

**3M** Science.  
Applied to Life.™



3M Italia srl

# Catalogo prodotti 2022

Autocarrozzeria

Febbraio 2022



# ■ Tabella dei Contenuti

## **Abrasivi e accessori per abrasivi**

Dischi con supporto in rete	13
Dischi con supporto in carta	16
Dischi con supporto in film	20
Dischi in schiuma	24
Dischi in tessuto-non-tessuto	25
Dischi fibrati per molatura	27
Dischi lamellari	28
Dischi ad attacco rapido	28
Spazzole e dischi Bristle	29
Dischi da taglio e dischi da sbavo	29
Spugne per carteggiatura	30
Fogli e rotoli abrasivi con supporto in rete	31
Fogli e rotoli abrasivi con supporto in carta	33
Fogli e rotoli abrasivi con supporto in film	41
Fogli e rotoli in schiuma	42
Fogli e rotoli abrasivi in tessuto-non-tessuto	43
Fogli e rotoli abrasivi con supporto in tela	43
Tamponi manuali	44
Nastri abrasivi con supporto in tela	45
Tamponi	46
Platorelli	48
Mandrini e adattatori	50
Utensili elettrici	51

## **Adesivi, sigillanti e applicatori**

Adesivi strutturali	56
Adesivi flessibili	57
Sigillanti	58

# ■ Tabella dei Contenuti

Promotori di adesione	59
Applicatori adesivi	60
Adesivi sigillanti	63
Nastri sigillanti	63
Adesivi e patch per riparazioni	64
Ugelli e accessori	66

## **Protettivi e stucchi**

Stucchi per riparazioni in carrozzeria	70
Protettivi contro la corrosione	71
Prodotti insonorizzanti	73
Protettivi per carrozzeria	73

## **Prodotti per la pulizia**

Pulitori	78
Panni e salviette	79
Prodotti chimici per la pulizia	81
Sistema per la cura e la protezione delle mani	81

## **Sistemi di verniciatura**

Sistemi a spruzzo	88
-------------------	----

## **Prodotti per la finitura**

Paste abrasive	104
Polish di lucidatura	106
Tamponi per lucidatura	109

## **Film per mascheratura e accessori**

Film per mascheratura	115
-----------------------	-----

# ■ Tabella dei Contenuti

Dispenser per film di mascheratura	116
Prodotti er la protezione delle superfici	116

## **Nastri**

Nastri biadesivi e transfer	120
Nastri in carta per mascheratura	120
Nastri in vinile	124

## **Protezione delle vie respiratorie**

Respiratori monouso	128
Respiratori a pieno facciale	128
Respiratori a semi-maschera	129
Filtri e cartucce per respiratori	129
Ricambi e accessori per respiratori riutilizzabili	131
Cappucci e copricapo	131
Sistemi elettroventilati	132
Cartucce e filtri per sistemi elettroventilati	132
Accessori per sistemi elettroventilati	132

## **Protezione degli occhi**

Occhiali di protezione	134
Occhiali a mascherina	135

## **Protezione dell'udito**

Inseri auricolari	138
Cuffie auricolari	138

## **Protezione di capo e viso**

Elmetti	144
---------	-----

# ■ Tabella dei Contenuti

## **Prodotti di sicurezza per la saldatura**

<u>Respiratori per saldatura</u>	146
----------------------------------	-----

## **Indumenti protettivi**

<u>Tute protettive</u>	148
------------------------	-----



# Abrasivi e accessori per abrasivi



# Concentrati sulle prestazioni. Lasciati alle spalle la polvere.

3M presenta gli

## Abrasivi con supporto in rete 3M™ Cubitron™ II Net.

Per le riparazioni in carrozzeria

Finisci prima il lavoro con gli abrasivi 3M™ Cubitron™ II Net, i nostri dischi e fogli abrasivi con supporto in rete dal taglio più veloce e dalla durata più lunga. Questa linea di abrasivi con supporto in rete offre l'eccezionale capacità di taglio e la durata prolungata di un abrasivo Cubitron II e consente all'impianto aspirante di dare il meglio di sé, eliminando quasi totalmente la polvere dalle superfici di lavoro e dall'ambiente.

### Vantaggi



#### Prestazioni:

Taglio più veloce e duraturo rispetto agli abrasivi con supporto in rete disponibili sul mercato.



#### Efficienza:

Aumenta la produttività e l'efficienza delle carrozzerie contribuendo a ridurre le rilavorazioni e i tempi di pulizia.



#### Aspirazione della polvere:

Progettato per ridurre la polvere di carteggiatura nell'aria per un ambiente di lavoro più pulito.



#### Versatilità:

Compatibile con levigatrici pneumatiche e/o elettriche con o senza aspirazione della polvere.



#### Design:

La struttura a rete aperta è progettata per fornire un ambiente praticamente privo di polvere, per una carrozzeria più pulita e sana.

### Caratteristiche



Supporto in rete per un'efficienza di aspirazione della polvere fino al 95%.



Minerale 3M Precision Shaped Grain. Miscela di minerali ceramici per un taglio più veloce e una maggiore durata.



Compatibile con platorelli e tamponi multiforati per un facile posizionamento dell'abrasivo e un'eccellente aspirazione della polvere.



Gli abrasivi con supporto in rete 3M™ Cubitron™ II Net sono compatibili con gli impianti di aspirazione della polvere esistenti.



Foro centrale per un facile posizionamento del disco sul platorello e per la sua conservazione quando non è in uso.

[3M.com/auto-abrasives](https://www.3m.com/auto-abrasives)

### SICUREZZA PERSONALE

• Maschera per polveri classe P3



• Protezione acustica



• Occhiali di protezione



• Tuta riutilizzabile



• Guanti di sicurezza



**1** Carteggiatura dell'area di lavoro

- ▶ 3M™ Cubitron™ II Dischi abrasivi con supporto in rete 120+ - 150+.
- ▶ Per prolungare la durata del paltorello quando si utilizzano i dischi abrasivi con supporto in rete da 150 mm, si raccomanda di utilizzare il salva paltorello Festool Automotive Systems (PN 30089, PP-STF D150).
- ▶ Levigatrice elettrica Festool Automotive Systems ETS EC 150/5 o Levigatrice pneumatica Festool Automotive Systems LEX 3 150/5 o 150/7.



3M™ Cubitron™ II Dischi abrasivi con supporto in rete Festool Protective Pad Festool ETS EC 150/5 EQ Festool LEX 3 150/5, Festool LEX 3 150/7



**2** Carteggiatura fine della superficie e bordi sfumati

- ▶ 3M™ Cubitron™ II Dischi abrasivi con supporto in rete 220+ - 240+.
- ▶ Affinare i precedenti segni di carteggiatura che riducono la possibilità che i solventi penetrino dallo stucco negli strati di vernice OEM. Se ciò accade, può portare a rigonfiamento superficiale attorno alla riparazione.



3M™ Cubitron™ II Dischi abrasivi con supporto in rete Spia di carteggiatura 3M™



**3** Carteggiatura del materiale di riempimento

- ▶ 3M™ Cubitron™ II Dischi abrasivi con supporto in rete 150+ - 240+.
- ▶ Modellatura iniziale dello stucco.
- ▶ Assicurarsi di effettuare l'aspirazione della polvere.
- ▶ Individuare ed evidenziare i graffi di carteggiatura mediante l'applicazione di una spia di carteggiatura.



3M™ Cubitron™ II Dischi abrasivi con supporto in rete 3M™ Cubitron™ II Fogli abrasivi con supporto in rete Tampono manuale Purple 3M™ Hookit™



**4** Pre-carteggiatura di margini e bordi

- ▶ 3M™ Grippy, rotoli abrasivi, P800 - P1000.
- Nota: Per la massima sicurezza di processo.



3M™ Grippy, rotoli abrasivi, P800 3M™ Grippy, rotoli abrasivi, P1000



**5** Carteggiatura fine della superficie e bordi sfumati

- ▶ 3M™ Cubitron™ II Dischi abrasivi con supporto in rete 320+.
  - ▶ Si consiglia di lavorare con un'interfaccia morbida durante la carteggiatura di aree curve.
- Suggerimento: La scelta della grana fine deve essere adatta alla sensibilità al solvente della vernice originale. Maggiore è la sensibilità al solvente della vernice originale, più fine è la carteggiatura prima dell'applicazione del primer.



3M™ Cubitron™ II Dischi abrasivi con supporto in rete Interfaccia spugnosa Festool



**6** Carteggiatura del primer sull'area del materiale di riempimento

- ▶ Tampono manuale 3M™ Hookit™ e abrasivi 3M 320+ - 400+.
- ▶ Evidenziare la trama e la struttura del fondo usando una spia di carteggiatura.
- ▶ Per i migliori risultati e il processo più efficiente utilizzare sempre l'aspirazione della polvere.



3M™ Cubitron™ II Fogli abrasivi con supporto in rete Fogli abrasivi 3M™ Cubitron™ II 737U Tampono manuale Purple 3M™ Hookit™ Spia di carteggiatura 3M™



**7** Pre-carteggiatura di margini e bordi

- ▶ 3M™ Grippy, rotoli abrasivi, P800 - P1000.
- Nota: Per la massima sicurezza di processo.
- ▶ Individuare ed evidenziare i segni di carteggiatura mediante l'applicazione di una spia di carteggiatura.



3M™ Grippy, rotoli abrasivi, P800 3M™ Grippy, rotoli abrasivi, P1000



**8** Carteggiatura del fondo su ampie superfici

- ▶ Carteggiatura eccentrica con abrasivi 3M 400+ - P500.
  - ▶ Per colori critici utilizzare un disco flessibile con supporto in spugna 3M™ Hookit™ P600 come ultima fase di carteggiatura dopo 400+.
  - ▶ Pulizia della superficie con dischi abrasivi 3M™ Scotch-Brite™.
- Suggerimento: Si consiglia di lavorare con un'interfaccia morbida per la carteggiatura di aree curve.




Disco 3M™ Cubitron™ II 737U Dischi abrasivi 3M™ Scotch-Brite™ Festool ETS EC 150/3 Festool LEX 3 150/3



**9** Si fonde con parti adiacenti

- ▶ Disco flessibile con supporto in spugna 3M™ Hookit™ P800 - P1000
  - ▶ Preparare le aree adiacenti del trasparente originale.
- Nota: Per la massima sicurezza di processo.



Disco flessibile con supporto in spugna 3M™ Hookit™

## SICUREZZA PERSONALE

• Maschera per polveri classe P3



• Protezione acustica



• Occhiali di protezione



• Tuta riutilizzabile



• Guanti in nitrile



Requisiti di base



- Utilizzare sempre un'aspirazione adeguata e selezionare gli utensili corretti per la carteggiatura dell'alluminio: Festool Cleantec CTM 48 EC / B22 è certificato ai sensi della direttiva ATEX 94/9 / EG per le aree della Zona 22.
- Utensili dedicati e abrasivi per evitare la contaminazione incrociata.

Nota: Se polvere di acciaio e alluminio vengono mescolati insieme, si potrebbe creare una reazione termica, che può produrre un'esplosione molto più potente di una con solo polvere di alluminio.



Festool LEX 3 150/5  
Festool LEX 3 150/7



Festool Cleantec CTM  
48 E LE EC / B22



Festool IAS 3-3500 AS - corrisponde a DIN IEC 312, antistatico, resistenza di spurgo (DIN IEC 312) <1 MΩ / m

1 Carteggiatura dell'area di lavoro



- Dischi abrasivi 3M™ Hookit™ Cubitron™ 120+ - 150+.
- Individuare ed evidenziare i segni di carteggiatura mediante l'applicazione di una spia di carteggiatura.

Nota: L'alluminio è un metallo molto morbido! Prestare particolare attenzione poiché l'uso di abrasivi eccessivamente grossolani può danneggiare gravemente la superficie del substrato.



Dischi abrasivi 3M™  
Hookit™ Cubitron™



Spia di carteggiatura 3M™

2 Carteggiatura fine della superficie e azzerramenti bordi sfumati



- Dischi abrasivi 3M™ Hookit™ Cubitron™ II 220+ - 240+.

- Rifornire i precedenti segni di carteggiatura che riducono la possibilità che i solventi penetrino dallo stucco negli strati di vernice OEM. Se ciò accade, può portare a rigonfiamento superficiale attorno alla riparazione.



Dischi abrasivi 3M™  
Hookit™ Cubitron™



Interfaccia spungosa Festool

3 Carteggiatura dello stucco



- Dischi abrasivi 3M™ Hookit™ Cubitron™ II 150+ - 240+.

- Carteggiatura in piano dell'area stuccata.
- Individuare ed evidenziare i segni di carteggiatura mediante l'applicazione di una spia di carteggiatura.

Nota: Evitare un eccessivo accumulo di calore durante il processo di carteggiatura poiché ciò può danneggiare il substrato di alluminio.



Dischi abrasivi 3M™  
Hookit™ Cubitron™



Tampone manuale  
Purple 3M™ Hookit™



3M™ Hookit™ Purple +  
Fogli abrasivi

4 Pre-carteggiatura di margini e bordi



- Foglio abrasivo flessibile 3M™ Hookit™ P800-P1000.

Nota: Per la massima sicurezza di processo.



Fogli abrasivi flessibili  
3M™ Hookit™



Fogli abrasivi flessibili  
3M™ Hookit™

5 Carteggiatura fine della superficie e azzerramenti bordi



- Dischi abrasivi 3M™ Hookit™ Cubitron™ 320+

- Si consiglia di lavorare con un'interfaccia morbida durante la carteggiatura di aree curve.

Suggerimento: La scelta della grana fine deve essere adattata alla sensibilità al solvente della vernice originale. Maggiore è la sensibilità al solvente della vernice originale, più fine è la carteggiatura prima dell'applicazione del primer.



Dischi abrasivi 3M™  
Hookit™ Cubitron™



Interfaccia spungosa Festool

6 Carteggiatura in piano dell'area stuccata.



- Tampone manuale 3M™ Hookit™ e abrasivi 3M 320+ - 400+.

- Evidenziare la struttura del fondo usando una spia di carteggiatura.

- Per i migliori risultati e il processo più efficiente utilizzare sempre l'unità di aspirazione.



Fogli abrasivi 3M™  
Hookit™ Cubitron™ II



Tampone manuale  
Purple 3M™ Hookit™



Spia di  
carteggiatura 3M™

7 Pre-carteggiatura di margini e bordi



- Fogli abrasivi flessibili 3M™ Hookit™ P800-P1000.

Nota: Per la massima sicurezza di processo.

- Individuare ed evidenziare i segni di carteggiatura mediante l'applicazione di una spia di carteggiatura.



Fogli abrasivi flessibili  
3M™ Hookit™



Fogli abrasivi flessibili  
3M™ Hookit™

8 Carteggiatura del fondo finale su ampia superficie prima della verniciatura



- Carteggiatura eccentrica con abrasivi 3M 400+ - P500.
- Per colori critici utilizzare un disco flessibile con supporto in spugna 3M™ Hookit™ P600 come ultima fase di carteggiatura dopo 400+.
- Pulizia della superficie con dischi abrasivi 3M™ Scotch-Brite™.

Suggerimento: Si consiglia di lavorare con un'interfaccia morbida durante la carteggiatura di aree curve.



Dischi abrasivi  
3M™ Hookit™  
Cubitron™



Disco flessibile con  
supporto in spugna  
3M™ Hookit™



Dischi abrasivi 3M™  
Scotch-Brite™



Festool LEX 3 150/3

9 Sfumatura con parti adiacenti



- Disco flessibile con supporto in spugna 3M™ Hookit™ P800 - P1000.

- Preparare le aree adiacenti del rivestimento trasparente OEM.

Nota: Per la massima sicurezza di processo.



Disco flessibile con supporto  
in spugna 3M™ Hookit™

## SICUREZZA PERSONALE

• Maschera per polveri classe P2



• Protezione acustica



• Guanti Comfort



• Indumenti da lavoro riutilizzabili



• Guanti di sicurezza



1 Darba zonas slīpēšana



- ▶ Remontējamo laukumu slīpējiet līdz neapstrādāta metāla pamatnei
  - ▶ Lai ātrāk noņemtu pārklājumus, izmantojiet ROTEX kustības iestatījumu
  - ▶ Lai novērstu iepriekšējās slīpēšanas skrambas, pārslēdziet uz ROTEX ekscentra kustību, nemainot iekārtai iepriekš uzstādīto abrazīvo disku
- Piezīme. Alumīnija pamatnēm un darba vietām vienmēr izmantojiet pneimatisko slīpēšanas instrumentu, piemēram, Festool automatizētās sistēmas LEX 3 150/7, un 22. zonas laukumiem ievērojiet ATEX direktīvas 94/9/EK norādījumus.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 125mm



Festool RO 125



3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 150mm



Festool LEX 3 150/7

2 Virsmas tīrīšana



- ▶ Sgrassare la superficie



3M™ universāls līmes tīrīšanas līdzeklis



3M™ profesionālās paneļa salvetes

Jauna kārtiņa kalibrēšana



- ▶ Ievietojiet kārtiņu piemērotā uzklāšanas pistolē
  - ▶ Pirms maisītāja pievienošanas kārtiņam izlīdziniet kārtiņu, izspiežot nelielu daudzumu materiāla, līdz abas sastāvdaļas ir vienādi izspiestas
  - ▶ Pievienojiet jaukšanas sprauslu un izmetiet pirmos 2–4 cm izstumtā materiāla, lai noņemtu nepareizi sajaukto materiālu
- Piezīme. Iepriekšējā darbība ir jāveic tikai tad, ja lietojat jaunu kārtiņu.



3M™ Stucco eposidico per metalli



3M™ Ugello per miscelazione statica



3M™ Pistol manuale ad alta potenza


3 Applicazione




- ▶ Vispirms uz metinātā laukuma uzklājiet "blīvu" materiāla kārtu, lai nodrošinātu, ka materiāls pilnībā pārklāj visus iepriekšējo metināšanas posmu caurumus. Papildu produkta slāņus var uzreiz uzklāt uz pirmās kārtas, veicot tā saukto uzklāšanu uz mitrā slāņa, uzklājot remontēšanai izmantojamo materiālu vajadzīgajā līmenī
- ▶ Apstrādes laiks un jaukšanas sprauslu atvēršanas laiks 15–20 min 22 °C temperatūrā
- ▶ Rļeicamie iestatījumi aplikatoriem: pneimatiskās maks. ieplūdes spiediens 5,5 bāri / akumulatora jauda 3 kN, maksimālais ātrums 180 mm/min



3M™ Stucco eposidico per metalli



3M™ Ugello per miscelazione statica



3M™ Pistol manuale ad alta potenza



3M™ Spatola in plastica

4 Essiccazione



- ▶ 3M™ FC epoksīda pildvielas metālam sacietēšanu var paātrināt, pēc sākotnējās sabiezīšanas izmantojot infrasarkanu staru žāvētāju. Pirms lietojat infrasarkanu staru žāvētāju, uzgaidiet 10 minūtes un tad slīdīet 10–20 minūtes ar paneļa temperatūru 70 °C
  - ▶ Žāvēšana ar gaisu: slīpējams ~ pēc 4 h 22 °C apkārtējā temperatūrā
- Lietošanas padoms: materiāla un virsmas uzsildīšana līdz –30 °C pirms materiāla uzklāšanas palīdzēs paātrināt sacietēšanu, it īpaši zemā apkārtējā temperatūrā

5 Pildāmā laukuma iepriekšējā slīpēšana



- ▶ La fase di pre-carreggiatura può essere eseguita anche utilizzando strumenti manuali tradizionali

6 Aizpildāmā laukuma slīpēšana



- ▶ Aizpildāmā laukuma līdzena slīpēšana
- ▶ Lai ātrāk noņemtu pārklājumus, izmantojiet ROTEX kustības iestatījumu
- ▶ Lai novērstu iepriekšējās slīpēšanas skrambas, pārslēdziet uz ROTEX ekscentra kustību, nemainot iekārtai iepriekš uzstādīto abrazīvo disku



3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 125mm



Festool RO 125



3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 150mm



Festool LEX 3 150/7

7 Virsmas tīrīšana



- ▶ Sgrassare a fondo la superficie



3M™ universāls līmes tīrīšanas līdzeklis



3M™ profesionālās paneļa salvetes

Pēc izvēles — otrā slāņa uzklāšana



- ▶ Ja nepieciešams, uzklājiet vēl vienu 3M™ FC epoksīda pildvielas metāliem slāni un atkārtojiet žāvēšanas un slīpēšanas procesu, kā ieteikts iepriekšējās darbībās.
- ▶ Maksimālais sagatavotais biežums nedrīkst pārsniegt 4–6 mm, maksimālais slāņa biežums nedrīkst pārsniegt 2–3 mm
- ▶ Ievērojiet automašīnu ražotāja un krāsošanas uzņēmuma ieteikumus turpmākajām darbībām



3M™ Stucco eposidico per metalli



3M™ Ugello per miscelazione statica



3M™ Pistol manuale ad alta potenza

## SICUREZZA PERSONALE

• Maschera per polveri classe P2



• Protezione acustica



• Protezione del viso



• Indumenti da lavoro riutilizzabili



• Guanti di sicurezza



**1** Taglio del pannello di ricambio



- Identificare la posizione di sezionamento raccomandata dal produttore dell'auto, indicare o contrassegnare tale posizione con nastro adesivo sul veicolo e sul pannello di sostituzione
- Tagliare l'area da riparare usando il disco da taglio preferito



3M™ Utensile per dischi da taglio ø 75 mm , ø 100 mm



3M™ Cubitron™ II  
Dischi da taglio

**2** Preparazione del pannello di ricambio



- Pulire e preparare le rimanenti flange di accoppiamento sul pannello di ricambio con un disco o nastro abrasivo Scotch-Brite™ ove necessario
- Pulire la superficie e applicare il primer per saldatura su tutte le aree che richiedono metodi di saldatura per la protezione dalla corrosione



3M™ Nastri abrasivi Scotch-Brite™



3M™ Disco Scotch-Brite™ Roloc™



3M™ Utensile con nastro abrasivo



3M™ Levigatrice angolare per dischi Roloc™

**3** Rimozione sigillanti/ rivestimento



- Utilizzare il nastro abrasivo Scotch-Brite™ per rimuovere i rivestimenti e le sigillature delle giunzioni nelle aree difficili da raggiungere e lungo le flange di saldatura a punti per esporre le aree della saldatura a punti



3M™ Scotch-Brite™ File Belts



3M™ Utensile con nastro abrasivo

**4** Rimozione saldatura a punti



- Eseguire la molatura della saldatura a punti per rimuovere la saldatura dal pannello superiore. Notare lo spessore del pannello superiore
- Prestare attenzione durante la molatura in modo da operare solo sul pannello superiore e limitare il taglio nel pannello di alloggiamento/interno
- Separare il pannello esterno dal pannello di alloggiamento dopo un ulteriore pre-taglio



3M™ Cubitron™ II Nastri abrasivi 60+ - 80+



3M™ Utensile con nastro abrasivo

**5** Taglio finale



- Identificare la linea di taglio finale nell'area di sovrapposizione del pannello di alloggiamento pre-tagliato e del pannello di sostituzione
- Tagliare l'area da riparare usando il metodo di taglio preferito



3M™ Utensile per dischi da taglio ø 75 mm , ø 100 mm



3M™ Cubitron™ II  
Dischi da taglio

**6** Preparazione della superficie di saldatura



- Pulire e preparare le rimanenti flange di accoppiamento sul pannello di ricambio con un disco o nastro abrasivo Scotch-Brite™ ove necessario
- Usare cautela per limitare la quantità di molatura eseguita sulle aree adiacenti in termini di spessore del substrato
- Pulire la superficie e applicare il protettivo a base zinco 3M™ su tutte le aree che richiedono metodi di saldatura per la protezione dalla corrosione



3M™ Nastri abrasivi Scotch-Brite™



3M™ Disco Scotch-Brite™ Roloc™



3M™ Utensile con nastro abrasivo



3M™ Levigatrice angolare per dischi Roloc™

**7** Incollaggio dei pannelli



- Applicare l'adesivo sulle aree della flangia di accoppiamento sul pannello di alloggiamento e sul pannello di sostituzione come raccomandato dal produttore dell'auto coprendo tutte le aree di metallo nudo
- Applicare un ulteriore strato di adesivo nelle aree della flangia di accoppiamento per garantire il corretto spessore della linea di incollaggio
- Nota: una nuova cartuccia deve essere calibrata come raccomandato prima dell'applicazione iniziale, per consentire una corretta preparazione. Successivamente la cartuccia può essere usata direttamente.



3M™ Adesivo per il fissaggio di pannelli



3M™ Applicatore pneumatico per cartuccia Duopak da 200 ml



3M™ Applicatore manuale per cartuccia Duopak da 200 ml

**8** Saldatura



- Utilizzare i metodi di saldatura raccomandati dal produttore del veicolo nelle diverse aree delle linee della carrozzeria

**9** Pulitura saldatura



- Utilizzare la grana 80+ per rendere omogenei i punti di saldatura WPS e i giunti di brasatura MIG
- Carteggiare in modo fine l'area di saldatura in preparazione delle operazioni successive
- Usare cautela per limitare la quantità di molatura eseguita sulle aree adiacenti in termini di spessore del substrato



3M™ Cubitron™ II Nastri abrasivi



3M™ Disco Scotch-Brite™ Roloc™



3M™ Utensile con nastro abrasivo



3M™ Levigatrice angolare per dischi Roloc™

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## Dischi con supporto in rete

### 3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete

I dischi in rete 3M™ Cubitron™ II rappresentano una famiglia di dischi in rete a taglio rapido e di lunga durata, che offre l'eccezionale velocità di taglio e la durata più lunga di un abrasivo Cubitron II. Sono progettati per massimizzare le prestazioni degli aspiratori di polvere, per ridurre al minimo la presenza delle polveri sulle superfici di lavoro e nell'ambiente.



Utilizzali con un sistema di carteggiatura e aspirazione della polvere consigliato da 3M per potenziare al massimo le prestazioni del sistema di aspirazione delle polveri della tua carrozzeria.

- I nostri dischi con supporto in rete a taglio rapido e lunga durata, sono realizzati con granuli di abrasivo prodotti con la tecnologia brevettata Precision Shaped Grain (PSG) 3M™ Cubitron™ II.
- Consentono di ottenere la migliore aspirazione delle polveri possibile, sia che si utilizzi una levigatrice con sistema di aspirazione indipendente, centralizzato o un aspiratore mobile
- I granuli di abrasivo di forma triangolare presenti su questi dischi carteggiano uniformemente le superfici, senza creare segni disuguali e profondi come fanno i granuli di abrasivo convenzionale. Il minerale abrasivo utilizzato sviluppa meno calore, aumenta la velocità il taglio e incrementa la durata.

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
31641	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, 203 mm, grana 80+, 31641	1	Pezzo	25	150
31642	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, 203 mm, grana 120+, 31642	1	Pezzo	25	150
31643	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, 203 mm, grana 150+, 31643	150	Pezzo	25	150
31644	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, 203 mm, grana 180+, 31644	150	Pezzo	25	150
31645	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, 203 mm, grana 220+, 31645	150	Pezzo	25	150
31646	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, 203 mm, grana 240+, 31646	150	Pezzo	25	150
31647	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, 203 mm, grana 320+, 31647	1	Pezzo	25	150

### 3M™ Cubitron™ II Net Dischi abrasivi con supporto in rete, in rotolo

I dischi in rete 3M™ Cubitron™ II rappresentano una famiglia di dischi in rete a taglio rapido e dalla durata più lunga, che offre l'eccezionale velocità di taglio e la durata più lunga di un abrasivo Cubitron II. Sono progettati per massimizzare le prestazioni degli aspiratori di polvere, per ridurre al minimo la presenza delle polveri sulle superfici di lavoro e nell'ambiente.



Utilizzali con un sistema di carteggiatura e aspirazione della polvere consigliato da 3M per potenziare al massimo le prestazioni del sistema di aspirazione delle polveri della tua carrozzeria.

- I nostri dischi con supporto in rete a taglio rapido e lunga durata, sono realizzati con granuli di abrasivo prodotti con la tecnologia brevettata Precision Shaped Grain (PSG) 3M™ Cubitron™ II.
- Consentono di ottenere la migliore aspirazione delle polveri possibile, sia che si utilizzi una levigatrice con sistema di aspirazione indipendente, centralizzato o un aspiratore mobile
- I granuli di abrasivo di forma triangolare presenti su questi dischi carteggiano uniformemente le superfici, senza creare segni disuguali e profondi come fanno i granuli di abrasivo convenzionale. Il minerale abrasivo utilizzato sviluppa meno calore, aumenta la velocità il taglio e incrementa la durata.

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
31679	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 75 mm, grana 80+, 31679	6	Rotolo	1	6

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Cubitron™ II Net Dischi abrasivi con supporto in rete, in rotolo

I dischi in rete 3M™ Cubitron™ II rappresentano una famiglia di dischi in rete a taglio rapido e dalla durata più lunga, che offre l'eccezionale velocità di taglio e la durata più lunga di un abrasivo Cubitron II. Sono progettati per massimizzare le prestazioni degli aspiratori di polvere, per ridurre al minimo la presenza delle polveri sulle superfici di lavoro e nell'ambiente.



Utilizzali con un sistema di carteggiatura e aspirazione della polvere consigliato da 3M per potenziare al massimo le prestazioni del sistema di aspirazione delle polveri della tua carrozzeria.

- I nostri dischi con supporto in rete a taglio rapido e lunga durata, sono realizzati con granuli di abrasivo prodotti con la tecnologia brevettata Precision Shaped Grain (PSG) 3M™ Cubitron™ II.
- Consentono di ottenere la migliore aspirazione delle polveri possibile, sia che si utilizzi una levigatrice con sistema di aspirazione indipendente, centralizzato o un aspiratore mobile
- I granuli di abrasivo di forma triangolare presenti su questi dischi carteggiano uniformemente le superfici, senza creare segni disuguali e profondi come fanno i granuli di abrasivo convenzionale. Il minerale abrasivo utilizzato sviluppa meno calore, aumenta la velocità il taglio e incrementa la durata.

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
31680	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 75 mm, grana 120+, 31680	6	Rotolo	1	6
31681	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 75 mm, grana 150+, 31681	6	Rotolo	1	6
31682	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 75 mm, grana 180+, 31682	1	Rotolo	1	6
31683	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 75 mm, grana 220+, 31683	6	Rotolo	1	6
31684	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 75 mm, grana 240+, 31684	6	Rotolo	1	6
31685	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 75 mm, grana 320+, 31685	1	Rotolo	1	6
31665	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 125 mm, grana 80+, 31665	6	Rotolo	1	6
31666	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 125 mm, grana 120+, 31666	1	Rotolo	1	6
31667	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 125 mm, grana 150+, 31667	6	Rotolo	1	6
31668	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 125 mm, grana 180+, 31668	6	Rotolo	1	6
31669	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 125 mm, grana 220+, 31669	6	Rotolo	1	6
31670	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 125 mm, grana 240+, 31670	6	Rotolo	1	6
31671	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 125 mm, grana 320+, 31671	6	Rotolo	1	6
31650	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 150 mm, grana 80+, 31650	6	Rotolo	1	6
31651	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 150 mm, grana 120+, 31651	6	Rotolo	1	6
31652	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 150 mm, grana 150+, 31652	6	Rotolo	1	6
31653	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 150 mm, grana 180+, 31653	6	Rotolo	1	6
31654	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 150 mm, grana 220+, 31654	6	Rotolo	1	6
31655	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 150 mm, grana 240+, 31655	6	Rotolo	1	6

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Cubitron™ II Net Dischi abrasivi con supporto in rete, in rotolo

I dischi in rete 3M™ Cubitron™ II rappresentano una famiglia di dischi in rete a taglio rapido e dalla durata più lunga, che offre l'eccezionale velocità di taglio e la durata più lunga di un abrasivo Cubitron II. Sono progettati per massimizzare le prestazioni degli aspiratori di polvere, per ridurre al minimo la presenza delle polveri sulle superfici di lavoro e nell'ambiente.



Utilizzali con un sistema di carteggiatura e aspirazione della polvere consigliato da 3M per potenziare al massimo le prestazioni del sistema di aspirazione delle polveri della tua carrozzeria.

- I nostri dischi con supporto in rete a taglio rapido e lunga durata, sono realizzati con granuli di abrasivo prodotti con la tecnologia brevettata Precision Shaped Grain (PSG) 3M™ Cubitron™ II.
- Consentono di ottenere la migliore aspirazione delle polveri possibile, sia che si utilizzi una levigatrice con sistema di aspirazione indipendente, centralizzato o un aspiratore mobile
- I granuli di abrasivo di forma triangolare presenti su questi dischi carteggiano uniformemente le superfici, senza creare segni disuguali e profondi come fanno i granuli di abrasivo convenzionale. Il minerale abrasivo utilizzato sviluppa meno calore, aumenta la velocità il taglio e incrementa la durata.

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
31656	3M™ Cubitron™ II Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 150 mm, grana 320+, 31656	6	Rotolo	1	6

## 3M™ Blue Net Dischi abrasivi con supporto in rete, in rotolo

I dischi abrasivi con supporto in rete 3M™ Blue Net garantiscono prestazioni eccezionali. Sono costruiti con una miscela di abrasivi ceramici e tradizionali che garantiscono una velocità di taglio elevata e una lunga durata. Riducono al minimo le polveri se utilizzati in abbinamento a un sistema di aspirazione.



- Dischi abrasivi che offrono prestazioni eccezionali ad un prezzo competitivo
- Prodotti con una speciale miscela di minerali ceramici, offrono eccellenti velocità di taglio e durata
- Un equilibrio ottimale per le massime prestazioni abrasive in termini di taglio, durata e aspirazione della polvere

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
36420	3M™ Blue Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 150 mm, grana 80, 36420	8	Rotolo	1	8
36421	3M™ Blue Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 150 mm, grana 120, 36421	8	Rotolo	1	8
36422	3M™ Blue Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 150 mm, grana 150, 36422	8	Rotolo	1	8
36423	3M™ Blue Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 150 mm, grana 180, 36423	8	Rotolo	1	8
36424	3M™ Blue Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 150 mm, grana 220, 36424	8	Rotolo	1	8
36425	3M™ Blue Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 150 mm, grana 240, 36425	8	Rotolo	1	8
36426	3M™ Blue Net Disco abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 150 mm, grana 320, 36426	8	Rotolo	1	8

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## Dischi con supporto in carta

### 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U

Ottieni velocità di taglio e durata superiori nelle fasi più importanti della riparazione grazie al disco abrasivo con design multiforato 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ 737U. Il disco abrasivo dalla grana di forma triangolare e con design multiforato è ideale per rimuovere la vernice, levigare lo stucco e preparare le superfici alla verniciatura.



- Taglio più rapido del 30% rispetto ad altri abrasivi di qualità
- I granuli PSG auto-affilanti durano il doppio degli abrasivi industriali tradizionali
- Una superficie di taglio più affilata richiede meno pressione, con una conseguente riduzione dell'attrito e dell'usura

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51626	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, Multiforato, 80+, 51626	500	Pezzo	50	500
51627	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, Multiforato, 120+, 51627	500	Pezzo	50	500
51629	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, Multiforato, 150+, 51629	500	Pezzo	50	500
51630	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, Multiforato, 180+, 51630	500	Pezzo	50	500
51631	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, Multiforato, 220+, 51631	500	Pezzo	50	500
52026	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, Multiforato, 240+, 52026	500	Pezzo	50	500
52027	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, Multiforato, 320+, 52027	500	Pezzo	50	500
52028	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, Multiforato, 400+, 52028	500	Pezzo	50	500
51610	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 90 mm, Multiforato, 80+, 51610	500	Pezzo	50	500
51611	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 90 mm, Multiforato, 120+, 51611	500	Pezzo	50	500
51612	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 90 mm, Multiforato, 150+, 51612	500	Pezzo	50	500
51613	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 90 mm, Multiforato, 180+, 51613	500	Pezzo	50	500
51614	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 90 mm, Multiforato, 220+, 51614	500	Pezzo	50	500
51615	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 90 mm, Multiforato, 240+, 51615	500	Pezzo	50	500
51616	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 90 mm, Multiforato, 320+, 51616	500	Pezzo	50	500
51617	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 90 mm, Multiforato, 400+, 51617	500	Pezzo	50	500
31366	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 125 mm, Multiforato, 80+, 31366	200	Pezzo	50	200
31367	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 125 mm, Multiforato, 120+, 31367	200	Pezzo	50	200
31368	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 125 mm, Multiforato, 150+, 31368	200	Pezzo	50	200
31369	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 125 mm, Multiforato, 180+, 31369	200	Pezzo	50	200
31471	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 125 mm, Multiforato, 220+, 31471	200	Pezzo	50	200

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U

Ottieni velocità di taglio e durata superiori nelle fasi più importanti della riparazione grazie al disco abrasivo con design multiforato 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ 737U. Il disco abrasivo dalla grana di forma triangolare e con design multiforato è ideale per rimuovere la vernice, levigare lo stucco e preparare le superfici alla verniciatura.



- Taglio più rapido del 30% rispetto ad altri abrasivi di qualità
- I granuli PSG auto-affilanti durano il doppio degli abrasivi industriali tradizionali
- Una superficie di taglio più affilata richiede meno pressione, con una conseguente riduzione dell'attrito e dell'usura

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
31472	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 125 mm, Multiforato, 240+, 31472	4	Scatola	1	4
31473	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 125 mm, Multiforato, 320+, 31473	200	Pezzo	50	200
31474	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 125 mm, Multiforato, 400+, 31474	200	Pezzo	50	200
51369	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, Multiforato, 80+, 51369	250	Pezzo	50	250
51370	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, Multiforato, 120+, 51370	250	Pezzo	50	250
51421	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, Multiforato, 150+, 51421	250	Pezzo	50	250
51422	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, Multiforato, 180+, 51422	250	Pezzo	50	250
51423	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, Multiforato, 220+, 51423	250	Pezzo	50	250
51424	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, Multiforato, 240+, 51424	250	Pezzo	50	250
51426	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, Multiforato, 320+, 51426	250	Pezzo	50	250
51428	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, Multiforato, 400+, 51428	250	Pezzo	50	250

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo 245

Il disco abrasivo 3M™ Hookit™ 245 grazie al minerale con ossido di alluminio e legante a base resina, garantisce resistenza e ottima durata; è disponibile con diverse dimensioni forature e grane.



- Ottieni prestazioni elevate da un disco resistente e duraturo
- Adatto alla preparazione dei pannelli
- Scegli il disco ideale tra i vari formati, forature e grane disponibili

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
00317	3M™ Hookit™ 245 Dischi abrasivi, 9 fori, P40, 150mm, 00317	250	Pezzo	50	250
00315	3M™ Hookit™ 245 Dischi abrasivi, 9 fori, P80, 150mm, 00315	500	Pezzo	50	250
00316	3M™ Hookit™ 245 Dischi abrasivi, 150 mm, 9 fori, P60, 00316	250	Pezzo	50	250
00696	3M™ Hookit™ 245 Dischi abrasivi, 203 mm, 8 fori, P40, 00696	125	Pezzo	25	125
00694	3M™ Hookit™ 245 Dischi abrasivi, 203 mm, 8 fori, P80, 00694	125	Pezzo	25	125
80350	3M™ Hookit™ 245P Dischi abrasivi, 150 mm, 7 fori, P40, 80350	250	Pezzo	50	250
80351	3M™ Hookit™ 245P Dischi abrasivi, 150 mm, 7 fori, P60, 80351	250	Pezzo	50	250
80352	3M™ Hookit™ 245P Dischi abrasivi, 150 mm, 7 fori, P80, 80352	250	Pezzo	50	250

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P

Il disco 3M™ Hookit™ 255P Oro è un disco abrasivo con supporto in carta per la carteggiatura di fondi, stucchi e vernici. Il minerale del disco 255P offre prestazioni superiori.



- Universale
- Disponibili in varie grane, da P80 a P500. Le sue applicazioni includono la rimozione della vernice.
- I dischi 255P consentono di ottenere un taglio migliore, riducendo l'intasamento superficiale

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50088	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 75 mm, Senza fori, P80, 50088	10	Pacco	1	10
50087	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 75 mm, Senza fori, P120, 50087	10	Pacco	1	10
50086	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 75 mm, Senza fori, P180, 50086	10	Pacco	1	10
50085	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 75 mm, Senza fori, P240, 50085	10	Pacco	1	10
50083	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 75 mm, Senza fori, P320, 50083	10	Pacco	1	10
50081	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 75 mm, Senza fori, P400, 50081	10	Pacco	1	10
50080	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 75 mm, Senza fori, P500, 50080	10	Pacco	1	10
60487	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 125 mm, 9 Fori, P80, 60487	500	Pezzo	100	500
60485	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 125 mm, 9 Fori, P120, 60485	500	Pezzo	100	500
60483	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 125 mm, 9 Fori, P180, 60483	500	Pezzo	100	500
60481	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 125 mm, 9 Fori, P240, 60481	500	Pezzo	100	500
60477	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 125 mm, 9 Fori, P400, 60477	500	Pezzo	100	500
60479	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 125 mm, 9 Fori, P500, 60479	500	Pezzo	100	500
51654	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 17 Fori, P80, 51654	500	Pezzo	100	500
51656	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 17 Fori, P120, 51656	500	Pezzo	100	500
51657	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 17 Fori, P150, 51657	500	Pezzo	100	500
51658	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 17 Fori, P180, 51658	500	Pezzo	100	500
51659	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 17 Fori, P220, 51659	500	Pezzo	100	500
51660	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 17 Fori, P240, 51660	500	Pezzo	100	500
51661	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 17 Fori, P280, 51661	500	Pezzo	100	500
51662	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 17 Fori, P320, 51662	500	Pezzo	100	500
51663	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 17 Fori, P360, 51663	500	Pezzo	100	500
51664	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 17 Fori, P400, 51664	500	Pezzo	100	500
51665	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 17 Fori, P500, 51665	500	Pezzo	100	500
80355	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 7 Fori, P80, 80355	500	Pezzo	100	500
80357	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 7 Fori, P120, 80357	500	Pezzo	100	500
80358	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 7 Fori, P150, 80358	500	Pezzo	100	500
80359	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 7 Fori, P180, 80359	500	Pezzo	100	500
80360	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 7 Fori, P220, 80360	500	Pezzo	100	500
80361	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 7 Fori, P240, 80361	500	Pezzo	100	500
80363	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 7 Fori, P320, 80363	500	Pezzo	100	500
80364	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 7 Fori, P360, 80364	500	Pezzo	100	500
80365	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 7 Fori, P400, 80365	500	Pezzo	100	500
80366	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 7 Fori, P500, 80366	500	Pezzo	100	500
50443	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 15 Fori, P80, 50443	500	Pezzo	100	500
50443	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 15 Fori, P80, 50443	500	Pezzo	100	500
50445	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 15 Fori, P120, 50445	500	Pezzo	100	500
50446	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 15 Fori, P150, 50446	500	Pezzo	100	500
50447	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 15 Fori, P180, 50447	500	Pezzo	100	500

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P

Il disco 3M™ Hookit™ 255P Oro è un disco abrasivo con supporto in carta per la carteggiatura di fondi, stucchi e vernici. Il minerale del disco 255P offre prestazioni superiori.



- Universale
- Disponibili in varie grane, da P80 a P500. Le sue applicazioni includono la rimozione della vernice.
- I dischi 255P consentono di ottenere un taglio migliore, riducendo l'intasamento superficiale

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50448	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 15 Fori, P220, 50448	500	Pezzo	100	500
50448	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 15 Fori, P220, 50448	500	Pezzo	100	500
50449	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 15 Fori, P240, 50449	500	Pezzo	100	500
50450	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 15 Fori, P280, 50450	500	Pezzo	100	500
50451	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 15 Fori, P320, 50451	500	Pezzo	100	500
50453	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 15 Fori, P400, 50453	500	Pezzo	100	500
50454	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 15 Fori, P500, 50454	500	Pezzo	100	500
00174	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 203 mm, 8 Fori, P80, 00174	250	Pezzo	50	250
00171	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 203 mm, 8 Fori, P150, 00171	250	Pezzo	50	250
00168	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 203 mm, 8 Fori, P240, 00168	250	Pezzo	50	250

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo per cataforesi 337U

Grazie al disco abrasivo per cataforesi 3M™ Hookit™ 337U, puoi carteggiare nuovi pannelli particolarmente tenaci con trattamento di cataforesi, garantendo una finitura sempre omogenea. Questo disco è stato appositamente progettato per la carteggiatura di parti con protettivi particolarmente rigidi.




- Finitura equivalente alla grana P320
- Usa questo disco abrasivo per carteggiare pannelli nuovi con protettivi particolarmente rigidi
- Ottieni una finitura uniforme

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50535	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi per cataforesi 337U, 150 mm, multi fori, P320, 50535	100	Pezzo	50	100

## 3M™ Hookit™ 216U Disco abrasivo Easy

Il disco abrasivo 3M™ Hookit™ Easy 216U grazie al supporto in lattice naturale, garantisce conformabilità e una finitura superiore e omogenea.



- Disco abrasivo Hookit™ con ossido di alluminio
- Supporto lattice naturale per una maggiore flessibilità
- Disponibilità grane medio-fini

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51095	3M™ Hookit™ 216U Easy Dischi abrasivi con supporto in lattice, 150mm, 15 fori, P320, 51095	300	Pezzo	50	300
51097	3M™ Hookit™ 216U Easy Dischi abrasivi con supporto in lattice, 150mm, 15 fori, P400, 51097	300	Pezzo	50	300
51098	3M™ Hookit™ 216U Easy Dischi abrasivi con supporto in lattice, 150mm, 15 fori, P500, 51098	300	Pezzo	50	300

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo 334U Purple+ multiforato

Riduci i costi e migliora la qualità della riparazione grazie al disco abrasivo 3M™ Hookit™ 334U Purple+ Multihole, il nostro disco progettato per garantire rapidità di taglio e una finitura omogenea. Usalo per la preparazione delle superfici prima delle varie fasi di verniciatura



- Disco abrasivo a elevate prestazioni con attacco Hookit™
- Preparazione delle superfici prima delle varie fasi di verniciatura
- Usalo per preparare le superfici prima delle varie fasi di verniciatura

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51020	3M™ Hookit™ 334 Purple+ Dischi abrasivi multiforati, 75 mm, P500, 51020	10	Pacco	1	10
51019	3M™ Hookit™ 334 Purple+ Dischi abrasivi multiforati, 75 mm, P600, 51019	10	Pacco	1	10
50534	3M™ Hookit™ 334U Purple Dischi abrasivi multiforati, 150 mm, P500, 50534	500	Pezzo	100	500
50913	3M™ Hookit™ 334U Purple Dischi abrasivi multiforati, 150 mm, P600, 50913	500	Pezzo	100	500

## Dischi con supporto in film

### 3M™ Hookit™ Disco abrasivo con supporto in film 260L

Il disco 3M™ Hookit™ 260L con supporto in film è ideale per l'opacizzazione delle superfici e la rimozione dei difetti di verniciatura. Minerale di ossido di alluminio disponibile nelle grane da P600 a P2000, su un supporto in film.



- Dischi abrasivi con supporto in film per le tutte le lavorazioni in carrozzeria che richiedono una finitura fine.
- L'abrasivo di ossido di alluminio garantisce rapidità di taglio e lunga durata
- Sostituisci e riutilizza facilmente i dischi con il sistema di attacco 3M™ Hookit™

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51057	3M™ Hookit™ 260L Dischi abrasivi di finitura, 150 mm, 15 fori, P600, 51057	250	Pezzo	50	250
51099	3M™ Hookit™ 260L Dischi abrasivi di finitura, 150 mm, 15 fori, P800, 51099	250	Pezzo	50	250
51055	3M™ Hookit™ 260L Dischi abrasivi di finitura, 150 mm, 15 fori, P1000, 51055	250	Pezzo	50	250
51054	3M™ Hookit™ 260L Dischi abrasivi di finitura, 150 mm, 15 fori, P1200, 51054	250	Pezzo	50	250
51053	3M™ Hookit™ 260L Dischi abrasivi di finitura, 150 mm, 15 fori, P1500, 51053	250	Pezzo	50	250
51304	3M™ Hookit™ 260L Dischi abrasivi di finitura, 150 mm, 15 fori, P2000, 51304	200	Pezzo	50	200

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo flessibile

I dischi abrasivi flessibili 3M™ Hookit™ sono caratterizzati da una cosparsione uniforme e minerali e resine di alta qualità che assicurano risultati ottimali nella carteggiatura di fondi e vernici. I dischi abrasivi flessibili assicurano un taglio e prestazioni di finitura ottimi, un elevato grado di flessibilità, tecnologia anti-intasamento e conformabilità.

- Ottieni flessibilità e conformabilità elevate
- Grazie alla qualità del minerale, garantiscono finiture sempre uniformi e omogenee
- Riducono i rischi derivati dalla carteggiatura di superfici delicate



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
34800	3M™ Hookit™ 270J Dischi abrasivi flessibili, 150 mm, 17 fori, P400, 34800	125	Pezzo	25	125
34801	3M™ Hookit™ 270J Dischi abrasivi flessibili, 150 mm, 17 fori, P600, 34801	125	Pezzo	25	125
34802	3M™ Hookit™ 270J Dischi abrasivi flessibili, 150 mm, 17 fori, P800, 34802	125	Pezzo	25	125
34803	3M™ Hookit™ 270J Dischi abrasivi flessibili, 150 mm, 17 fori, P1000, 34803	125	Pezzo	25	125
34804	3M™ Hookit™ 270J Dischi abrasivi flessibili, 150 mm, 17 fori, P1200, 34804	125	Pezzo	25	125
34805	3M™ Hookit™ 270J Dischi abrasivi flessibili, 150 mm, 17 fori, P1500, 34805	125	Pezzo	25	125
34417	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi flessibili 270J, P400, 150 mm, 15 fori, 34417	125	Pezzo	25	125
34419	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi flessibili 270J, P600, 150 mm, 15 fori, 34419	125	Pezzo	25	125
34420	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi flessibili 270J, P800, 150 mm, 15 fori, 34420	125	Pezzo	25	125
34421	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi flessibili 270J, P1000, 150 mm, 15 fori, 34421	125	Pezzo	25	125
34422	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi flessibili 270J, P1200, 150 mm, 15 fori, 34422	125	Pezzo	25	125
34423	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi flessibili 270J, P1500, 150 mm, 15 fori, 34423	125	Pezzo	25	125

## 3M™ Hookit™ 260L Dischi abrasivi di finitura Purple

Il disco 3M™ Hookit™ 260L è usato per l'opacizzazione del trasparente e per la rettifica dei difetti di verniciatura.

- Elimina eventuali difetti di verniciatura quali colature, sporchini ed eccessiva buccia d'arancia
- Massima velocità di taglio e lunga durata con l'abrasivo di ossido di alluminio
- Usali per l'opacizzazione del trasparente



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
34780	3M™ Hookit™ 260L Dischi abrasivi di finitura Purple, 150 mm, 17 fori, P600, 34780	200	Pezzo	50	200
51263	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 75 mm, 3 fori, P600, 51263	200	Pezzo	50	200
51266	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 75 mm, 3 fori, P1200, 51266	200	Pezzo	50	200
30369	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 75 mm, Senza fori, P1000, 30369	200	Pezzo	50	200
30371	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 75 mm, senza fori, P600, 30371	200	Pezzo	50	200
30370	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 75 mm, senza fori, P800, 30370	200	Pezzo	50	200
30368	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 75 mm, senza fori, P1200, 30368	200	Pezzo	50	200
30367	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 75 mm, senza fori, P1500, 30367	200	Pezzo	50	200
51264	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 75mm, 3 fori, P800, 51264	200	Pezzo	50	200
51583	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 90 mm, 7 fori, P600, 51583	200	Pezzo	50	200

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Hookit™ 260L Dischi abrasivi di finitura Purple

Il disco 3M™ Hookit™ 260L è usato per l'opacizzazione del trasparente e per la rettifica dei difetti di verniciatura.




- Elimina eventuali difetti di verniciatura quali colature, sporchini ed eccessiva buccia d'arancia
- Massima velocità di taglio e lunga durata con l'abrasivo di ossido di alluminio
- Usali per l'opacizzazione del trasparente

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51584	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 90 mm, 7 fori, P800, 51584	200	Pezzo	50	200
51585	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 90 mm, 7 fori, P1000, 51585	200	Pezzo	50	200
51586	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 90 mm, 7 fori, P1200, 51586	200	Pezzo	50	200
51587	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 90 mm, 7 fori, P1500, 51587	200	Pezzo	50	200
51265	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 150 mm, 3 fori, P1000, 51265	200	Pezzo	50	200
51257	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 150 mm, 3 fori, P1500, 51257	200	Pezzo	50	200
51156	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 150 mm, 15 fori, P600, 51156	200	Pezzo	50	200
51155	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 150 mm, 15 fori, P800, 51155	200	Pezzo	50	200
51157	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 150 mm, 15 fori, P1000, 51157	200	Pezzo	50	200
51158	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 150 mm, 15 fori, P1200, 51158	200	Pezzo	50	200
51154	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 150 mm, 15 fori, P1500, 51154	200	Pezzo	50	200
34781	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 150 mm, 17 fori, P800, 34781	200	Pezzo	50	200
34782	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 150 mm, 17 fori, P1000, 34782	200	Pezzo	50	200
34783	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 150 mm, 17 fori, P1200, 34783	200	Pezzo	50	200
34784	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 150 mm, 17 fori, P1500, 34784	200	Pezzo	50	200
34785	3M™ Hookit™ 260L Purple Dischi abrasivi di finitura, 150 mm, 17 fori, P2000, 34785	200	Pezzo	50	200

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo 216U Soft

Il disco abrasivo 3M™ Hookit™ 216U Soft è un disco flessibile, formato da uno strato di carta abrasiva accoppiata a una spugna

- Disco abrasivo Hookit™ con ossido di alluminio
- Supporto in spugna per una maggiore flessibilità
- Grane da P320 a P1000



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51087	3M™ Hookit™ 216U Soft Dischi abrasivi con supporto in spugna, 150 mm, 15 fori, P320, 51087	150	Pezzo	25	150
51089	3M™ Hookit™ 216U Soft Dischi abrasivi con supporto in spugna, 150 mm, 15 fori, P400, 51089	150	Pezzo	25	150

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo 216U Soft

Il disco abrasivo 3M™ Hookit™ 216U Soft è un disco flessibile, formato da uno strato di carta abrasiva accoppiata a una spugna

- Disco abrasivo Hookit™ con ossido di alluminio
- Supporto in spugna per una maggiore flessibilità
- Grane da P320 a P1000



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51090	3M™ Hookit™ 216U Soft Dischi abrasivi con supporto in spugna, 150 mm, 15 fori, P500, 51090	150	Pezzo	25	150
51091	3M™ Hookit™ 216U Soft Dischi abrasivi con supporto in spugna, 150 mm, 15 fori, P600, 51091	150	Pezzo	25	150
51092	3M™ Hookit™ 216U Soft Dischi abrasivi con supporto in spugna, 150 mm, 15 fori, P800, 51092	300	Pezzo	25	150
51137	3M™ Hookit™ 216U Soft Dischi abrasivi con supporto in spugna, 150 mm, multiforati, P320, 51137	150	Pezzo	25	150
51138	3M™ Hookit™ 216U Soft Dischi abrasivi con supporto in spugna, 150 mm, multiforati, P360, 51138	300	Pezzo	25	150
51139	3M™ Hookit™ 216U Soft Dischi abrasivi con supporto in spugna, 150 mm, multiforati, P400, 51139	150	Pezzo	25	150
51140	3M™ Hookit™ 216U Soft Dischi abrasivi con supporto in spugna, 150 mm, multiforati, P500, 51140	300	Pezzo	25	150
51141	3M™ Hookit™ 216U Soft Dischi abrasivi con supporto in spugna, 150 mm, multiforati, P600, 51141	300	Pezzo	25	150
51142	3M™ Hookit™ 216U Soft Dischi abrasivi con supporto in spugna, 150 mm, multiforati, P800, 51142	300	Pezzo	25	150
51150	3M™ Hookit™ 216U Soft Dischi abrasivi con supporto in spugna, 150 mm, multiforati, P1000, 51150	300	Pezzo	25	150

## 3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo P1500

Ottieni una finitura omogenea e uniforme grazie al disco abrasivo per carteggiatura 3M™ Trizact™ Hookit™ P1500. Il nostro disco utilizza la tecnologia Trizact, che garantisce rapidità di taglio e una finitura sempre omogenea.

- Disco abrasivo a elevate prestazioni con attacco Hookit™
- Rimuove le sporgenze e l'effetto a buccia d'arancia
- Può essere usato con levigatrici rotorbitali



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
05601	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo 471LA, 75 mm, P1500, 5601	100	Pezzo	25	100
05600	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo 471LA, 150 mm, P1500, 05600	100	Pezzo	25	100

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## Dischi in schiuma

### 3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo P3000 per la rettifica dei difetti di verniciatura

Il disco abrasivo 3M™ Trizact™ Hookit™ P3000 è ideale per la rimozione dei difetti di verniciatura prima della lucidatura con i sistemi 3M™ Perfect-It™



- Rimuove i difetti di verniciatura prima della lucidatura
- Successivamente utilizza il sistema di lucidatura 3M™ Perfect-it™ con codice colore.
- Riduce sensibilmente il tempo di lucidatura, aumentando la produttività

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50415	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco di finitura 443SA, 75 mm, Liscio, P3000, 50415	60	Pezzo	15	60
51131	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco di finitura 443SA, 75 mm, Liscio, P6000, 51131	60	Pezzo	15	60
30804	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco di finitura 443SA, 75 mm, Liscio, P8000, 30804	60	Pezzo	15	60
30802	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco di finitura 443SA, 150 mm, Liscio, Kit P3000 + P8000, 30802	4	Kit	1	4
50414	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco di finitura 443SA, 150 mm, Liscio, P3000, 50414	60	Pezzo	15	60
51130	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco di finitura 443SA, 150 mm, Liscio, P6000, 51130	60	Pezzo	15	60
30806	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco di finitura 443SA, 150 mm, Liscio, P8000, 30806	60	Pezzo	15	60

### 3M™ Trizact™ Hookit™ Disco Abrasivo P1000 per opacizzazione

Finitura omogenea durante tutta la lavorazione grazie al disco abrasivo per opacizzazione 3M™ Trizact™ Hookit™ P1000. Il nostro disco garantisce elevata resistenza grazie alla esclusiva struttura piramidale del minerale ottenuto grazie alla tecnologia della microreplicazione.



- Ideale per l'opacizzazione della vernice prima dell'applicazione del trasparente
- Adatto per applicazioni con utensile
- La struttura flessibile garantisce conformabilità e consente di ottenere una finitura uniforme

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50413	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo per opacizzazione 443SA, 75 mm, P1000, 50413	60	Pezzo	15	60
50341	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo per opacizzazione 443SA, 150 mm, P1000, 50341	60	Pezzo	15	60

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna

I dischi abrasivi flessibili con supporto in spugna 3M™ Hookit™ nascono dall'unione di un prodotto abrasivo a base di ossido di alluminio con un supporto in spugna morbida per creare un abrasivo per opacizzazione versatile e ad alte prestazioni per l'uso a umido o a secco, a mano o su macchina.



- Abrasivo per opacizzazione estremamente versatile
- Può essere usato a umido o a secco
- Adatto per l'uso a mano o a macchina

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33550	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna, 77 mm, P800, 33550	80	Pezzo	20	80
33551	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna, 77 mm, P1000, 33551	80	Pezzo	20	80
33552	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna, 77 mm, P1200, 33552	80	Pezzo	20	80
33553	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna, 77 mm, P1500, 33553	80	Pezzo	20	80
33554	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna, 77 mm, P2000, 33554	80	Pezzo	20	80
33548	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna, 125 mm, P1500, 33548	80	Pezzo	20	80
33549	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna, 125 mm, P2000, 33549	80	Pezzo	20	80
33538	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna, 150 mm, P400, 33538	80	Pezzo	20	80
33539	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna, 150 mm, P600, 33539	80	Pezzo	20	80
33540	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna, 150 mm, P800, 33540	80	Pezzo	20	80
33541	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna, 150 mm, P1000, 33541	80	Pezzo	20	80
33542	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna, 150 mm, P1200, 33542	80	Pezzo	20	80
33543	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna, 150 mm, P1500, 33543	80	Pezzo	20	80
33544	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna, 150 mm, P2000, 33544	80	Pezzo	20	80

## Dischi in tessuto-non-tessuto

### Scotch-Brite™ Disco Clean and Finish

I dischi Scotch-Brite™ Clean and Finish combinano materiale conformabile e minerale abrasivo per produrre una finitura pulita e uniforme senza erodere o danneggiare il materiale di base. I nostri dischi Scotch-Brite™ Clean and Finish sono flessibili e consentono pertanto di lavorare nelle aree difficili da raggiungere per produrre finiture uniformi.



- I tamponi conformabili consentono di raggiungere gli spigoli e si adattano alle superfici sagomate per produrre una finitura uniforme
- La costruzione a trama aperta resiste all'intasamento e consente la rimozione dei residui per l'uso ripetuto
- La struttura tridimensionale in tessuto-non-tessuto consente una durata prolungata e finiture uniformi

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
xxx	Scotch-Brite™ Disco Clean and Finish, 150 mm, No Hole, AVF IND	40	Pezzo	10	40

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## Disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro

La struttura aperta in nylon del disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro è dotata di minerale abrasivo in carburo di silicio fine. I nostri dischi rimuovono efficacemente ruggine, vernice, calamina, rivestimenti e adesivi dalle superfici senza alterare in modo significativo il materiale di base.



- Rimuove rapidamente ruggine, vernice, calamina leggera e rivestimenti dalle superfici in metallo
- La fibra ad alta resistenza sopporta l'usura e garantisce ottime prestazioni sui bordi
- L'elevata conformabilità permette di raggiungere una maggior superficie di contatto per un superiore potere di asportazione

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
XTPRO115RD	Disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, 115 mm x 22 mm, S XCRS	10	Pezzo	1	10
	Scotch-Brite™ Disco Clean and Strip XT Pro attacco M14, XO-RD, 125 mm x 22 mm, S XCRS	10	Pezzo	1	10
XTPRO115DB	Scotch-Brite™ Disco Clean and Strip XT Pro, XO-DB, 115 mm x 22 mm, S XCRS	10	Pezzo	1	10
XTPRO178DB	Scotch-Brite™ Disco Clean and Strip XT Pro, XO-DB, 178 mm x 22 mm, S XCRS	10	Pezzo	1	10
XTPRO125RD	Scotch-Brite™ Disco Clean and Strip XT Pro, XO-RD, 125 mm x 22 mm, S XCRS	10	Pezzo	1	10
XTPRO178RD	Scotch-Brite™ Disco Clean and Strip XT Pro, XO-RD, 178 mm x 22 mm, S XCRS	10	Pezzo	1	1
	Scotch-Brite™ Disco Roloc™ Clean and Strip XT Pro, XO-DC, 100 mm x 13 mm, S XCRS	30	Pezzo	2	30
XTPRO150DC	Scotch-Brite™ Disco Roloc™ Clean and Strip XT Pro, XO-DC, 150 mm x 13 mm, S XCRS	20	Pezzo	2	20
	Scotch-Brite™ Disco Roloc™ Clean and Strip XT Pro, XO-DC, 200 mm x 13 mm, S XCRS	12	Pezzo	2	12
	Scotch-Brite™ Ruota Clean and Strip XT Pro con perno, XA-ZS, 75 mm x 25 mm x 6 mm, S XCRS	10	Pezzo	1	10
	Scotch-Brite™ Ruota Clean and Strip XT Pro con perno, XA-ZS, 100 mm x 25 mm x 6 mm, S XCRS	10	Pezzo	1	10
	Scotch-Brite™ Ruota Clean and Strip XT Pro con perno, XO-ZS, 75 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS	10	Pezzo	1	10
	Scotch-Brite™ Ruota Clean and Strip XT Pro con perno, XO-ZS, 100 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS	10	Pezzo	1	10
	Scotch-Brite™ Ruota Clean and Strip XT Pro con perno, XO-ZS, 150 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS	6	Pezzo	1	6

## Disco Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro

La struttura aperta in nylon del disco Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro è dotata di minerale abrasivo in carburo di silicio fine. I nostri dischi rimuovono efficacemente ruggine, vernice, calamina, rivestimenti e adesivi dalle superfici senza alterare in modo significativo il materiale di base.



- Rimuove rapidamente ruggine, vernice, calamina leggera e rivestimenti dalle superfici in metallo
- La fibra ad alta resistenza sopporta l'usura e garantisce ottime prestazioni sui bordi
- L'elevata conformabilità permette di raggiungere una maggior superficie di contatto per un superiore potere di asportazione

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
XTPRO76DR	Disco Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro, XO-DR, 76.2 mm x NH, S XCRS	40	Pezzo	10	40

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## Dischi fibrati per molatura

### 3M™ Cubitron™ II Dischi Fibrati 786C

Rimuovi le saldature e la vernice grazie ai dischi fibrati 3M™ Cubitron™ II. I nostri dischi fibrati Cubitron™ II hanno una durata eccezionale, incredibile velocità di taglio e una finitura più uniforme.

- Velocità di taglio 30% superiore agli abrasivi tradizionali
- Durata e finitura uniforme
- Ottieni una finitura più uniforme



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33407	3M™ Cubitron™ II 786C Dischi fibrati, 115 mm x 22 mm, grana 36+, 33407	25	Pezzo	5	25
33409	3M™ Cubitron™ II 786C Dischi fibrati, 115 mm x 22 mm, grana 60+, 33409	25	Pezzo	5	25
33410	3M™ Cubitron™ II 786C Dischi fibrati, 115 mm x 22 mm, grana 80+, 33410	25	Pezzo	5	25
33431	3M™ Cubitron™ II 786C Dischi fibrati, 180 mm x 22 mm, grana 36+, 33431	25	Pezzo	5	25

### 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco 786C

Il disco 3M™ Cubitron™ II Roloc™ è un disco abrasivo con supporto fibrato ideale per la rimozione delle saldature e la maggioranza delle applicazioni di lattoneria

- Elevata velocità di taglio
- Aumenta efficienza e produttività
- Massima durata



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33377	3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C Dischi con supporto fibrato, 50 mm, grana 36+, 33377	90	Pezzo	15	90
33379	3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C Dischi con supporto fibrato, 50 mm, grana 60+, 33379	90	Pezzo	15	90
33380	3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C Dischi con supporto fibrato, 50 mm, grana 80+, 33380	90	Pezzo	15	90
33389	3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C Dischi con supporto fibrato, 75 mm, grana 36+, 33389	90	Pezzo	15	90
33391	3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C Dischi con supporto fibrato, 75 mm, grana 60+, 33391	90	Pezzo	15	90
33392	3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C Dischi con supporto fibrato, 75 mm, grana 80+, 33392	90	Pezzo	15	90

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## Dischi lamellari

### 3M™ Cubitron™ II Disco lamellare

I dischi lamellari 3M™ Cubitron™ II sono progettati per un taglio più rapido, per una durata più lunga del disco e una finitura più uniforme rispetto agli abrasivi ceramici tradizionali, il che consente una rimozione semplice e uniforme di vernice e ruggine. Le lamelle flessibili vantano la tecnologia Precision Shaped Grain (PSG): granuli triangolari estremamente netti, orientati elettrostaticamente su un supporto flessibile per un taglio preciso e rapido. La configurazione delle lamelle rende più agevole le operazioni di molatura e di lavorazioni pesanti delle lamiere.



- Taglia il 30% più in fretta e dura 2 volte più a lungo rispetto ad altri abrasivi ceramici convenzionali, fornendo così una maggiore produttività e una finitura costante di riparazione
- Funziona a temperature inferiori e richiede meno pressione rispetto ad altri abrasivi ceramici tradizionali
- La tecnologia Precision Shaped Grain (PSG) si traduce in una finitura più uniforme, meno interventi successivi, meno affinamento dei graffi profondi

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33471	3M™ Cubitron™ II Dischi lamellari, T29, 115 mm x 22 mm, 60+, 33471	30	Pezzo	5	30
33472	3M™ Cubitron™ II Dischi lamellari, T29, 115 mm x 22 mm, 80+, 33472	30	Pezzo	5	30
33470	3M™ Cubitron™ II Dischi lamellari, T29, 115mm x 22mm, 40+, 33470	30	Pezzo	5	30

## Dischi ad attacco rapido

### Disco 3M™ Purple Roloc™

I dischi 3M™ Purple Roloc™ sono ideali per la rimozione di vernice grossolana, la rimozione del pannello portiera, la rimozione di saldature, ecc. Contengono Cubitron™ II per taglio e durata ottimizzati.



- Dischi abrasivi Cubitron™ II
- Sistema di attacco Roloc™
- Grane da 24+ a 80+

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
97402	3M™ Roloc™ Kit contenente platorello tipo extra-duro diam. 50mm, adattatore 14MA e perno da 6,35mm	5	Pezzo	1	5
97403	3M™ Roloc™ Kit contenente platorello tipo extra-duro diam. 75mm, adattatore 14MA e perno da 6,35mm	5	Pezzo	1	5

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## Spazzole e dischi Bristle

### Scotch-Brite™ RD-ZB Disco Bristle Roloc™

Il disco Scotch-Brite™ Bristle Roloc™ è dotato del nostro granulo abrasivo ceramico, legato con ossido di alluminio per avere una superficie di contatto maggiore rispetto alle spazzole metalliche e una capacità abrasiva persistente per tutta la vita del disco.



- Le setole stampate ricoperte di abrasivo sono migliori delle spazzole metalliche nelle operazioni di sverniciatura, sbavatura, mascheratura, finitura, lucidatura e pulitura
- La miscela di granulo abrasivo ceramico consente di ottenere una qualità di finitura molto elevata per tutto il ciclo di vita del disco
- Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei residui di rivestimenti e di altre sostanze che comportano un intasamento elevato

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
07524	Scotch-Brite™ RD-ZB Bristle Dischi a tazza Roloc™ 50 mm 15 mm P50, 07524	40	Pezzo	10	40

## Dischi da taglio e dischi da sbavo

### 3M™ Cubitron™ II Disco da taglio

Il disco da taglio 3M™ Cubitron™ II è utilizzato ad esempio per il taglio di lamiere metalliche delle carrozzerie, telai, tubi di scarico, morsetti o bulloni arrugginiti.



- Elevata velocità di taglio
- Aumenta efficienza e produttività
- Massima durata

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33467	3M™ Cubitron™ II Dischi da taglio PSG, 115 mm x 1 mm x 22.23 mm, 33467	30	Pezzo	5	30
33456	3M™ Cubitron™ II Disco da taglio PSG, 75 mm x 1 mm x 9.53 mm, 33456	30	Pezzo	5	30

### 3M™ Cubitron™ II Dischi da sbavo flessibili

Il 3M™ Cubitron™ II disco da sbavo flessibile è pensato per velocizzare il più possibile gli interventi di molatura, formatura e sabbatura su svariati materiali metallici. Sfrutta 3M Precision Shaped Grain che taglia in modo rapido e a freddo, offrendo comunque una flessibilità migliorata.



- Destinati a interventi di molatura, formatura e sabbatura su numerosi materiali metallici
- 3M™ Precision Shaped Grain offre un tasso di taglio eccellente e flessibilità migliorata rispetto ai dischi da sbavo a centro depresso
- Il legame con la resina aiuta a mantenere la resistenza e le prestazioni durante le operazioni di rettifica

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51741	3M™ Cubitron™ II Flexible Grinding Wheels, T27, 115 mm x 3 mm x 22.23 mm A36	200	Pezzo	50	200
51742	3M™ Cubitron™ II Flexible Grinding Wheels, T27, 115 mm x 3 mm x 22.23 mm A80	200	Pezzo	50	200

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Cubitron™ II Dischi da sbavo flessibili

Il 3M™ Cubitron™ II disco da sbavo flessibile è pensato per velocizzare il più possibile gli interventi di molatura, formatura e sabbiatura su svariati materiali metallici. Sfrutta 3M Precision Shaped Grain che taglia in modo rapido e a freddo, offrendo comunque una flessibilità migliorata.



- Destinati a interventi di molatura, formatura e sabbiatura su numerosi materiali metallici
- 3M™ Precision Shaped Grain offre un tasso di taglio eccellente e flessibilità migliorata rispetto ai dischi da sbavo a centro depresso
- Il legame con la resina aiuta a mantenere la resistenza e le prestazioni durante le operazioni di rettifica

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51744	3M™ Cubitron™ II Flexible Grinding Wheels, T27, 125 mm x 3 mm x 22.23 mm A80	200	Pezzo	50	200
51743	3M™ Cubitron™ II Flexible Grinding Wheels, T27, 125 mm x 3 mm x 22.23 mm A36	200	Pezzo	50	200
51745	3M™ Cubitron™ II Flexible Grinding Wheels, T27, 178 mm x 3 mm x 22.23 mm A36	100	Pezzo	20	100
xxx	Cubitron™ II Disco Flex Grind T27 36+ 100x3x16mm	200	Pezzo	20	200

## Spugne per carteggiatura

### 3M™ Panno spugna abrasivo

Il panno spugna abrasivo per carteggiatura 3M™ è un tampone flessibile in grado di raggiungere i punti più difficili come la zona circostante le maniglie e il telaio delle portiere. La nostra spugna può essere utilizzata a secco per la finitura di fondi e vernici.



- Tampone flessibile in spugna per carteggiare o preparare a mano bordi e aree di difficile accesso
- La struttura della spugna riduce il rischio di scoprire
- Contribuisce a eliminare le impronte delle dita

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
03809	3M™ Panno spugna abrasivo, 115 mm x 140 mm, grana fine, 03809	200	Pezzo	20	200
03808	3M™ Panno spugna abrasivo, 115 mm x 140 mm, grana media, 03808	200	Pezzo	20	200
03810	3M™ Panno spugna abrasivo, 115 mm x 140 mm, grana superfine, 03810	200	Pezzo	20	200
50887	3M™ Panno spugna abrasivo, 115 mm x 140 mm, grana ultrafine, 50887	200	Pezzo	20	200

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## Fogli e rotoli abrasivi con supporto in rete

### 3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo

I rotoli di fogli in rete 3M™ Cubitron™ II sono una famiglia di prodotti a taglio rapido e di lunga durata che offrono la velocità di taglio eccezionale e la durata estesa tipiche degli abrasivi Cubitron II. Sono progettati per massimizzare le prestazioni degli aspiratori di polvere, per ridurre al minimo la presenza delle polveri sulle superfici di lavoro e nell'ambiente.



Utilizzali con un sistema di carteggiatura e aspirazione della polvere consigliato da 3M per potenziare al massimo le prestazioni della tua carrozzeria.

- I fogli abrasivi con supporto in rete a taglio rapido e lunga durata realizzati con granuli di minerale abrasivo prodotti con la tecnologia brevettata Precision Shaped Grain 3M™ Cubitron™ II.
- Consentono di ottenere la migliore aspirazione delle polveri possibile, sia che si utilizzi una levigatrice con sistema di aspirazione indipendente, centralizzato o un aspiratore mobile
- I granuli di abrasivo di forma triangolare presenti su questi dischi carteggiano uniformemente le superfici, senza creare segni disuguali e profondi come fanno i granuli di abrasivo convenzionale. Il minerale abrasivo utilizzato sviluppa meno calore, aumenta la velocità il taglio e incrementa la durata.

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
34561	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 70 mm x 10 m, Grana 80+, 34561	1	Rotolo	1	6
34562	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 70 mm x 10 m, Grana 120+, 34562	1	Rotolo	1	6
34563	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 70 mm x 10 m, Grana 150+, 34563	6	Rotolo	1	6
34564	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 70 mm x 10 m, Grana 180+, 34564	1	Rotolo	1	6
34565	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 70 mm x 10 m, Grana 220+, 34565	6	Rotolo	1	6
34566	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 70 mm x 10 m, Grana 240+, 34566	1	Rotolo	1	6
34560	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 70 mm x 10 m, Grana 320+, 34560	6	Rotolo	1	6
34550	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 80 mm x 10 m, Grana 80+, 34550	6	Rotolo	1	6
34551	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 80 mm x 10 m, Grana 120+, 34551	6	Rotolo	1	6
34552	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 80 mm x 10 m, Grana 150+, 34552	6	Rotolo	1	6
34553	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 80 mm x 10 m, Grana 180+, 34553	6	Rotolo	1	6
34554	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 80 mm x 10 m, Grana 220+, 34554	6	Rotolo	1	6
34555	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 80 mm x 10 m, Grana 240+, 34555	6	Rotolo	1	6
34556	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 80 mm x 10 m, Grana 320+, 34556	6	Rotolo	1	6
34572	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 115 mm x 10 m, Grana 80+, 34572	6	Rotolo	1	6
34573	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 115 mm x 10 m, Grana 120+, 34573	6	Rotolo	1	6
34574	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 115 mm x 10 m, Grana 150+, 34574	6	Rotolo	1	6
34575	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 115 mm x 10 m, Grana 180+, 34575	6	Rotolo	1	6

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo

I rotoli di fogli in rete 3M™ Cubitron™ II sono una famiglia di prodotti a taglio rapido e di lunga durata che offrono la velocità di taglio eccezionale e la durata estesa tipiche degli abrasivi Cubitron II. Sono progettati per massimizzare le prestazioni degli aspiratori di polvere, per ridurre al minimo la presenza delle polveri sulle superfici di lavoro e nell'ambiente.



Utilizzali con un sistema di carteggiatura e aspirazione della polvere consigliato da 3M per potenziare al massimo le prestazioni della tua carrozzeria.

- I fogli abrasivi con supporto in rete a taglio rapido e lunga durata realizzati con granuli di minerale abrasivo prodotti con la tecnologia brevettata Precision Shaped Grain 3M™ Cubitron™ II.
- Consentono di ottenere la migliore aspirazione delle polveri possibile, sia che si utilizzi una levigatrice con sistema di aspirazione indipendente, centralizzato o un aspiratore mobile
- I granuli di abrasivo di forma triangolare presenti su questi dischi carteggiano uniformemente le superfici, senza creare segni disuguali e profondi come fanno i granuli di abrasivo convenzionale. Il minerale abrasivo utilizzato sviluppa meno calore, aumenta la velocità il taglio e incrementa la durata.

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
34576	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 115 mm x 10 m, Grana 220+, 34576	6	Rotolo	1	6
34577	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 115 mm x 10 m, Grana 240+, 34577	6	Rotolo	1	6
34578	3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 115 mm x 10 m, Grana 320+, 34578	6	Rotolo	1	6

## 3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Fogli abrasivi con supporto in rete per lavorazioni pesanti, in rotolo

I rotoli di fogli in rete per operazioni pesanti 3M™ Cubitron™ II sono fogli abrasivi resistenti e durevoli, ideali per lavori di carteggiatura grossolana, come sverniciatura, modellatura di riempitivi e carteggiatura di metalli. Offrono la nostra migliore combinazione di taglio, durata e aspirazione della polvere.



- I nostri fogli abrasivi a taglio rapido e lunga durata sono dotati di un supporto in rete e di granuli di minerale abrasivo 3M™ Cubitron™ II che, abbinati, offrono il miglior taglio possibile senza sacrificare l'aspirazione delle polveri
- Consentono di ottenere la migliore aspirazione delle polveri possibile, sia che si utilizzi una levigatrice con sistema di aspirazione indipendente, centralizzato o un aspiratore mobile
- I granuli di abrasivo di forma triangolare presenti su questi dischi carteggiano uniformemente le superfici, senza creare segni disuguali e profondi come fanno i granuli di abrasivo convenzionale. Il minerale abrasivo utilizzato sviluppa meno calore, aumenta la velocità il taglio e incrementa la durata.

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
31700	3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Foglio abrasivo con supporto in rete per lavorazioni pesanti, in rotolo, 70 mm x 10 m, grana 60+ HD, 31700	1	Rotolo	1	6
31701	3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Foglio abrasivo con supporto in rete per lavorazioni pesanti, in rotolo, 70 mm x 10 m, grana 80+ HD, 31701	1	Rotolo	1	6
31702	3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Foglio abrasivo con supporto in rete per lavorazioni pesanti, in rotolo, 70 mm x 10 m, grana 120+ HD, 31702	1	Rotolo	1	6
31703	3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Foglio abrasivo con supporto in rete per lavorazioni pesanti, in rotolo, 115 mm x 10 m, grana 60+ HD, 31703	1	Rotolo	1	6
31704	3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Foglio abrasivo con supporto in rete per lavorazioni pesanti, in rotolo, 115 mm x 10 m, grana 80+ HD, 31704	1	Rotolo	1	6
31705	3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Foglio abrasivo con supporto in rete per lavorazioni pesanti, in rotolo, 115 mm x 10 m, grana 120+ HD, 31705	1	Rotolo	1	6

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Blue Net Fogli abrasivi con supporto in rete

I rotoli di fogli in rete blu 3M™ sono realizzati con una miscela di abrasivi ceramici e minerali che offrono una elevata velocità di taglio e una lunga durata del foglio. Riducono al minimo le polveri se utilizzati in abbinamento a un sistema di aspirazione.



- Dischi abrasivi che offrono prestazioni eccezionali ad un prezzo competitivo
- Prodotti con una speciale miscela di minerali abrasivi ceramici che offre un'eccellente velocità di taglio e durata
- Un equilibrio ottimale per le massime prestazioni abrasive in termini di taglio, durata e aspirazione della polvere

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
36462	3M™ Blue Net Foglio abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 70 mm x 10 m, grana 80, 36462	10	Rotolo	1	10
36463	3M™ Blue Net Foglio abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 70 mm x 10 m, grana 120, 36463	10	Rotolo	1	10
36464	3M™ Blue Net Foglio abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 70 mm x 10 m, grana 150, 36464	10	Rotolo	1	10
36465	3M™ Blue Net Foglio abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 70 mm x 10 m, grana 180, 36465	10	Rotolo	1	10
36466	3M™ Blue Net Foglio abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 70 mm x 10 m, grana 220, 36466	10	Rotolo	1	10
36467	3M™ Blue Net Foglio abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 70 mm x 10 m, grana 240, 36467	10	Rotolo	1	10
36468	3M™ Blue Net Foglio abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 70 mm x 10 m, grana 320, 36468	10	Rotolo	1	10
36470	3M™ Blue Net Foglio abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 115 mm x 10 m, grana 80, 36470	10	Rotolo	1	10
36471	3M™ Blue Net Foglio abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 115 mm x 10 m, grana 120, 36471	10	Rotolo	1	10
36472	3M™ Blue Net Foglio abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 115 mm x 10 m, grana 150, 36472	10	Rotolo	1	10
36473	3M™ Blue Net Foglio abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 115 mm x 10 m, grana 180, 36473	10	Rotolo	1	10
36474	3M™ Blue Net Foglio abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 115 mm x 10 m, grana 220, 36474	10	Rotolo	1	10
36475	3M™ Blue Net Foglio abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 115 mm x 10 m, grana 240, 36475	10	Rotolo	1	10
36476	3M™ Blue Net Foglio abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 115 mm x 10 m, grana 320, 36476	10	Rotolo	1	10

## Fogli e rotoli abrasivi con supporto in carta

### 3M™ 255P Rotolo abrasivo

Per la carteggiatura delle superfici, usa il rotolo abrasivo 3M™ 255P. Il nostro rotolo abrasivo contiene un minerale di ossido di alluminio con un supporto in carta resistente ed è disponibile in varie grane e formati.



- Rotolo di carta abrasiva con ossido di alluminio
- Ampia disponibilità di grane
- Scegli tra le due larghezze di 75 mm e 115 mm

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
04494	3M™ Rotoli abrasivi 255P, 115 mm x 50 m, P40, 04494	4	Rotolo	1	2
04493	3M™ Rotoli abrasivi 255P, 115 mm x 50 m, P60, 04493	4	Rotolo	1	2

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ 255P Rotolo abrasivo

Per la carteggiatura delle superfici, usa il rotolo abrasivo 3M™ 255P. Il nostro rotolo abrasivo contiene un minerale di ossido di alluminio con un supporto in carta resistente ed è disponibile in varie grane e formati.



- Rotolo di carta abrasiva con ossido di alluminio
- Ampia disponibilità di grane
- Scegli tra le due larghezze di 75 mm e 115 mm

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
04400	3M™ Rotoli abrasivi 255P, 115 mm x 50 m, P80, 04400	2	Rotolo	1	2
04398	3M™ Rotoli abrasivi 255P, 115 mm x 50 m, P120, 04398	4	Rotolo	1	2
04397	3M™ Rotoli abrasivi 255P, 115 mm x 50 m, P150, 04397	12	Rotolo	1	2
04396	3M™ Rotoli abrasivi 255P, 115 mm x 50 m, P180, 04396	2	Rotolo	1	2
04395	3M™ Rotoli abrasivi 255P, 115 mm x 50 m, P220, 04395	4	Rotolo	1	2
04394	3M™ Rotoli abrasivi 255P, 115 mm x 50 m, P240, 04394	12	Rotolo	1	2
04533	3M™ Rotoli abrasivi 255P, 115 mm x 50 m, P320, 04533	4	Rotolo	1	2
04545	3M™ Rotoli abrasivi 255P, 115 mm x 50 m, P400, 04545	4	Rotolo	1	2

## 3M™ 618 Foglio abrasivo

Usa il nostro foglio abrasivo 3M™ 618 con minerale di carburo di silicio e trattamento anti-intasante per prestazioni superiori e una finitura omogenea. Usato per la carteggiatura a secco in alternativa alla carta ad acqua Wetordry™, il nostro foglio abrasivo è disponibile nel formato 230 mm x 280 mm e in varie grane, da P80 a P500.



- Foglio di carta abrasiva con carburo di silicio
- Scegli tra varie grane, da P80 a P500
- Ottieni prestazioni migliori e una finitura omogenea e previeni l'intasamento

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
02631	3M™ Fogli abrasivi senza fori 618, 230 mm x 280 mm, P80, 02631	500	Foglio	50	500
02565	3M™ Fogli abrasivi senza fori 618, 230 mm x 280 mm, P100, 02565	500	Foglio	50	500
02564	3M™ Fogli abrasivi senza fori 618, 230 mm x 280 mm, P120, 02564	500	Foglio	50	500
02563	3M™ Fogli abrasivi senza fori 618, 230 mm x 280 mm, P150, 02563	500	Foglio	50	500
02562	3M™ Fogli abrasivi senza fori 618, 230 mm x 280 mm, P180, 02562	500	Foglio	50	500
02561	3M™ Fogli abrasivi senza fori 618, 230 mm x 280 mm, P220, 02561	500	Foglio	50	500
02560	3M™ Fogli abrasivi senza fori 618, 230 mm x 280 mm, P240, 02560	500	Foglio	50	500
02559	3M™ Fogli abrasivi senza fori 618, 230 mm x 280 mm, P280, 02559	500	Foglio	50	500
02558	3M™ Fogli abrasivi senza fori 618, 230 mm x 280 mm, P320, 02558	500	Foglio	50	500
02556	3M™ Fogli abrasivi senza fori 618, P400, 230 mm x 280 mm, P400, 02556	500	Foglio	50	500
02636	3M™ Fogli abrasivi senza fori 618, P500, 230 mm x 280 mm, P500, 02636	500	Foglio	50	500

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Foglio abrasivo 737U

I fogli abrasivi 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U sono fogli duraturi di qualità per levigatura con granuli auto-affilanti che assicurano inoltre rapidità di taglio, mentre la multiforatura garantisce un'ottima aspirazione della polvere.

- Taglio più rapido del 30% rispetto ad altri abrasivi di qualità
- I granuli PSG auto-affilanti durano il doppio degli abrasivi industriali tradizionali
- Una superficie di taglio più affilata richiede meno pressione, con una conseguente riduzione dell'attrito e dell'usura



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51416	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli Abrasivi 737U, 70 mm x 396 mm, Multiforati, 240+, 51416	300	Foglio	50	300
51418	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli Abrasivi 737U, 70 mm x 396 mm, Multiforati, 320+, 51418	300	Foglio	50	300
51588	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli Abrasivi 737U, 80 mm x 133 mm, Multiforati, 80+, 51588	300	Foglio	50	300
51589	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli Abrasivi 737U, 80 mm x 133 mm, Multiforati, 120+, 51589	300	Foglio	50	300
51590	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli Abrasivi 737U, 80 mm x 133 mm, Multiforati, 150+, 51590	300	Foglio	50	300
51591	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli Abrasivi 737U, 80 mm x 133 mm, Multiforati, 180+, 51591	300	Foglio	50	300
51592	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli Abrasivi 737U, 80 mm x 133 mm, Multiforati, 220+, 51592	300	Foglio	50	300
51599	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli Abrasivi 737U, 80 mm x 400 mm, Multiforati, 80+, 51599	300	Foglio	50	300
51600	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli Abrasivi 737U, 80 mm x 400 mm, Multiforati, 120+, 51600	300	Foglio	50	300
51601	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli Abrasivi 737U, 80 mm x 400 mm, Multiforati, 150+, 51601	300	Foglio	50	300
51602	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli Abrasivi 737U, 80 mm x 400 mm, Multiforati, 180+, 51602	300	Foglio	50	300
51603	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli Abrasivi 737U, 80 mm x 400 mm, Multiforati, 220+, 51603	300	Foglio	50	300
51386	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 70 mm x 127 mm, Multiforati, 80+, 51386	300	Pezzo	50	300
51387	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 70 mm x 127 mm, Multiforati, 120+, 51387	300	Foglio	50	300
51388	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 70 mm x 127 mm, Multiforati, 150+, 51388	300	Foglio	50	300
51390	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 70 mm x 127 mm, Multiforati, 220+, 51390	300	Foglio	50	300
51391	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 70 mm x 127 mm, Multiforati, 240+, 51391	300	Foglio	50	300
51393	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 70 mm x 127 mm, Multiforati, 320+, 51393	300	Foglio	50	300
51395	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 70 mm x 127 mm, Multiforati, 400+, 51395	300	Foglio	50	300
51411	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 70 mm x 396 mm, Multiforati, 80+, 51411	300	Foglio	50	300
51412	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 70 mm x 396 mm, Multiforati, 120+, 51412	300	Foglio	50	300
51413	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 70 mm x 396 mm, Multiforati, 150+, 51413	300	Foglio	50	300
51414	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 70 mm x 396 mm, Multiforati, 180+, 51414	300	Foglio	50	300

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Foglio abrasivo 737U

I fogli abrasivi 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U sono fogli duraturi di qualità per levigatura con granuli auto-affilanti che assicurano inoltre rapidità di taglio, mentre la multiforatura garantisce un'ottima aspirazione della polvere.



- Taglio più rapido del 30% rispetto ad altri abrasivi di qualità
- I granuli PSG auto-affilanti durano il doppio degli abrasivi industriali tradizionali
- Una superficie di taglio più affilata richiede meno pressione, con una conseguente riduzione dell'attrito e dell'usura

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51415	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 70 mm x 396 mm, Multiforati, 220+, 51415	300	Foglio	50	300
51389	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 70 mm x 127 mm, Multiforati, 180+, 51389	300	Foglio	50	300
52023	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 80 mm x 400 mm, Multiforati, 240+, 52023	300	Foglio	50	300
53024	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 80 mm x 400 mm, Multiforati, 320+, 52024	300	Foglio	50	300
52025	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 80 mm x 400 mm, Multiforati, 400+, 52025	300	Foglio	50	300
51399	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 115 mm x 225 mm, Multiforati, 80+, 51399	300	Foglio	50	300
51401	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 115 mm x 225 mm, Multiforati, 150+, 51401	300	Foglio	50	300
51402	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 115 mm x 225 mm, Multiforati, 180+, 51402	300	Pezzo	50	300
51403	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 115 mm x 225 mm, Multiforati, 220+, 51403	300	Pezzo	50	300
51404	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 115 mm x 225 mm, Multiforati, 240+, 51404	300	Foglio	50	300
51406	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 115 mm x 225 mm, Multiforati, 320+, 51406	300	Foglio	50	300
51400	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi 737U, 115 mm x 225 mm, multiforati, 120+, 51400	300	Foglio	50	300
52022	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Foglio abrasivo 737U, 70 mm x 396 mm, Multiforati, 400+, 52022	300	Foglio	50	300
51408	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Foglio abrasivo 737U, 115 mm x 225 mm, Multiforati, 400+, 51408	300	Foglio	50	300

## 3M™ Hookit™ Rotolo abrasivo 245

Il rotolo abrasivo 3M™ Hookit™ 245 è composto da minerale di ossido di alluminio cosparso su un supporto rigido, per la lavorazione sia a mano che a macchina di stucchi e vernici. Sono disponibili in varie larghezze e grane e sono adatti all'uso sia a mano che con utensile.



- Rotolo abrasivo con ossido di alluminio e attacco Hookit™
- Sistema di attacco Hookit™
- Scegli tra varie grane, da P40 a P120

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
61125	3M™ Hookit™ Rotoli abrasivi 245, 75 mm x 25 m, P40, 61125	4	Rotolo	1	4
61124	3M™ Hookit™ Rotoli abrasivi 245, 75 mm x 25 m, P60, 61124	4	Rotolo	1	4
61123	3M™ Hookit™ Rotoli abrasivi 245, 75 mm x 25 m, P80, 61123	4	Rotolo	1	4
61083	3M™ Hookit™ Rotoli abrasivi 245, 115 mm x 25 m, P40, 61083	2	Rotolo	1	2

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Hookit™ Rotolo abrasivo 245

Il rotolo abrasivo 3M™ Hookit™ 245 è composto da minerale di ossido di alluminio cosparso su un supporto rigido, per la lavorazione sia a mano che a macchina di stucchi e vernici. Sono disponibili in varie larghezze e grane e sono adatti all'uso sia a mano che con utensile.

- Rotolo abrasivo con ossido di alluminio e attacco Hookit™
- Sistema di attacco Hookit™
- Scegli tra varie grane, da P40 a P120



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
61082	3M™ Hookit™ Rotoli abrasivi 245, 115 mm x 25 m, P60, 61082	2	Rotolo	1	2
61081	3M™ Hookit™ Rotoli abrasivi 245, 115 mm x 25 m, P80, 61081	2	Rotolo	1	2
61080	3M™ Hookit™ Rotoli abrasivi 245, 115 mm x 25 m, P100, 61080	2	Rotolo	1	2

## 3M™ Hookit™ Rotolo abrasivo 255P

Il rotolo abrasivo 3M™ Hookit™ 255P è facile da tagliare, per un utilizzo sia a mano che con utensile. I nostri rotoli abrasivi 255P sono prodotti con minerale di ossido di alluminio cosparso su un supporto di carta flessibile e resistente.

- Usa il prodotto come componente del sistema di attacco Hookit™
- Disponibili in due larghezze (75 mm e 115 mm)
- Scegli tra varie grane, da P80 a P600



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
61118	3M™ Hookit™ Rotoli abrasivi 255P, 75 mm x 25 m, P120, 61118	4	Rotolo	1	4
61116	3M™ Hookit™ Rotoli abrasivi 255P, 75 mm x 25 m, P180, 61116	4	Rotolo	1	4
61114	3M™ Hookit™ Rotoli abrasivi 255P, 75 mm x 25 m, P240, 61114	4	Rotolo	1	4
61112	3M™ Hookit™ Rotoli abrasivi 255P, 75 mm x 25 m, P320, 61112	4	Rotolo	1	4
61079	3M™ Hookit™ Rotoli abrasivi 255P, 115 mm x 25 m, P120, 61079	2	Rotolo	1	2
61078	3M™ Hookit™ Rotoli abrasivi 255P, 115 mm x 25 m, P150, 61078	2	Rotolo	1	2
61077	3M™ Hookit™ Rotoli abrasivi 255P, 115 mm x 25 m, P180, 61077	2	Rotolo	1	2
61076	3M™ Hookit™ Rotoli abrasivi 255P, 115 mm x 25 m, P220, 61076	2	Rotolo	1	2
61075	3M™ Hookit™ Rotoli abrasivi 255P, 115 mm x 25 m, P240, 61075	2	Rotolo	1	2
61073	3M™ Hookit™ Rotoli abrasivi 255P, 115 mm x 25 m, P320, 61073	2	Rotolo	1	2
61072	3M™ Hookit™ Rotoli abrasivi 255P, 115 mm x 25 m, P400, 61072	12	Rotolo	1	2

## 3M™ Hookit™ Foglio abrasivo 255P

Otteni un foglio abrasivo che aderisce saldamente alle macchine tipiche del settore della post-vendita con il foglio abrasivo 3M™ Hookit™ 255P. I nostri fogli abrasivi 255P sono prodotti con minerale di ossido di alluminio cosparso su un supporto di carta flessibile e resistente. Sono disponibili con diverse forature e in varie grane.

- Foglio di carta abrasiva con ossido di alluminio
- Sistema di attacco Hookit™
- Grane P40-P600



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
03553	3M™ Hookit™ 255P Fogli abrasivi senza fori, 70 mm x 127 mm, No Fori, P120, 03553	250	Foglio	50	250
03636	3M™ Hookit™ 255P Fogli abrasivi, 115 mm x 225 mm, 10 Fori, P150, 03636	250	Foglio	50	250
03555	3M™ Hookit™ 255P Fogli abrasivi, 70 mm x 127 mm, No Fori, P80, 03555	250	Foglio	50	250

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Hookit™ Foglio abrasivo 255P

Otteni un foglio abrasivo che aderisce saldamente alle macchine tipiche del settore della post-vendita con il foglio abrasivo 3M™ Hookit™ 255P. I nostri fogli abrasivi 255P sono prodotti con minerale di ossido di alluminio cosparso su un supporto di carta flessibile e resistente. Sono disponibili con diverse forature e in varie grane.



- Foglio di carta abrasiva con ossido di alluminio
- Sistema di attacco Hookit™
- Grane P40-P600

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
03552	3M™ Hookit™ 255P Fogli abrasivi, 70 mm x 127 mm, No Fori, P150, 03552	250	Foglio	50	250
03551	3M™ Hookit™ 255P Fogli abrasivi, 70 mm x 127 mm, No Fori, P180, 03551	250	Foglio	50	250
03545	3M™ Hookit™ 255P Fogli abrasivi, 70 mm x 127 mm, No Fori, P400, 03545	250	Foglio	50	250
03549	3M™ Hookit™ 255P Fogli abrasivi, 70 mm x 127 mm, No Fori, P 240, 03549	250	Foglio	50	250
03574	3M™ Hookit™ 255P Fogli abrasivi, 70 mm x 127 mm, No Fori, P 320, 03547	250	Foglio	50	250
03579	3M™ Hookit™ 255P Fogli abrasivi, 70 mm x 419 mm, 14 Fori, P80, 03579	250	Foglio	1	250
03577	3M™ Hookit™ 255P Fogli abrasivi, 70 mm x 419 mm, 14 Fori, P120, 03577	250	Foglio	1	250
03639	3M™ Hookit™ 255P Fogli abrasivi, 115 mm x 225 mm, 10 Fori, P80, 03639	250	Foglio	1	250
03637	3M™ Hookit™ 255P Fogli abrasivi, 115 mm x 225 mm, 10 Fori, P120, 03637	250	Foglio	50	250
03633	3M™ Hookit™ 255P Fogli abrasivi, 115 mm x 225 mm, 10 Fori, P240, 03633	250	Foglio	50	250
03631	3M™ Hookit™ 255P Fogli abrasivi, 115 mm x 225 mm, 10 Fori, P320, 03631	250	Foglio	50	250

## 3M™ Hookit™ Fogli abrasivi Purple+ multiforati 334U

Il foglio abrasivo 3M™ Hookit™ Purple+ multiforato 334U è consigliato per la preparazione a mano o con utensile delle superfici. Finitura uniforme e risultati di qualità grazie al minerale 3M. Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ rende facile il riutilizzo.



- Foglio abrasivo a elevate prestazioni con attacco Hookit™
- Grazie alla qualità del minerale, garantiscono finiture sempre uniformi e omogenee
- Gli abrasivi di lunga durata riducono il consumo di materiale

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
30639	3M™ Hookit™ Fogli abrasivi 334U Purple, 70 mm x 127 mm, Multiforati, P500, 30639	300	Foglio	50	300
51596	3M™ Hookit™ Fogli abrasivi 334U Purple, 80 mm x 133 mm, Multiforati, P240, 51596	300	Foglio	50	300

## 3M™ 216U GOLD Rotoli Soft

I rotoli 3M™ 216U GOLD Soft sono ideali per la carteggiatura manuale grazie alla loro flessibilità. I nostri rotoli abrasivi con supporto in spugna, sono pre-tagliati e sono ideali per la finitura di fondi e vernici.



- Abrasivo con supporto in spugna per una maggiore flessibilità
- Il supporto in spugna distribuisce la pressione in maniera uniforme sulla superficie durante la carteggiatura
- Ottieni una carteggiatura uniforme

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50330	3M™ Rotoli Soft Hand pretagliati 216U, 114 mm x 25 m, P150, 50330	4	Rotolo	1	4
50331	3M™ Rotoli Soft Hand pretagliati 216U, 114 mm x 25 m, P180, 50331	4	Rotolo	1	4
50333	3M™ Rotoli Soft Hand pretagliati 216U, 114 mm x 25 m, P240, 50333	4	Rotolo	1	4

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ 216U GOLD Rotoli Soft

I rotoli 3M™ 216U GOLD Soft sono ideali per la carteggiatura manuale grazie alla loro flessibilità. I nostri rotoli abrasivi con supporto in spugna, sono pre-tagliati e sono ideali per la finitura di fondi e vernici.

- Abrasivo con supporto in spugna per una maggiore flessibilità
- Il supporto in spugna distribuisce la pressione in maniera uniforme sulla superficie durante la carteggiatura
- Ottieni una carteggiatura uniforme



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51218	3M™ Rotoli Soft Hand pretagliati 216U, P320, 114 mm x 25 m, 51218	4	Rotolo	1	4
51241	3M™ Rotoli Soft Hand pretagliati 216U, P360, 114 mm x 25 m, 51241	4	Rotolo	1	4
51242	3M™ Rotoli Soft Hand pretagliati 216U, P400, 114 mm x 25 m, 51242	4	Rotolo	1	4
51243	3M™ Rotoli Soft Hand pretagliati 216U, P500, 114 mm x 25 m, 51243	4	Rotolo	1	4
51244	3M™ Rotoli Soft Hand pretagliati 216U, P600, 114 mm x 25 m, 51244	4	Rotolo	1	4
51245	3M™ Rotoli Soft Hand pretagliati 216U, P800, 114 mm x 25 m, 51245	4	Rotolo	1	4
51246	3M™ Rotoli Soft Hand pretagliati 216U, P1000, 114 mm x 25 m, 51246	4	Rotolo	1	4

## 3M™ Wetordry™ 734 Foglio abrasivi per la carteggiatura ad acqua

Carteggia tutti i tipi di superfici con il foglio di carta abrasiva 3M™ Wetordry™ 734. Il nostro foglio abrasivo contiene un minerale di carburo di silicio, per un taglio uniforme. Conferisce una finitura uniforme. Disponibile nelle grane da P60 a P1200. Ogni foglio misura 230 mm x 280 mm.

- Foglio di carta abrasiva Wetordry™ con carburo di silicio
- Utilizzabile per la carteggiatura manuale ad acqua
- Grane da P60 a P1200



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
01982	3M™ Wetordry™ Fogli abrasivi ad acqua 734, 230 mm x 280 mm, P150, 01982	500	Foglio	25	250
01978	3M™ Wetordry™ Fogli abrasivi ad acqua 734, 230 mm x 280 mm, P280, 01978	250	Foglio	25	250
01977	3M™ Wetordry™ Fogli abrasivi ad acqua 734, 230 mm x 280 mm, P320, 01977	250	Foglio	25	250
01976	3M™ Wetordry™ Fogli abrasivi ad acqua 734, 230 mm x 280 mm, P360, 01976	250	Foglio	25	250
01975	3M™ Wetordry™ Fogli abrasivi ad acqua 734, 230 mm x 280 mm, P400, 01975	250	Foglio	25	250
01974	3M™ Wetordry™ Fogli abrasivi ad acqua 734, 230 mm x 280 mm, P500, 01974	500	Foglio	25	250
01973	3M™ Wetordry™ Fogli abrasivi ad acqua 734, 230 mm x 280 mm, P600, 01973	250	Foglio	25	250
01972	3M™ Wetordry™ Fogli abrasivi ad acqua 734, 230 mm x 280 mm, P800, 01972	250	Foglio	25	250
01972	3M™ Wetordry™ Fogli abrasivi ad acqua 734, 230 mm x 280 mm, P800, 01972	250	Foglio	25	250
01971	3M™ Wetordry™ Fogli abrasivi ad acqua 734, 230 mm x 280 mm, P1000, 01971	250	Foglio	25	250
01970	3M™ Wetordry™ Fogli abrasivi ad acqua 734, 230 mm x 280 mm, P1200, 01970	250	Foglio	25	250

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Wetordry™ 314 Foglio abrasivo per al carteggiatura ad acqua

Il foglio abrasivo 3M™ Wetordry™ 314 contiene minerale di ossido di alluminio, per una finitura superiore. Le imperfezioni della vernice dei protettivi per rifinitura possono essere rimosse con i nostri fogli Wetordry™ di qualità elevata.



- Foglio di carta abrasiva Wetordry™ con ossido di alluminio
- Usalo come carta vetrata che si auto-affila con l'uso continuativo
- Grane da P60 a P1200

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
60055	3M™ Wetordry™ 314 Fogli abrasivi ad acqua, 230 mm x 280 mm, P800, 60055	500	Foglio	25	250
60054	3M™ Wetordry™ 314 Fogli abrasivi ad acqua, 230 mm x 280 mm, P1000, 60054	500	Foglio	25	250
60060	3M™ Wetordry™ Fogli abrasivi ad acqua 314, 230 mm x 280 mm, P320, 60060	250	Foglio	25	250
60058	3M™ Wetordry™ Fogli abrasivi ad acqua 314, 230 mm x 280 mm, P400, 60058	500	Foglio	25	250
60057	3M™ Wetordry™ Fogli abrasivi ad acqua 314, 230 mm x 280 mm, P500, 60057	500	Foglio	25	250
60056	3M™ Wetordry™ Fogli abrasivi ad acqua 314, 230 mm x 280 mm, P600, 60056	500	Foglio	25	250
60053	3M™ Wetordry™ Fogli abrasivi ad acqua 314, 230 mm x 280 mm, P1200, 60053	500	Foglio	25	250

## 3M™ Wetordry™ 401Q Foglio abrasivo per la carteggiatura ad acqua

Usa il foglio abrasivo 3M™ Wetordry™ 401Q la preparazione manuale a umido del trasparente Foglio con supporto in carta leggero di peso A resistente e impermeabile unito a un minerale in carburo di silicio dal taglio rapido per una finitura uniforme.



- Questo pratico foglio può essere usato a umido o a secco su vernice, primer, rivestimenti in gel e metallo
- Il supporto impermeabile è adatto alle applicazioni a umido, per un intasamento ridotto e un taglio più rapido
- Carteggia qualsiasi tipo di area

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
02048	3M™ Wetordry™ Foglio abrasivo 401Q, 138 mm x 230 mm, P1500, 02048	500	Pezzo	50	500
02049	3M™ Wetordry™ Foglio abrasivo 401Q, 138 mm x 230 mm, P2000, 02049	500	Pezzo	50	500

## 3M™ Foglio abrasivo Easy Hand 216U

I fogli abrasivi 3M™ Easy Hand 216U per la carteggiatura manuale, sono particolarmente conformabili grazie al supporto in lattice naturale.



- Supporto in lattice
- Carteggiatura a mano
- Consente di applicare una pressione uniforme

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
60713	3M™ Fogli Easy Hand con supporto in lattice 216U, 114 mm x 135 mm, P240, 60713	600	Foglio	100	600
60715	3M™ Fogli Easy Hand con supporto in lattice 216U, 114 mm x 135 mm, P320, 60715	600	Foglio	100	600

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Foglio abrasivo Easy Hand 216U

I fogli abrasivi 3M™ Easy Hand 216U per la carteggiatura manuale, sono particolarmente conformabili grazie al supporto in lattice naturale.

- Supporto in lattice
- Carteggiatura a mano
- Consente di applicare una pressione uniforme



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
60717	3M™ Fogli Easy Hand con supporto in lattice 216U, 114 mm x 135 mm, P400, 60717	600	Foglio	100	600
60718	3M™ Fogli Easy Hand con supporto in lattice 216U, 114 mm x 135 mm, P500, 60718	600	Foglio	100	600
60719	3M™ Fogli Easy Hand con supporto in lattice 216U, 114 mm x 135 mm, P600, 60719	600	Foglio	100	600
60720	3M™ Fogli Easy Hand con supporto in lattice 216U, 114 mm x 135 mm, P800, 60720	600	Foglio	100	600

## Fogli e rotoli abrasivi con supporto in film

### 3M™ Hookit™ Fogli abrasivi flessibili

Ottieni finiture più uniformi e precise grazie ai fogli abrasivi flessibili 3M™ Hookit™. Progettati per la carteggiatura sia a umido che a secco, i nostri fogli sono caratterizzati da un supporto in film che si adatta a utensili e superfici sagomate.

- Foglio sottile, con supporto in pellicola, estremamente flessibile per la carteggiatura fine, a umido o a secco
- Offre un controllo migliore della finitura, per ridurre il rischio di rilavorazioni
- Grazie alla sua eccezionale conformabilità, è perfetto per la carteggiatura delle zone di difficile accesso



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
34337	3M™ Hookit™ Fogli flessibili 270J, 140 mm x 171 mm, P400, 34337	5	Scatola	1	5
34339	3M™ Hookit™ Fogli flessibili 270J, 140 mm x 171 mm, P600, 34339	5	Scatola	1	5
34340	3M™ Hookit™ Fogli flessibili 270J, 140 mm x 171 mm, P800, 34340	5	Scatola	1	5
34341	3M™ Hookit™ Fogli flessibili 270J, 140 mm x 171 mm, P1000, 34341	5	Scatola	1	5
34342	3M™ Hookit™ Fogli flessibili 270J, 140 mm x 171 mm, P1200, 34342	5	Scatola	1	5
34343	3M™ Hookit™ Fogli flessibili 270J, 140 mm x 171 mm, P1500, 34343	5	Scatola	1	5

### 3M™ Dischetti abrasivi per la rimozione dei difetti di verniciatura

Rimuovi facilmente i difetti di verniciatura grazie ai dischetti 3M™ da 32mm di diametro. Utilizzabili a mano sia a umido che a secco

- Rimuovi i difetti della vernice in modo rapido ed efficace
- Riduci al minimo il tempo d'intervento
- Da usare a umido o a secco



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33895	3M™ Dischetti abrasivi per la rimozione dei difetti di verniciatura, 32 mm, P2000, 33895	10	Pacco	1	10
33889	3M™ Dischetti abrasivi per la rimozione dei difetti di verniciatura, 32 mm, P1000, 33889	10	Pacco	1	10

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Dischetti abrasivi per la rimozione dei difetti di verniciatura

Rimuovi facilmente i difetti di verniciatura grazie ai dischetti 3M™ da 32mm di diametro. Utilizzabili a mano sia a umido che a secco



- Rimuovi i difetti della vernice in modo rapido ed efficace
- Riduci al minimo il tempo d'intervento
- Da usare a umido o a secco

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33892	3M™ Dischetti abrasivi per la rimozione dei difetti di verniciatura, 32 mm, P1500, 33892	10	Pacco	1	10
33898	3M™ Dischetti abrasivi per la rimozione dei difetti di verniciatura, 32 mm, P2500, 33898	10	Pacco	1	10

## 3M™ 216U Soft Hand Foglio abrasivo

Il foglio abrasivo 3M™ 216U Soft Hand offre un buon livello di flessibilità e proprietà anti-intasanti. I nostri fogli sono stati concepiti per l'utilizzo a mano su fondi e vernici.



- Prodotto che offre una buona flessibilità
- Abrasivo laminato su supporto in spugna
- Carteggiatura a mano confortevole su fondi e vernici.

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
60547	3M™ Fogli Soft Hand 216U, 114 mm x 135 mm, P500, 60547	500	Foglio	50	500

## Fogli e rotoli in schiuma

### 3M™ Trizact™ Hookit™ Foglio abrasivo per la rettifica dei difetti di verniciatura

Il foglio abrasivo 3M™ Trizact™ Hookit™ è ideale per la rimozione manuale dei difetti di verniciatura.

- Ottimo per rimuovere i graffi con grana fine fino a P2500
- La tecnologia 3M™ Trizact™ garantisce un'eccellente livello di finitura
- Da usare a umido



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51261	3M™ Trizact™ Hookit™ Fogli per rettifica difetti di verniciatura 443SA, 80mm x 140mm, P3000, 51261	80	Pezzo	20	80
51261	3M™ Trizact™ Hookit™ Fogli per rettifica difetti di verniciatura 443SA, 80mm x 140mm, P6000, 51262	80	Pezzo	20	80

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Trizact™ Hookit™ Foglio abrasivo P1000 per opacizzazione

Il foglio abrasivo per opacizzazione 3M™ Trizact™ Hookit™ P1000 ti consente di ottenere una finitura uniforme durante la carteggiatura. Questo garantisce un'elevata resistenza grazie all'esclusiva struttura piramidale del minerale, ottenuta con la tecnologia della microreplicazione

- Ideale per l'opacizzazione della vernice prima dell'applicazione del trasparente
- Sistema di attacco 3M™ Hookit™
- La struttura flessibile garantisce conformabilità e consente di ottenere una finitura uniforme



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51260	3M™ Trizact™ Hookit™ Fogli per rettifica difetti di verniciatura 443SA, 80 mm x 140 mm, P1000, 51260	80	Pezzo	20	80

## Fogli e rotoli abrasivi in tessuto-non-tessuto

### Scotch-Brite™ Rotolo Clean and Finish

Il rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish consente un condizionamento uniforme delle superfici per l'intera durata del prodotto. Il nostro rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish può essere tagliato alla lunghezza desiderata.

- Il rotolo può essere tagliato alla lunghezza desiderata
- Il materiale conformabile consente di lavorare le aree difficili da raggiungere
- Adatto per l'uso a mano o su levigatrici oscillanti e doppie




Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
7344	Scotch-Brite™ Rotolo Clean and Finish, 150 mm x 115 mm, A VFN	4	Rotolo	1	4

## Fogli e rotoli abrasivi con supporto in tela

### 3M™ Grippy Rotoli abrasivi flessibili

I fogli abrasivi flessibili 3M™ Grippy sono destinati alla carteggiatura manuale nei processi di preparazione e finitura della vernice.

- Eccellenti prestazioni nella carteggiatura a umido e a secco
- Il supporto posteriore si aggrappa saldamente alla mano e rende inutile l'utilizzo di tamponi e accessori.
- Morbidi e flessibili, piacevoli al tatto.




Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
35109	3M™ Grippy Rotolo abrasivo flessibile, Pretagliato, 139 mm x 114 mm, P320, 35109	4	Rotolo	1	4
35110	3M™ Grippy Rotolo abrasivo flessibile, Pretagliato, 139 mm x 114 mm, P400, 35110	4	Rotolo	1	4
35111	3M™ Grippy Rotolo abrasivo flessibile, Pretagliato, 139 mm x 114 mm, P600, 35111	4	Rotolo	1	4
35112	3M™ Grippy Rotolo abrasivo flessibile, Pretagliato, 139 mm x 114 mm, P800, 35112	4	Rotolo	1	4
35113	3M™ Grippy Rotolo abrasivo flessibile, Pretagliato, 139 mm x 114 mm, P1000, 35113	4	Rotolo	1	4
35114	3M™ Grippy Rotolo abrasivo flessibile, Pretagliato, 139 mm x 114 mm, P1200, 35114	4	Rotolo	1	4
35115	3M™ Grippy Rotolo abrasivo flessibile, Pretagliato, 139 mm x 114 mm, P1500, 35115	4	Rotolo	1	4

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Grippy Rotoli abrasivi flessibili

I fogli abrasivi flessibili 3M™ Grippy sono destinati alla carteggiatura manuale nei processi di preparazione e finitura della vernice.



- Eccellenti prestazioni nella carteggiatura a umido e a secco
- Il supporto posteriore si aggancia saldamente alla mano e rende inutile l'utilizzo di tamponi e accessori.
- Morbidi e flessibili, piacevoli al tatto.

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
35116	3M™ Grippy Rotolo abrasivo flessibile, Pretagliato, 139 mm x 114 mm, P2000, 35116	4	Rotolo	1	4

## Tamponi manuali

### Scotch-Brite™ Tampone manuale 7448 PRO

Il tampone manuale Scotch-Brite™ 7448 PRO è resistente e flessibile. È progettato per durare nel tempo e consente di arrivare nei punti più difficili. Utilizza il nostro tampone al posto della lana d'acciaio per una preparazione alla verniciatura ed una finitura più rapida delle superfici metalliche rispetto ai prodotti in tessuto-non-tessuto tradizionali.



- L'azione di finitura molto fine è migliore di quella della lana d'acciaio nelle applicazioni di pulitura, mascheratura, preparazione e finitura su metallo, legno, plastica e materiali compositi
- Offre le stesse prestazioni della lana d'acciaio di grado 00 senza frantumarsi, creare ruggine o schegge
- Il tampone manuale Scotch-Brite™ 7448 PRO taglia più rapidamente e produce una finitura più uniforme rispetto ai prodotti in tessuto-non-tessuto tradizionali

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
20873	Scotch-Brite™ 7448 PRO Tamponi 200 mm 230 mm S UFN PN 64935	60	Pezzo	20	60

### Scotch-Brite™ Tampone manuale 7447 PRO

Il tampone manuale Scotch-Brite™ 7447 PRO combina flessibilità, efficacia dell'azione di taglio e un controllo preciso. Il nostro tampone, grazie alla tecnologia di microcosparsione del granulo di ossido di alluminio, fornisce una finitura omogenea e uniforme ed una maggiore durata del prodotto. Usalo per numerosi materiali ed attività diversi.



- Ottieni un'alternativa migliore rispetto a lana d'acciaio, alle spazzole metalliche, alla carta abrasiva e altri prodotti non tessuti per operazioni di pulitura e finitura
- Contiene ossido di alluminio in grana Very Fine per pulitura, finitura, rifinitura, rimozione dei difetti di verniciatura e levigatura
- Può essere usato su legno, metallo, plastica, ceramica, porcellana, vetro, gomma e compositi

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
20864	Scotch-Brite™ 7447 PRO Tamponi 152 mm 230 mm A VFN PN 64926	60	Pezzo	20	60

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## Scotch-Brite™ Tampone manuale Durable Flex

Il tampone manuale Scotch-Brite™ Durable Flex unisce eccellente flessibilità ad azione di taglio efficace e controllo manuale preciso. I nostri tamponi consentono di effettuare attività di pulitura pesanti o di produrre risultati di finitura fine.



- Alternativa migliore rispetto a lana d'acciaio e ad altri prodotti in tessuto-non-tessuto, per operazioni di pulitura e finitura
- Può essere piegato, impilato o arrotolato per una pulitura o un condizionamento efficace su superfici piane, irregolari e sagomate
- La trama in tessuto-non-tessuto è resistente all'intasamento

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
AVDFD	Scotch-Brite™ Tampone manuale Durable Flex MX-HP, 114 mm x 228 mm, A VFN	100	Pezzo	25	100
xxx	Scotch-Brite™ Tampone manuale Durable Flex, 114 mm x 225 mm, S ULF	100	Pezzo	25	100

## Scotch-Brite™ Tampone manuale pretagliato su rotolo

Il tampone manuale pretagliato su rotolo Scotch-Brite™ è realizzato con un abrasivo in ossido di alluminio a grana Very Fine che offre taglio rapido e fine, lasciando una superficie finale levigata. I nostri rotoli combinano flessibilità, azione di taglio efficace e controllo manuale preciso, per processi di pulitura a fondo e risultati di finitura fine.



- Alternativa migliore rispetto a lana d'acciaio, alle spazzole metalliche, alla carta abrasiva e altri prodotti in tessuto-non-tessuto per operazioni di pulitura e finitura
- Pulitura, finitura, granitura, rimozione dei difetti di verniciatura e levigatura
- Può essere usato su legno, metallo, plastica, ceramica, porcellana, vetro, gomma e materiali compositi

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50454	Scotch-Brite™ Tampone manuale pretagliato su rotolo, 150 mm x 115 mm, S UFN	4	Rotolo	1	4

## Nastri abrasivi con supporto in tela

### 3M™ Cubitron™ II Nastri Abrasivi 786C

I nastri abrasivi 3M™ Cubitron™ II sono principalmente utilizzati per la rimozione dei punti di saldatura. I nastri abrasivi possono essere utilizzati con la maggioranza degli utensili disponibili sul mercato.



- Massima durata
- Aumenta efficienza e produttività
- Elevata velocità di taglio

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33437	3M™ Cubitron™ II 786C Nastri abrasivi, 10 mm x 330 mm, grana 36+, 33437	50	Pezzo	10	50
33439	3M™ Cubitron™ II 786C Nastri abrasivi, 10 mm x 330 mm, grana 60+, 33439	50	Pezzo	10	50
33440	3M™ Cubitron™ II 786C Nastri abrasivi, 10 mm x 330 mm, grana 80+, 33440	50	Pezzo	10	50
33449	3M™ Cubitron™ II 786C Nastri abrasivi, 20 mm x 520 mm, grana 36+, 33449	50	Pezzo	10	50
33451	3M™ Cubitron™ II 786C Nastri abrasivi, 20 mm x 520 mm, grana 60+, 33451	50	Pezzo	10	50

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Cubitron™ II Nastri Abrasivi 786C

I nastri abrasivi 3M™ Cubitron™ II sono principalmente utilizzati per la rimozione dei punti di saldatura. I nastri abrasivi possono essere utilizzati con la maggioranza degli utensili disponibili sul mercato.

- Massima durata
- Aumenta efficienza e produttività
- Elevata velocità di taglio



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33452	3M™ Cubitron™ II 786C Nastri abrasivi, 20 mm x 520 mm, grana 80+, 33452	50	Pezzo	10	50

## Tamponi

### 3M™ Hookit™ Tamponi per la carteggiatura manuale

Utilizza il tampone 3M™ Hookit™ per tutte le operazioni di carteggiatura manuale; il particolare design dei tamponi, migliora l'ergonomia aumentando il comfort durante l'utilizzo. Il tampone consente di applicare la pressione in modo più omogeneo e costante, per risultati più uniformi.



- Ottieni carteggiature uniformi e superfici perfettamente piane
- Realizza una superficie realmente piana con facilità
- Aumenta l'efficienza della carteggiatura manuale

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
05742	3M™ Hookit™ Tampone manuale, 70 mm x 125 mm, Morbido, 05742	5	Pezzo	1	5
05740	3M™ Hookit™ Tampone manuale, 70 mm x 127 mm, Rigido, 05740	10	Pezzo	1	10

### 3M™ Cilindro in gomma per dischetti da 32mm di diametro

Utilizza il cilindro in gomma 3M™ per rimuovere i difetti di verniciatura con dischetti da 32mm di diametro, riducendo al minimo la superficie d'intervento. Il nostro cilindro in gomma per carteggiatura fa parte del sistema di rettifica manuale dei difetti della vernice 3M™.



- Rimuovi i difetti della vernice in modo rapido ed efficace
- Riduci al minimo le superfici d'intervento per riparazioni più rapide
- Risparmia il tempo degli interventi di carteggiatura, finitura e lucidatura

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33909	3M™ Cilindro in gomma per dischetti, 30 mm x 29 mm, 33909	10	Pezzo	1	10

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Tampone per carteggiatura Grippy

Il tampone per carteggiatura 3M™ Grippy è stato progettato specificamente per l'utilizzo con i fogli abrasivi 3M™ Grippy. Questo tampone è ottimo come supporto conformabile durante la carteggiatura a mano. Lo spessore di 2 cm favorisce una carteggiatura uniforme in spazi ristretti e difficili da raggiungere. Il tampone e il foglio possono essere utilizzati ad acqua o a secco.

- Il tampone da 6,8 cm x 11 cm è progettato per la carteggiatura a mano con i fogli abrasivi 3M™ Grippy quando occorre un supporto supplementare
- Lo spessore di 2 cm garantisce un'eccellente stabilità in aree difficili da raggiungere
- Può essere utilizzato per la carteggiatura ad acqua o a secco



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
35123	3M™ Grippy Tampone per carteggiatura, 68 mm x 111 mm x 20 mm, 35123	10	Pezzo	1	10

## 3M™ Hookit™ lime manuali Marine

Realizza la carenatura, finitura e carteggiatura per il settore nautico in modo più semplice ed efficiente grazie alla tavola per il settore nautico 3M™ Hookit™. La nostra tavola leggera è caratterizzata da un design a due livelli che ti consente di afferrarla e maneggiarla saldamente e senza fatica. È adatta all'uso con i nostri fogli abrasivi Hookit™, consentendoti di risparmiare tempo e denaro durante la carteggiatura di superfici per il settore nautico.

- La struttura leggera a due livelli rende la tavola per carenatura facile da maneggiare
- L'impugnatura rialzata garantisce maggiore controllo e comfort
- Le dimensioni 4-1/2" x 30" e il design bilanciato sono ideali per le applicazioni di carenatura, carteggiatura e finitura



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
83497	3M™ Hookit™ Marine Lima, 114mm x 762mm, Rigida, 83497	1	Pezzo	1	1

## Tavole flessibile per il settore nautico 3M™ Hookit™

Acquista la tavola flessibile per il settore nautico 3M™ Hookit™ se desideri un utensile robusto, ma al tempo stesso leggero, per una carenatura e carteggiatura accurata delle imbarcazioni. La nostra tavola per il settore marino ha una superficie di attacco flessibile per trattare senza problemi le parti concave, convesse e le curve.

- La struttura leggera con doppia impugnatura garantisce un uso semplice e sicuro
- La superficie di attacco flessibile si muove senza problemi sulle superfici irregolari
- Le dimensioni 4-1/2" x 30" sono ideali per le applicazioni di carenatura, carteggiatura e finitura



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
83978	3M™ Hookit™ Marine Lima, 114 mm x 762 mm, Flessibile, 83978	1	Pezzo	1	1

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## Platorelli

### 3M™ Hookit™ Platorello

Ottieni un'aspirazione delle polveri efficace con il platorello 3M™ Hookit™. I nostri platorelli in schiuma ad alta densità, offrono una flessibilità ancora maggiore sui bordi e una efficiente aspirazione delle polveri grazie al sistema di incanalamento dell'aria.



- Flusso d'aria equilibrato grazie ai fori di diverse dimensioni, per un'aspirazione delle polveri ottimale
- Ottieni un'aspirazione delle polveri eccellente grazie alla configurazione a spirale dei fori
- Scegli la densità della schiuma standard o morbida

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50392	3M™ Hookit™ Platorello, 150 mm, 8 mm, 15 Fori, Standard, 50392	5	Pezzo	1	5
50394	3M™ Hookit™ Platorello, 150 mm, M8, 15 Fori, Standard, 50394	5	Pezzo	1	5
05717M	3M™ Hookit™ Platorello, 178 mm, M14-2.01, 05717M	1	Pezzo	1	1

### 3M™ Hookit™ Platorello Multiforato

Il platorelli 3M™ Hookit™ Multiforati sono ideali per l'utilizzo con i dischi abrasivi 3M™ con configurazione multiforata




- Aspirazione delle polveri ottimizzata
- Ambiente di lavoro più pulito
- Densità differente con bordi morbidi

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51124	3M™ Hookit™ Platorello multiforato, 150 mm, 8 mm, soffice, 51124	5	Pezzo	1	5
51125	3M™ Hookit™ Platorello multiforato, 150 mm, attacco M8, soffice, 51125	5	Pezzo	1	5
51122	3M™ Hookit™ Platorello standard multiforato, 150 mm, 8 mm, standard, , 51122	5	Pezzo	1	5
51123	3M™ Hookit™ Platorello standard multiforato, 150mm, M8, standard, 51123	5	Pezzo	1	5

### 3M™ Hookit™ Piastra multiforata Purple+

Ottimizza l'estrazione delle polveri grazie alla piastra multiforata 3M™ Hookit™ Purple+. La nostra gamma completa di piastre multiforate Hookit™ Purple+ è adatta a un'ampia selezione di macchine nel mercato della carrozzeria.



- Estrazione delle polveri ottimizzata
- Ambiente di lavoro più pulito
- Consentono l'applicazione degli abrasivi 3M™ su un'ampia gamma di utensili

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50774	3M™ Hookit™ Purple+ Piastra per fogli multiforati, 70 mm x 198 mm, 50774	2	Pezzo	1	2

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Tampone manuale

Carteggia lo stucco in modo facile ed efficace grazie al tampone manuale 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole. La nostra gamma di tamponi manuali è indicata per le applicazioni di carteggiatura manuale e una efficace aspirazione delle polveri, per un ambiente di lavoro più pulito.



- Aspirazione delle polveri ottimizzata
- Ambiente di lavoro più pulito
- Carteggia stucco e fondo in modo facile ed efficace

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
05170	3M™ Hookit™ Purple+ Tamponi per fogli multiforati, 70 mm x 127 mm, 05170	1	Pezzo	1	1
05171	3M™ Hookit™ Purple+ Tamponi per fogli multiforati, 70 mm x 198 mm, 05171	1	Pezzo	1	1
05172	3M™ Hookit™ Purple+ Tamponi per fogli multiforati, 70 mm x 396 mm, 05172	1	Pezzo	1	1
05173	3M™ Hookit™ Purple+ Tamponi per fogli multiforati, 115 mm x 225 mm, 05173	1	Pezzo	1	1

## 3M™ Hookit™ Interfaccia spugnosa

L'interfaccia spugnosa 3M™ Hookit™ aumenta la conformabilità dell'abrasivo, garantendo una finitura uniforme su ogni superficie. Utilizza le interfacce spugnose con nostri i dischi e platorelli Hookit™.



- La struttura in morbida spugna si adatta a ogni superficie per una finitura più accurata
- Aumenta la capacità di taglio e la finitura dell'abrasivo
- Utilizza le interfacce spugnose con nostri i dischi e platorelli Hookit™.

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
05771	3M™ Hookit™ Interfaccia spugnosa, 75 mm, 6 fori, 05771	10	Sacchetto	1	10
50397	3M™ Hookit™ Interfaccia spugnosa, 150 mm x 5 mm, 15 fori, 50397	10	Pezzo	1	10
50548	3M™ Hookit™ Interfaccia spugnosa, 150 mm x 5 mm, multifori, 50548	10	Pezzo	1	10
51126	3M™ Hookit™ Interfaccia spugnosa, 150 mm x 5 mm, multifori, soft, 51126	10	Pezzo	1	10
05774	3M™ Hookit™ Interfaccia spugnosa, 150 mm x 10 mm, 7 fori, 05774	10	Pezzo	1	10
50396	3M™ Hookit™ Interfaccia spugnosa, 150 mm x 10 mm, 15 fori, 50396	10	Pezzo	1	10
50547	3M™ Hookit™ Interfaccia spugnosa, 150 mm x 10 mm, multifori, 50547	10	Pezzo	1	10
51127	3M™ Hookit™ Interfaccia spugnosa, 150 mm x 10 mm, multifori, soft, 51127	10	Pezzo	1	10

## 3M™ Perfect-It™ Platorelli per lucidatura

I platorelli per lucidatura 3M™ Perfect It™ consentono di applicare e rimuovere i tamponi in spugna in modo facile e veloce. I platorelli per lucidatura 3M™ hanno il pratico attacco Hookit™ che aumenta l'efficienza produttiva.



- Il platorello è compatibile per l'utilizzo con i tamponi in spugna per paste abrasive, polish e cere
- Applica saldamente i tamponi in spugna al platorello e rimuovili facilmente
- Centra accuratamente i tamponi sul platorello

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
09552	3M™ Perfect-It™ Platorello per spugne, Lucidatura, 14MA, 09552	5	Pezzo	1	5

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Platorelli Roloc™

Il pad del disco di 3M™ Roloc™ ottimizza le prestazioni dei dischi e dei dischi con setole Roloc™ fornendo il corretto sistema di supporto e un fissaggio sicuro per le applicazioni di levigatura. In più, consente di risparmiare tempo eliminando la necessità di allineare i bordi del disco con il pad: la vite allinea il disco, rendendo la sostituzione facile e veloce.



- Il platorello garantisce un attacco sicuro per qualsiasi disco 3M™ Roloc™ o prodotto radiale.
- I platorelli sono disponibili di vari diametri e livelli di durezza
- L'attacco del disco è semplice e rapido e la vite si allinea al disco

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
80236	3M™ Platorelli Roloc™ 6 mm PN 45096	5	Pezzo	1	5
45091	3M™ Platorelli Roloc™ 75 mm PN 45091	5	Pezzo	1	5
73325	3M™ Platorelli Roloc™ 75 mm PN 84998	5	Pezzo	1	5

## Supporto per disco Scotch-Brite™ Bristle 3M™ Roloc™

Il supporto per disco Scotch-Brite™ Bristle 3M™ Roloc™ è l'attacco di backup per gli esclusivi dischi Scotch-Brite™ Bristle 3M™ Roloc™. Disponibile nei formati da 50 mm e 75 mm con mandrino da 6,4 mm.



- Consente un facile montaggio sicuro del disco Scotch-Brite™ Bristle
- Massimizza le prestazioni del disco Scotch-Brite™ Bristle
- Supporto di plastica resistente

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
05540	3M™ Roloc™ Platorello, con alberino, 76.2 mm, duro, 05540	10	Kit	1	10

## Mandrini e adattatori

### Scotch-Brite™ Mandrino per disco

Il mandrino per dischi Scotch-Brite™ viene utilizzato insieme a ruote compresse. I nostri mandrini consentono di montare le ruote compresse sugli utensili appropriati.

- Consente di montare le ruote compresse sugli utensili appropriati
- Da utilizzare insieme a ruote compresse.
- Facile da usare



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
7947	3M™ Mandrini	20	Pezzo	1	20
9042-AB	3M™ Mandrini PN 7947, 900-6, 6 mm	5	Pezzo	5	20
21291	3M™ Mandrino giallo 936M, 6 mm	5	Pezzo	5	75
9030-AB	3M™ Mandrino per disco Scotch-Brite™ 150 mm	5	Pezzo	1	20
12034	Scotch-Brite™ Mandrino giallo 990M, 6 mm	5	Pezzo	5	5

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Hookit™ Adattatori curvi Purple+ Multihole

Modella i pannelli curvi in modo facile ed efficace grazie agli adattatori curvi 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole. I nostri adattatori curvi sono utilizzabili con i tamponi manuali standard e consentono di modellare più facilmente le lamiere arrotondate.



- Gamma di adattatori con aspirazione delle polveri ottimizzata
- Carteggia i pannelli curvi in modo facile ed efficace
- Ottieni un ambiente di lavoro più pulito

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50729	3M™ Hookit™ Purple+ Adattatori curvi multiforo, 70 mm x 198 mm, 50729	1	Pezzo	1	1
50728	3M™ Hookit™ Purple+ Adattatori curvi multiforo, 70 x 127 mm, 50728	1	Pezzo	1	1

## 3M™ Perfect-It™ Adattatore Quick Connect

L'adattatore 3M™ Perfect-It™ Quick Connect velocizza l'attacco e stacco dei tamponi double face per lucidatura sulle lucidatrici rotative. Il nostro adattatore permette di risparmiare tempo in carrozzeria semplificando e accelerando la sostituzione dei tamponi. Filetto da 5/8".



- Rapida sostituzione dei tamponi per lucidatura
- Semplifica la sostituzione di tamponi per paste e polish
- Offre un attacco sicuro e stabile tra il tampone e la lucidatrice

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33271	3M™ Perfect-It™ Adattatore Quick Connect, 14 mm, 33271	10	Pezzo	1	10

## Utensili elettrici

### 3M™ Utensile per dischi da taglio

L'utensile 3M™ per dischi da taglio per la riparazione della carrozzeria è progettato per il taglio veloce e omogeneo di alluminio, acciaio ad alta resistenza e altri substrati duri in caso di riparazioni dovute a collisioni. Vanta un motore da 0,70 hp in un alloggiamento in materiale composito resistente che rende l'utensile molto leggero (meno di 1 kg) e maneggevole. È progettato per ottimizzare le prestazioni dei dischi da taglio 3M™ Cubitron™ II.



- Utensile leggero e potente, è progettato per l'uso in carrozzeria
- Il motore da 0,7 hp fornisce la potenza necessaria a incidere i metalli, incluso l'acciaio ad alta resistenza
- Utensile leggero, peso inferiore a 1 kg

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33579	3M™ Utensili per dischi da taglio, 75 mm, 33579	1	Pezzo	1	1

# Abrasivi e accessori per abrasivi

## 3M™ Braccetto Mini-levigatrice per nastri abrasivi

Il braccetto di ricambio per la mini-levigatrice per nastri abrasivi 3M™ è una soluzione efficiente per mantenere le tue capacità di carteggiatura e molatura, senza investire in un nuovo utensile. Il braccetto di ricambio viene fornito pronto per l'installazione sulla tua Mini-levigatrice per nastri abrasivi 3M™ (PN 33573).



- Assemblato: già pronto all'uso
- Include le ruote di contatto in gomma
- Sostituisci il braccetto della tua Mini-levigatrice per nastri abrasivi 3M™

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33585	3M™ Braccio di ricambio per mini levigatrice per nastri abrasivi, 330 mm x 10 mm, 33585	10	Pezzo	1	10

## 3M™ Levigatrici a nastro

La levigatrice a nastro 3M™ per la riparazione della carrozzeria unisce tecnologia e versatilità per riparazioni in carrozzeria. Questo utensile è ottimale per l'utilizzo in aree ristrette, tra cui le operazioni di taglio, levigatura e rifinitura di saldature a punti, nonché di mascheratura e finitura. Questa levigatrice a nastro è progettata per l'uso con gli abrasivi 3M™ Cubitron™ II.



- La levigatrice a nastro leggera è ideale per i lavori di taglio e finitura nella riparazione della carrozzeria
- Il potente motore da 495 W è eccellente per applicazioni di riparazione in caso di collisioni
- Il peso leggero consente una maggiore manovrabilità e un minore affaticamento dell'operatore

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33573	3M™ Mini levigatrice, nastri abrasivi, 330 mm, 33573	1	Pezzo	1	1

## 3M™ Levigatrice angolare per dischi Roloc™

La levigatrice angolare 3M™ è progettata appositamente per la rettifica delle saldature e la riparazione della superficie dovute a collisioni, risultando ideale per la rettifica e la molatura.



- Strumento leggero e ben bilanciato
- Motore potente da 336 W (0,45 hp), fino a 18.000 giri al minuto
- Meccanismo di regolazione del controllo della velocità

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33577	3M™ Levigatrice angolare per dischi Roloc™, 50 mm e 75 mm, 33577	1	Pezzo	1	1

## 3M™ Tubo di aspirazione per tamponi Multihole

Aspira polveri con il Tubo di aspirazione per tamponi 3M™ Multihole. Il nostro tubo per blocchi flessibile e resistente trasferisce polveri e residui durante le applicazioni di carteggiatura e bloccaggio nei sistemi Dust Extract.



- Estrai polveri e residui durante le applicazioni di carteggiatura e bloccaggio
- Ottieni flessibilità e resistenza grazie ai tubi di 3 o 6 metri
- Applica il tubo al tampone manuale 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
05174	3M™ Hookit™ Purple+ Tubo di aspirazione per tamponi multiforati, 6 m, 05174	1	Pezzo	1	1



# Adesivi, sigillanti e applicatori

## SICUREZZA PERSONALE

- Maschera per polveri classe P2
- Protezione acustica
- Guanti Comfort
- Indumenti da lavoro riutilizzabili
- Guanti di sicurezza

<b>1</b> Pre-carteggiatura a dell'area danneggiata		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eseguire la carteggiatura iniziale utilizzando un tampone manuale per individuare i punti alti e bassi nell'area da riparare</li> <li>▶ Contrassegnare i punti più profondi nell'area danneggiata per posizionare i punti di saldatura</li> </ul> <p>Suggerimento: non rimuovere completamente la vernice dall'area danneggiata in quanto ciò consentirà di completare meglio il processo di tiraggio dell'ammaccatura e ridurrà la probabilità di provocare buchi nel supporto</p>	<p>3M™ Hookit™ Purple+ Foglio abrasivo a più fori 70 x 396mm</p> <p>3M™ Hookit™ Purple+ Tampone multiforato, 70 x 396mm</p>
<b>2</b> Preparazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rimuovere la vernice/il rivestimento nei punti bassi dell'area da riparare, in preparazione al tiraggio dell'ammaccatura</li> </ul>	<p>3M™ Disco Scotch-Brite™ Roloc™</p> <p>3M™ Levigatrice angolare per dischi</p>
<b>3</b> Applicazione sul punto		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eseguire la saldatura a punti sull'area da riparare utilizzando il metodo e/o l'apparecchiatura preferiti e consigliati</li> </ul> <p>Nota: accertarsi sempre che l'apparecchiatura sia calibrata correttamente in base ai materiali da riparare</p>	
<b>4</b> Tiraggio ammaccatura		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eseguire il tiraggio dei punti dell'ammaccatura usando il metodo e l'attrezzatura di tiraggio dell'ammaccatura preferiti</li> </ul> <p>Suggerimento: per evitare imperfezioni della superficie o fori sul substrato, mirare a distribuire il carico attraverso l'area da riparare</p>	
<b>5</b> Rimozione punti		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rimozione del punto ruotando manualmente il punto saldato</li> </ul> <p>Nota: questo metodo moderno ridurrà la probabilità di provocare buchi nel substrato ed eviterà l'assottigliamento del substrato a causa di una fase di carteggiatura pesante usata per la rimozione</p>	
<b>6</b> Carteggiatura dell'area di lavoro		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Carteggiatura dell'area di lavoro a metallo nudo</li> <li>▶ Passare prima al movimento ROTEX per un'alta abrasione</li> <li>▶ Per la carteggiatura fine, passare al movimento casuale orbitale ROTEX, senza cambiare il disco abrasivo o la grana.</li> </ul> <p>Nota: per i supporti in alluminio, utilizzare sempre un utensile di carteggiatura pneumatico come Festool Automotive Systems LEX 3 150/7 e seguire le istruzioni della direttiva ATEX 94/9/EG per le aree della Zona 22</p>	<p>3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 125mm</p> <p>Festool RO 125</p> <p>3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 150mm</p> <p>Festool LEX 3 150/7</p>
<b>7</b> Pulitura della superficie		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sgrassare la superficie</li> </ul>	<p>Uso generale 3M™ Adhesive Cleaner, Detergente per adesivi</p> <p>3M™ Panni professionali</p>
<b>8</b> Applicazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Applicare una quantità sufficiente di stucco epossidico per metalli 3M™ per la stuccatura delle ammaccature</li> <li>▶ Impostazioni consigliate per gli applicatori: Massima pressione pneumatica di ingresso 5,5 bar / alimentazione a batteria 3kN, velocità massima 180mm/min.</li> </ul> <p>Nota: una nuova cartuccia deve essere preparata prima della prima applicazione per garantire un'accurata miscelazione del prodotto. Dopo il primo utilizzo, non è necessaria alcuna ulteriore preparazione</p>	<p>3M™ Stucco epossidico Stucco per metalli</p> <p>3M™ Ugello per miscelazione statica</p> <p>3M™ Spatola in plastica</p> <p>3M™ Pistola manuale Pistola manuale</p>
<b>9</b> Essiccazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ L'indurimento dello stucco epossidico per metalli 3M™ FC può essere accelerato mediante essiccazione IR dopo il periodo di addensamento iniziale. Attendere 10 minuti prima di utilizzare un essiccatore a infrarossi per riscaldare per 10-20 minuti con una temperatura del pannello di 70 °C</li> <li>▶ Essiccazione: carteggiabile ~ dopo 4 ore a 22 °C di temperatura ambiente</li> <li>▶ Consiglio per l'utilizzo: riscaldare la superficie e il materiale fino a ~30 °C prima di applicare lo stucco per ridurne i tempi di polimerizzazione, soprattutto in presenza di basse temperature ambientali.</li> </ul>	
<b>10</b> Carteggiatura dell'area stuccata		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3M™ Cubitron™ II 80+ - 120+.</li> <li>▶ Per rimuovere più rapidamente i rivestimenti, utilizzare l'impostazione di movimento ROTEX</li> <li>▶ Per perfezionare i precedenti graffi di carteggiatura, passare al movimento casuale orbitale ROTEX, mantenendo sulla macchina il disco abrasivo precedente</li> </ul> <p>Suggerimento: se necessario la fase di pre-carteggiatura può essere eseguita anche utilizzando strumenti manuali tradizionali</p>	<p>3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 125mm</p> <p>Festool RO 125</p> <p>3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 150mm</p> <p>Festool LEX 3 150/7</p>
<b>11</b> Pulitura della superficie		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sgrassare a fondo la superficie</li> </ul>	<p>Uso generale 3M™ Adhesive Cleaner, Detergente per adesivi</p> <p>3M™ Panni professionali</p>
<b>Opzionale:</b> applicazione di un secondo strato		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se necessario, applicare un ulteriore strato di stucco epossidico per metalli 3M™ e ripetere i passaggi di asciugatura e carteggiatura come raccomandato nei passaggi precedenti</li> <li>▶ Lo spessore massimo di finitura non deve essere superiore a 4-6 mm. Lo spessore massimo del singolo strato non deve essere superiore a 2-3 mm.</li> <li>▶ Seguire i consigli del produttore dell'auto e della vernice per i passaggi successivi</li> </ul>	<p>3M™ Stucco epossidico per metalli</p> <p>3M™ Ugello per miscelazione statica</p> <p>3M™ Pistola manuale ad alta potenza</p>

## SICUREZZA PERSONALE

• Maschera per polveri classe P2



• Protezione acustica



• Protezione del viso



• Indumenti da lavoro riutilizzabili



• Guanti di sicurezza



**1** Preparazione del pannello di alloggiamento



► Rimuovere il materiale rimanente e i contaminanti dal pannello di alloggiamento. Preparare le rimanenti flange di accoppiamento sul pannello di alloggiamento con un disco o nastro abrasivo Scotch-Brite™



3M™ Nastri abrasivi Scotch-Brite™



3M™ Disco Scotch-Brite™ Roloc™



3M™ Levigatrice angolare per dischi Roloc™

**2** Pulitura della superficie



► Sgrassaggio delle aree della flangia di accoppiamento del pannello di alloggiamento



3M™ Adhesive Cleaner per la preparazione delle



Panno professionale 3M™

**3** Preparazione del pannello di ricambio



► Rimuovere Ecoat dalle aree della flangia di accoppiamento del pannello di ricambio utilizzando il nastro abrasivo Scotch-Brite™



3M™ Nastri abrasivi Scotch-Brite™



3M™ Utensile con nastro abrasivo

**4** Pulitura della superficie



► Sgrassaggio delle aree della flangia di accoppiamento del pannello di ricambio



3M™ Adhesive Cleaner per la preparazione delle superfici



Panno professionale 3M™

**5** Protezione dalla corrosione



► Applicare il protettivo a base zinco 3M™ su tutte le aree del pannello di alloggiamento e del pannello di sostituzione che richiedono operazioni di saldatura, eccetto le aree per l'incollaggio  
► Si consigliano due strati per ottenere il giusto spessore di rivestimento per un'ottima protezione dalla corrosione  
► Tempo di asciugatura: 10-20 minuti



3M™ Protettivo per saldature

**6** Calibrazione di una nuova cartuccia



► Inserire la cartuccia nell'applicatore a pistola adeguato.  
► Prima di collegare il miscelatore alla cartuccia, estrarre una piccola quantità di materiale fino a quando entrambi i componenti non sono ugualmente miscelati  
► Collegare l'ugello di miscelazione e gettare via i primi 2-4 cm di materiale estruso, per rimuovere qualsiasi materiale miscelato in modo improprio  
Nota: il passaggio precedente è necessario solo quando si utilizza una nuova cartuccia.



3M™ Adesivo per il fissaggio di pannelli



3M™ Applicatore pneumatico per cartuccia Duopak da 200 ml



3M™ Applicatore manuale per cartuccia Duopak da 200 ml

**7** Applicazione



► Applicare l'adesivo sulle aree della flangia di accoppiamento sul pannello di alloggiamento e sul pannello di sostituzione, coprendo tutte le aree di metallo nudo  
► Applicare un ulteriore cordolo di adesivo nelle aree della flangia di accoppiamento per garantire un corretto spessore della linea di giunzione e riempire tutti i vuoti

**8** Installazione del pannello di sostituzione



► Installare il pannello sostitutivo sul pannello di alloggiamento mediante fissaggio in posizione  
► Applicare le saldature necessarie su giunzioni verticali posteriori, giunti cosmetici o dove diversamente raccomandato dalle istruzioni per l'uso della casa automobilistica  
Nota: seguire i tempi di fissaggio adesivi consigliati: ~ dopo 4 ore a 23 °C di temperatura ambiente

**9** Pulizia dell'adesivo



► Spremere l'adesivo in eccesso dall'area da riparare prima dell'indurimento per sigillare la riparazione  
Nota: l'esecuzione della molatura per rimuovere l'adesivo in eccesso può esporre il metallo nudo, causando corrosione



3M™ Adhesive Cleaner per la preparazione delle superfici



Panno professionale 3M™

# Adesivi, sigillanti e applicatori

## Adesivi strutturali

### 3M™ Adesivo strutturale resistente agli impatti (IRSA)

L'adesivo strutturale resistente agli impatti 3M™ (IRSA) è formulato per le applicazioni di fissaggio strutturale specificate dagli OEM del settore automobilistico, eccellente per l'assorbimento delle collisioni nelle strutture in acciaio e nelle leghe di alluminio leggero avanzate. Questo adesivo epossidico bicomponente garantisce tempi di lavoro prolungati (fino a 1 ora) e può essere rapidamente polimerizzato. L'adesivo cambia colore passando dall'argento al viola durante la polimerizzazione.

- Formulato specificamente per l'assorbimento delle collisioni in applicazioni di fissaggio strutturale specificate dagli OEM
- Adesivo epossidico bicomponente in acciaio e alluminio per il settore automobilistico, ideale per strutture leggere
- Può essere saldato o rivettato subito dopo l'applicazione



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
07333	3M™ Adesivo strutturale resistente agli impatti (I.R.S.A.), 200 ml, 07333	3	Pezzo	1	3

### 3M™ Adesivo bicomponente per pannelli in metallo non strutturali PBA

L'adesivo per pannelli in metallo 3M™ PBA ha una base epossidica bicomponente. Viene utilizzato per fissare pannelli in acciaio, alluminio, leghe e materiali compositi tipo SMC e FRP (fibra di vetro tradizionale). L'utilizzo principale è legato alla sostituzione di pannelli laterali, tetti e in generale tutte le parti metalliche esterne della carrozzeria.

- Adesivo epossidico bicomponente ad alte prestazioni
- Incolla un'ampia gamma di elementi non strutturali in acciaio, alluminio, leghe e materiali compositi come SMC e FRP (fibra di vetro tradizionale). È utilizzato anche per rinforzare i componenti strutturali saldati o rivettati
- Può essere saldato a punti o rivettato



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08115	3M™ Adesivo epossidico bicomponente per pannelli non strutturali in metallo, 200 ml, 08115	6	Pezzo	1	6

### 3M™ Adesivo epossidico strutturale

Utilizza l'adesivo epossidico strutturale 3M™ per incollare metallo, vetro e plastica. Il nostro adesivo strutturale può essere utilizzato per guarnizioni, fibra di vetro e parti flessibili della carrozzeria. Si tratta di un adesivo bicomponente per usi generali che si applica in maniera omogenea e polimerizza velocemente.

- Utilizza il nostro adesivo strutturale a rapida polimerizzazione per incollare metallo, vetro e plastica
- Utilizzalo per riparare guarnizioni, fibra di vetro e parti flessibili della carrozzeria
- L'efficiente ugello di miscelazione garantisce un flusso controllato di prodotto, privo di bolle d'aria



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08122	3M™ Adesivo epossidico bicomponente, 2:1 50 ml, 08122	12	Pezzo	1	12

# Adesivi, sigillanti e applicatori

## 3M™ Adesivo strutturale per plastiche

Incolla plastica, fibra di vetro, ceramica, metallo e la maggior parte dei materiali presenti sui veicoli con l'adesivo strutturale per plastiche 3M™. Questo adesivo è un prodotto bicomponente, a base poliuretanica, di colore nero venduto in cartucce duopack.

- Per la riparazione frontale e posteriore delle parti in plastica
- Applicazione semplice grazie alla pratica cartuccia duopack
- Per aumentare la resistenza della riparazione, utilizzalo con il nastro di supporto retinato 3M™



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
55047	3M™ Adesivo strutturale per plastiche, 200 ml, 55047	6	Pezzo	1	6

## Adesivi flessibili

### 3M™ Adesivo spray per usi generali

Gli adesivi spray sono utilizzati per il fissaggio di parti interne leggere come cieli d'auto, tappezzerie e parti in plastica.

- L'ugello anti-intasante dell'adesivo spray è regolabile, per ottenere l'ampiezza di spruzzatura desiderata
- Rapida essiccazione
- Rispetto all'applicazione degli adesivi standard, la nostra versione spray copre aree più ampie in minor tempo



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08080	3M™ Adesivo spray per usi generali, 500 ml, 08080	12	Latta	1	12

### 3M™ Adesivo neoprenico ad alte prestazioni

L'adesivo neoprenico 3M™ incolla in maniera sicura vinile, rivestimenti anche pesanti e pannelli insonorizzanti all'interno del cofano. Ideale per utilizzi dove sono necessari elevato potere adesivo e resistenza al calore. La formulazione spray garantisce un'applicazione facile e pratica.

- L'adesivo spray incolla tessuti pesanti e vinile
- Consigliato per l'elevato potere adesivo
- Adesivo a contatto ad alte prestazioni



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08090	3M™ Adesivo neoprenico ad alte prestazioni, 500 ml, 8090	12	Latta	1	12

# Adesivi, sigillanti e applicatori

## Sigillanti

### 3M™ Adesivi poliuretanicici per vetri auto

Con gli adesivi poliuretanicici per vetri auto 3M™ è possibile incollare parabrezza, finestrini laterali e lunotti posteriori. I nostri adesivi poliuretanicici monocomponenti sono sviluppati per polimerizzare rapidamente e consentire di ridurre i tempi di riconsegna della vettura.



- Adesivi in poliuretano monocomponente a media viscosità, che polimerizza con l'azione dell'umidità
- Sviluppato per l'incollaggio di parabrezza e vetri fissi dell'auto
- Tempi rapidi di riconsegna della vettura

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08603	3M™ Adesivo poliuretanicico monocomponente per cristalli auto, 310 ml, cartuccia, 08603	12	Pezzo	1	12
08616	3M™ Adesivo poliuretanicico monocomponente per cristalli auto, 415 ml, sacchetto, 08616	1	Scatola	0	1
08613	3M™ Adesivo poliuretanicico monocomponente per cristalli auto, polimerizzazione rapida, 310 ml, cartuccia, 08613	12	Pezzo	1	12
08629	3M™ Adesivo poliuretanicico monocomponente, polimerizzazione rapida, sacchetto 415 ml, 08629	1	Scatola	0	1

### 3M™ Sigillante ibrido a spruzzo

Migliora il processo di riparazione con il sigillante ibrido 3M™. Il nostro sigillante ti consente di verniciare bagnato su bagnato, riducendo i tempi di lavorazione. Può essere spruzzato, applicato con pennello o estruso.

- Ampia gamma di finiture
- Può essere estruso, applicato con pennello o spruzzato
- Può essere utilizzato a spruzzo come protettivo antisasso



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50740	3M™ Sigillante ibrido multiuso, beige, 310ml, 50740	9	Pezzo	1	9

### 3M™ Sigillanti poliuretanicici per lamiera

I sigillanti per lamiera 3M™ sono prodotti in poliuretano monocomponente che polimerizza a contatto con l'umidità. Appositamente sviluppati per la sigillatura delle lamiere in carrozzeria.

- Eccellente adesione
- Sopraverniciabile con i comuni sistemi di verniciatura
- Non cala e non cola



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08365	3M™ Sigillante poliuretanicico monocomponente per lamiera, Beige, 310 ml, cartuccia, 08365	12	Pezzo	1	12
08689	3M™ Sigillante poliuretanicico monocomponente per lamiera, Bianco, 310 ml, cartuccia, 08689	12	Pezzo	1	12
08788	3M™ Sigillante poliuretanicico monocomponente per lamiera, Bianco, 600 ml, sacchetto, 08788	1	Scatola	0	1
08684	3M™ Sigillante poliuretanicico monocomponente per lamiera, Grigio, 310 ml, cartuccia, 08684	12	Pezzo	1	12
08694	3M™ Sigillante poliuretanicico monocomponente per lamiera, Nero, 310 ml, cartuccia, 08694	12	Pezzo	1	12

# Adesivi, sigillanti e applicatori

## 3M™ Sigillanti poliuretanicici per lamiera

I sigillanti per lamiera 3M™ sono prodotti in poliuretano monocomponente che polimerizza a contatto con l'umidità. Appositamente sviluppati per la sigillatura delle lamiere in carrozzeria.

- Eccellente adesione
- Sopraverniciabile con i comuni sistemi di verniciatura
- Non cala e non cola



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08789	3M™ Sigillante poliuretanicico monocomponente per lamiera, Nero, 310 ml, sacchetto, 08789	1	Scatola	0	1
08787	3M™ Sigillante poliuretanicico monocomponente per lamiera, bianco, sacchetto da 310ml, 08787	1	Scatola	0	1
08783	3M™ Sigillante poliuretanicico monocomponente per lamiera, grigio, sacchetto da 600ml, 08783	1	Scatola	0	1
08782	3M™ Sigillante poliuretanicico per lamiera, Grigio, 310 ml, sacchetto, 08782	12	Pezzo	1	12

## 3M™ Sigillante per cristalli con guarnizioni in gomma

Il sigillante per cristalli 3M™ è utilizzato per sigillare gli spazi tra vetro, guarnizioni in gomma e carrozzeria quando si installa un cristallo con guarnizione in gomma.

- Eccellente resistenza contro le infiltrazioni d'acqua
- Rimane sempre flessibile
- Semplice da pulire



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08509	3M™ Sigillante nero per cristalli, Nero, 310 ml, 08509	12	Pezzo	1	12

## Promotori di adesione

### 3M™ Primer universale per l'incollaggio dei cristalli a basso contenuto di COV

Il primer universale per l'incollaggio dei cristalli 3M™ garantisce un'ottima adesione tra il vetro e i nostri adesivi poliuretanicici.

- Nero
- Semplice applicazione gli applicatori 3M per primer
- Rapida polimerizzazione



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
58012	3M™ Primer universale per l'incollaggio dei cristalli a basso contenuto di COV, 30 ml, 58012	6	Bottiglia	1	6

# Adesivi, sigillanti e applicatori

## 3M™ Promotore di adesione per plastiche poliolefiniche

Utilizza il promotore 3M™ per plastiche poliolefiniche per ottenere l'adesione ottimale durante il processo di riparazione delle plastiche con l'adesivo ultra-rapido 3M. Applicare dopo la carteggiatura della plastica, lasciare asciugare, quindi applicare l'adesivo.

- Utilizza il promotore di adesione ad alte prestazioni appositamente sviluppato per gli adesivi 3M™
- Prepara la superficie di plastica semirigida o flessibile prima di applicare i prodotti 3M™ per la riparazione delle plastiche
- Lascia asciugare prima di applicare qualunque adesivo



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
05917	3M™ Promotore di adesione per plastiche poliolefiniche, 200 ml, 05917	1	Latta	1	12

## 3M™ Primer e attivatori per cristalli

Primer e attivatori per cristalli che incrementano l'adesione degli adesivi poliuretani sui vetri. Il primer nero 3M™ può essere utilizzato anche per ritoccare graffi sulle battute serigrafate e sui vetri incapsulati.

- Un rivestimento di preparazione della superficie che indurisce l'umidità
- Facilitano l'incollaggio degli adesivi poliuretani a parabrezza e vetri incapsulati
- Il primer nero può essere utilizzato anche per ritoccare i graffi sulle battute verniciate



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08617	3M™ Primer per cristalli, trasparente, 30 ml, 08617	12	Bottiglia	1	12

## 3M™ Attivatore per l'incollaggio dei cristalli

L'attivatore 3M™ migliora l'adesione degli adesivi poliuretani per cristalli.

- Facilmente applicabile grazie agli appositi applicatori 3M per primer
- Trasparente
- Per la sostituzione e l'incollaggio di cristalli in carrozzeria

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50661	3M™ Attivatore per l'incollaggio dei cristalli, 30 ml, 50661	6	Bottiglia	1	6

## Applicatori adesivi

### 3M™ Pennello per sigillanti

Ottieni un'applicazione perfetta utilizzando il pennello 3M™ con sigillanti e adesivi da applicare a pennello.

- Il pennello resiste a carburante, olio e acqua
- Ideale per l'applicazione di sigillanti a pennello
- Utilizzali per riprodurre le finiture dell'OEM



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08540	3M™ Pennello per sigillanti, 8540	30	Pezzo	1	30

# Adesivi, sigillanti e applicatori

## 3M™ Pistole manuale per cartucce bicomponenti

Utilizza la pratica pistola 3M™ per miscelare accuratamente i nostri adesivi bicomponenti in cartuccia duo-pack e per applicare il prodotto correttamente miscelato direttamente sull'area da lavorare.

- Pistola a elevate prestazioni per cartucce bicomponenti
- Miscela ed eroga adesivi in cartuccia bicomponente da 200 ml con rapporto di miscelazione 1:1 o 2:1
- Utilizzala per un'erogazione omogenea del prodotto



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08571	3M™ Applicatore manuale per cartucce bicomponenti, 200 ml, 08571	1	Pezzo	1	12
08190	3M™ Pistola manuale per adesivi bicomponenti in cartuccia, 2:1 per 08122, 08190	1	Pezzo	1	10
08117	3M™ Pistola manuale per adesivi bicomponenti in cartuccia, 2:1DM 200-01 A1, 08117	1	Pezzo	1	1

## 3M™ Pistola manuale per cartucce e sacchetti

Applica facilmente i sigillanti con la pistola manuale 3M™ per cartucce e sacchetti. La nostra pistola manuale, leggera e facile da usare, può essere utilizzata con cartucce o sacchetti anche in ambienti dove non è disponibile l'aria compressa.

- Leggera
- Facile da usare
- Utensile per applicazioni manuali



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08014	3M™ Pistola manuale per cartucce e sacchetti High Power, 08014	1	Pezzo	1	6
08013	3M™ Pistola manuale per cartucce e sacchetti, 08013	1	Pezzo	1	6

## 3M™ Applicatore per primer e attivatori

L'applicatore per primer e attivatori 3M™ consente di applicare il prodotto in maniera accurata su aree ben definite.

- Idoneo per l'utilizzo con flaconi di primer e attivatori
- Facile da maneggiare
- Applicazione veloce di primer e attivatori



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08605	3M™ Applicatore per primer, 08605	100	Pezzo	10	100

# Adesivi, sigillanti e applicatori

## 3M™ Applicatore per miscelazione dinamica DMS

L'applicatore 3M™ per miscelazione dinamica ti consente di applicare velocemente e in maniera accurata gli stucchi 3M DMS.

Il nostro applicatore pneumatico è estremamente solido e resistente e ti consente di lavorare con la massima efficienza.



- Utilizza l'applicatore con i prodotti 3M™ DMS
- Estrudi i prodotti bicomponenti con l'applicatore 3M™ di miscelazione dinamica, per evitare sprechi di materiale e ottenere miscelazioni ottimali per finiture perfette
- Realizza applicazioni precise, grazie al pratico meccanismo di regolazione

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50600	3M™ Applicatore a miscelazione dinamica DMS, 50600	1	Pezzo	1	1

## 3M™ Pistola universale per sigillante polimerico a spruzzo

La pistola universale 3M™ è un applicatore pneumatico che consente di erogare qualunque tipo di sigillante monocomponente.

- Pistola pneumatica
- Adatto per sigillanti in sacchetto e cartuccia
- Facile da regolare e utilizzare



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08993	3M™ Pistola universale per cartucce e sacchetti, Pneumatica, 08993	1	Pezzo	1	12

## 3M™ Pistola pneumatica per cartucce

La pistola pneumatica 3M™ per cartucce è leggera e adatta per l'utilizzo con cartucce di sigillante o adesivo.

- Struttura in alluminio leggera
- Facile applicazione dei sigillanti in cartuccia
- Attacco della linea d'aria da 1/4 di pollice



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08012	3M™ Pistola pneumatica per cartucce da 310ml con regolatore di pressione, 08012	1	Pezzo	1	6

## 3M™ Pistole pneumatiche per sacchetti

Le pistole pneumatiche 3M™ sacchetti sono leggere, ben bilanciate e progettati per estrarre i sigillanti in sacchetto d'alluminio di varie dimensioni.

- Struttura in alluminio leggera
- Facile utilizzo con i sacchetti di sigillante di varie dimensioni
- Applica il prodotto in maniera veloce e precisa



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08007	3M™ Peumatic Gun for Sachets, 600 ml size, 08007	1	Pezzo	1	1
08006	3M™ Pistola pneumatica per sacchetti, 08006	1	Pezzo	1	6

# Adesivi, sigillanti e applicatori

## 3M™ Pistola manuale per cartucce

Pistola manuale leggera e facile da utilizzare, per l'applicazione di cartucce di sigillante da 310 ml.

- Leggere
- Facili da usare
- Per uso professionale nelle officine



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08011	3M™ Pistola manuale per cartucce, Arancione, 21.5 cm, 08011	10	Pezzo	1	10

## Adesivi sigillanti

### 3M™ Adesivo polimerico per cristalli

L'adesivo polimerico 3M™ è un prodotto monocomponente con proprietà elastiche, ad alta resistenza e con elevata capacità di adesione. Ottimo per l'incollaggio dei cristalli per veicoli.

- Tempo di riconsegna della vettura di 1 ora
- Tecnologia polimerica, non necessità di primer su superfici asciutte e pulite
- Eccellente resistenza nel tempo e ai raggi UV



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50585	3M™ Adesivo polimerico per cristalli, 290 ml, 50585	12	Pezzo	1	12

### 3M™ Sigillante poliuretano bicomponente a pennello

Il sigillante poliuretano bicomponente a pennello 3M™ è altamente tixotropico, di colore beige. Si applica sulle superfici con l'apposito pennello.

- Non cala
- Ricrea l'aspetto originale delle sigillature a pennello delle case automobilistiche
- Sopraverniciabile



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08665	3M™ Sigillante poliuretano bicomponente per alti spessori, 500 g, 08665	6	Pezzo	1	6

## Nastri sigillanti

### 3M™ Cordoli butilici per cristalli non strutturali

I cordoli butilici 3M™ per la sostituzione dei vetri dell'auto sono strisce di adesivo a elevata tenuta che non induriscono. Ideali per l'installazione di cristalli non strutturali.

- Adesivo rapido per cristalli non strutturali
- Eccellente adesione
- Impermeabile



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08610	3M™ Auto Glass Cordolo butilico diametro, 6 mm X 4,5 m, 08610	12	Kit	1	12
08612	3M™ Auto Glass Cordolo butilico diametro, 10 mm X 4,5 m, 08612	12	Kit	1	12
08611	3M™ Auto Glass, Cordolo butilico diametro, 8 mm X 4,5 m, 08611	12	Kit	1	12

# Adesivi, sigillanti e applicatori

## 3M™ Nastro sigillante preformato

Il nastro preformato 3M™ ti consente di riprodurre l'aspetto di fabbrica delle sigillature, garantendoti le proprietà standard dei sigillanti per lamiera. Il nostro nastro sigillante costituisce un'alternativa veloce e pratica ai sigillanti in forma liquida, riducendo inoltre i tempi di applicazione. Progettato per l'utilizzo con le vernici a base di solventi.



- Un prodotto veloce ed efficace per riprodurre le funzioni e l'aspetto delle sigillature originali
- Immediatamente sopravverniciabile, ti consente di risparmiare tempo e denaro, rispetto ai sigillanti tradizionali
- Nastro con supporto in gomma estremamente resistente

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08475	3M™ Nastro sigillante preformato, 9,5mm x 9,15m, 08475	12	Rotolo	1	12

## 3M™ Nastro in fibra di vetro per la riparazione delle plastiche

3M™ Nastro in fibra di vetro utile per rinforzare le riparazioni in plastica eseguite con gli adesivi bicomponenti 3M.



- Facile da applicare
- Adesivo
- Rinforza la riparazione

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
03020	3M™ Nastro in fibra di vetro per la riparazione delle plastiche, 50 mm x 25 m 03020	6	Rotolo	1	6

## Adesivi e patch per riparazioni

### 3M™ Patch per plastiche flessibili

Ripara i paraurti dei veicoli con 3M™ Patch per plastiche flessibili. La nostra patch per plastiche flessibili rinforza la parte interna della riparazione in caso di rottura della plastica. L'utilizzo della patch non prevede carteggiatura e applicazione di adesivi preliminari, riducendo così i tempi della riparazione.



- Rinforza la parte posteriore del paraurti riparato
- Ripara la parte frontale del paraurti senza attendere i tempi di polimerizzazione
- Utilizzabile per la riparazione delle plastiche che necessitano di essere rinforzate

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
05888	3M™ Kit Patch per riparazione delle plastiche, 05888	18	Pezzo	3	18
06396	3M™ Promotore di adesione per Patch, 06396	100	Pezzo	1	100

### 3M™ Nastro di supporto retinato

Il nastro di supporto retinato 3M™ per la riparazione delle plastiche è utilizzato insieme agli adesivi per le plastiche, per rinforzare l'area riparata.



- Struttura retinata bianca e resistente
- Ideale per rinforzare il lato posteriore della riparazione
- Utilizzalo con l'adesivo per la riparazione delle plastiche strutturali

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
04904	3M™ Nastro di supporto retinato, 04904	6	Rotolo	1	6

# Adesivi, sigillanti e applicatori

## 3M™ Adesivi ultra-rapidi per plastiche

Ripara le parti in plastica danneggiate dell'auto con gli adesivi ultra-rapidi 3M™. Ricostruisci, rimodella e incolla tutti i tipi di plastica. I nostri adesivi offrono una polimerizzazione ultra-rapida, senza dover utilizzare acceleratori di essiccazione.

- Ricostruisci, ripara e incolla qualsiasi tipo di plastica con un adesivo che non cola e non cala.
- Ripara le parti in plastica danneggiate dell'automobile
- Eccellenti proprietà di riempimento di fessure, anche di grandi dimensioni



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
04748	3M™ Adesivo ultra-rapido per plastiche, Nero, 48.5 ml, 04748	12	Pezzo	1	12
55045	3M™ Adesivo ultra-rapido per plastiche, Trasparente, 48.5 ml, 55045	12	Pezzo	1	12

## 3M™ EZ Sand Stucco plastico di finitura

Lo stucco plastico di finitura 3M™ EZ Sand è un materiale epossidico bicomponente utilizzato per riparare la maggior parte delle parti in plastica flessibile tra cui i paraurti e altri pannelli in plastica della carrozzeria.

- Può essere utilizzato per riparare la maggior parte delle parti in plastica dei veicoli moderni
- Ripara la maggior parte delle parti in plastica flessibile, tra cui i paraurti e altri pannelli in plastica della carrozzeria
- Può essere utilizzato come nastro sigillante pre-formato sui fondi bicomponenti



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
05887	3M™ Stucco plastico di finitura, 200ml, 05887	6	Pezzo	1	6

## 3M™ Adesivo per la riparazione delle plastiche F.P.R.M.

Ripara la maggior parte dei componenti in plastica con l'adesivo 3M™ F.P.R.M.. Questo adesivo polimerizza rapidamente, è flessibile e facile da carteggiare. Di semplice utilizzo, non cola e non strappa sui bordi.

- Applicalo sulla parte anteriore e posteriore delle parti in plastica da riparare
- Non strappa sui bordi
- Non cola



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
05900	3M™ Adesivo per la riparazione delle plastiche, 2 x 150 ml, 05900	6	Kit	1	6
05901	3M™ Adesivo per la riparazione delle plastiche, 48.5 ml, 05901	12	Pezzo	1	12

## 3M™ Adesivo ultra-rapido per plastiche

Ripara le parti in plastica danneggiate dell'auto con l'adesivo ultra-rapido 3M™. Ricostruisci, modella e incolla tutti i tipi di plastica. Il nostro adesivo incolla molto rapidamente, senza applicare promotori di adesione.

- Per le riparazioni posteriori e anteriori di parti in plastica
- Ripara le parti in plastica danneggiate dell'automobile
- Ha eccellenti capacità di riempimento anche di fessure di grandi dimensioni



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
34240	3M™ Adesivo rapido per riparazione plastiche, 48.5 ml, 34240	12	Pezzo	1	12

# Adesivi, sigillanti e applicatori

## Ugelli e accessori

### 3M™ Ugelli per sistema di miscelazione dinamico DMS

3M™ Ugello miscelatore per sistema di miscelazione dinamico DMS. Il sistema di automiscelazione presente nell'ugello amalgama perfettamente i materiali; gli sprechi vengono ridotti al minimo grazie alle dimensioni contenute dell'ugello stesso. La velocità di erogazione degli ugelli 3M DMS è superiore a qualsiasi altro sistema di estrusione statica.



- Miscela i materiali preservandoli dal contatto con l'aria, grazie al sistema di miscelazione dinamico degli ugelli 3M™ DMS
- Riduci gli scarti di prodotto grazie ai nostri ugelli di dimensioni ridotte
- Facile utilizzo della cartuccia

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50601	3M™ Ugelli di ricambio per sistema dinamico di miscelazione, per applicazioni di riempimento, rosso, 50601	6	Pacco	1	6

### 3M™ Ugello per miscelazione statica

L'ugello per miscelazione statica 3M™ consente di miscelare gli adesivi bicomponenti all'interno dell'ugello, per un'estrusione uniforme sulla superficie da incollare. Il nostro ugello per miscelazione statica è progettato per l'uso con le cartucce e gli applicatori manuali o pneumatici 3M.

- Ugello per miscelazione statica a prestazioni elevate da utilizzare con applicatori manuali e pneumatici
- L'ugello miscela in modo efficiente una varietà di adesivi, sigillanti e schiume bicomponenti 3M con il corretto rapporto di miscelazione.
- Ugelli monouso senza pulizia, eliminano la necessità di lavare gli utensili



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08193	3M™ Ugelli Miscelatori, per cartucce da 200 ml, 08193	6	Sacchetto	1	6

### 3M™ Ugelli di ricambio per kit di spruzzatura

Gli ugelli di ricambio vanno utilizzati con il kit di spruzzatura 3M™ 08987 per applicare protettivi e sigillanti in latta.

- Semplici da pulire
- Facili da sostituire
- Per l'applicazione di protettivi e sigillanti a spruzzo il kit di spruzzatura 3M™ 08987



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08988	3M™ Ugelli di ricambio per kit di spruzzatura, 08988	36	Pezzo	6	36

# Adesivi, sigillanti e applicatori

## 3M™ Ugelli per cartucce bicomponenti da 37,5 e 50 ml

Utilizza gli ugelli 3M™ per cartucce da 37,5 e 50 ml per ottenere un prodotto ben miscelato e pronto all'uso. I nostri ugelli di miscelazione trasparenti si applicano su tutte le cartucce duopack 3M da 37,5 e 50 ml e sono progettati per miscelare i prodotti bicomponenti.

- Assicurano la miscelazione ottimale dei prodotti, rendendoli immediatamente pronti all'uso
- Sono trasparenti per permetterti di visualizzare progressivamente la miscelazione
- Sono applicabili su tutte le cartucce duopack 3M™ da 37,5 e 50 ml



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
04908	3M™ Ugelli per nuove cartucce bicomponenti da 50 ml, compatibili con i prodotti 04748, 55045 e 34240, 04908	50	Pezzo	1	50

## 3M™ Ugello di miscelazione per stucco epossidico per metalli

L'ugello di miscelazione 3M™ per stucco epossidico per metalli ha un sistema di miscelazione statica

- Applicare direttamente lo stucco sulla riparazione
- Tempo di lavorazione adeguato, ma comunque breve per ottimizzare la produttività della riparazione
- Design trasparente



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51875	3M™ Ugello miscelatore per stucco metallico epossidico a polimerizzazione rapida, 5 sacchetti da 10 ugelli, 51875	50	Pezzo	10	50





# Protettivi e stucchi

# Protettivi e stucchi

## Stucchi per riparazioni in carrozzeria

### 3M™ Stucco acrilico verde

Lo stucco acrilico 3M™ è adatto a piccoli ritocchi e riparazioni in carrozzeria. Facilmente carteggiabile e a rapida essiccazione.



- Rapida essiccazione
- Carteggiatura facile
- Utilizzabile per riparare piccoli fori e graffi

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
05423	3M™ Stucco acrilico, Verde, Ultra-rapido, 200 g, 05423	48	Pezzo	1	48

### 3M™ Stucco per lavorazioni pesanti con sistema di miscelazione dinamico DMS

Uno stucco per lavorazioni pesanti dotato del sistema di miscelazione dinamico 3M DMS. Adatto a un'ampia gamma di applicazioni, in particolare per riempire ammaccature profonde. Utilizzabile anche in periodo particolarmente caldi.



- Adesione eccellente su acciaio, acciaio zincato e alluminio
- Stucco di consistenza pastosa, facile da carteggiare e applicare
- Ottime proprietà riempitive

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51003	3M™ Stucco riempitivo con sistema di miscelazione dinamico DMS, 276 ml, 51003	6	Pezzo	1	6

### 3M™ Stucco plastico in padella

Utilizza il nostro stucco plastico per avere un'alternativa più flessibile agli stucchi di poliestere standard, su materiali plastici e paraurti. Il nostro stucco in poliestere bicomponente è venduto in un kit che contiene anche il catalizzatore. Si applica facilmente e una volta polimerizzato può essere facilmente carteggiato.



- Facile da miscelare e applicare
- Uno stucco più flessibile rispetto agli stucchi in poliestere standard
- Carteggiatura facile

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51009	3M™ Stucco plastico bicomponente in padella con catalizzatore, 0.5 kg, 51009	6	Latta	1	6

# Protettivi e stucchi

## 3M™ Stucco epossidico per metalli

Lo stucco epossidico per metalli 3M™ è un prodotto riempitivo ad indurimento rapido per utilizzo su parti in metallo (acciaio, alluminio...). Adatto per modellare le superfici e per proteggere le giunzioni saldate contro la corrosione.

- Alternativa priva di piombo alla saldatura a stagno
- Ideale per ricostruire e modellare aree difficili da raggiungere
- Eccellente protezione contro la corrosione



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
37455	3M™ Stucco metallico per metalli, 180 ml, 37455	6	Pezzo	1	6

## Smalto 3M™ Platinum™ Plus

Lo smalto 3M™ Platinum™ Plus è uno stucco di finitura fine e facile da stendere per la riparazione cosmetica o come fase finale del processo di riempimento.

- Può essere carteggiato entro 15 minuti
- Asciugatura al tatto senza macchie
- Formula autolivellante



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
31180	3M™ Platinum™ Plus Stucco di finitura, 887 ml, 31180	1	Kit	1	6

## Protettivi contro la corrosione

### 3M™ Protettivi e sigillanti bicomponenti

I sigillanti protettivi bicomponenti 3M™ sono rivestimenti fluidi a base poliuretanica bicomponente catalizzata. Possono essere applicati con pennello o a spruzzo.

- Non calano
- Sopraverniciabili
- Ottima protezione antisasso



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08826	3M™ Sigillante/protettivo poliuretanico bicomponente, grigio, 1 kg, 08826	6	Pezzo	1	6
08827	3M™ Sigillante/protettivo poliuretanico bicomponente, grigio, 500gr, 08827	12	Pezzo	1	6
08828	3M™ Sigillante/protettivo poliuretanico bicomponente, nero, 1 kg, 08828	6	Pezzo	1	6
08829	3M™ Sigillante/protettivo poliuretanico bicomponente, nero, 500gr, 08829	12	Pezzo	1	6
08824	3M™ Sigillante/protettivo poliuretanico bicomponente, ocra, 1 kg, 08824	6	Pezzo	1	6
08825	3M™ Sigillante/protettivo poliuretanico bicomponente, ocra, 500gr, 08825	12	Pezzo	1	6

# Protettivi e stucchi

## 3M™ Protettivo a base zinco

Con il protettivo a base zinco 3M™ eviti costose rilavorazioni e aumenti l'efficienza dei processi. Applica il nostro pratico protettivo spray per prevenire la corrosione tra i metalli saldati. Il nostro rivestimento protegge le parti metalliche dall'usura e resiste alle scintille di saldatura. Asciuga in soli cinque minuti, aumentando la velocità del processo e la produttività.

- Proteggi i pannelli di metallo e le parti saldate contro la corrosione
- Prodotto a rapida essiccazione, per una maggiore efficienza
- Pratica applicazione spray



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50410	3M™ Protettivo a base zinco per parti da saldare, 377 ml, 361 g, 50410	6	Latta	1	6

## 3M™ Sigillante a pennello

Un sigillante a rapida essiccazione adatto per utilizzi generali in carrozzeria. Facilmente applicabile con l'apposito pennello. Il prodotto non cola dopo l'applicazione

- Progettato per sigillare giunzioni tra lamiere rivettate o imbullonate.
- Una volta essiccato può essere verniciato. Rimane flessibile, resiste ad olio, carburante e altri liquidi automobilistici.
- Asciuga rapidamente



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08537	3M™ Sigillante a pennello, Grigio, 1 Kg, 08537	6	Latta	1	6

## 3M™ Sigillante polimerico a spruzzo

Il sigillante a spruzzo 3M™ è un prodotto monocomponente in cartuccia, a base polimerica e ad alto contenuto di solidi, che polimerizza con a contatto con l'umidità.

- Può essere sopravverniciato immediatamente
- Polimerizza creando una superficie resistente ma flessibile
- Può essere estruso con la pistola universale 3M™



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08851	3M™ Sigillante polimerico monocomponente, con ugelli, Grigio, 290 ml, 08851	12	Pezzo	1	12

# Protettivi e stucchi

## Prodotti insonorizzanti

### 3M™ Pannelli insonorizzanti

Ricrea le proprietà fonoassorbenti originali utilizzando i pannelli insonorizzanti 3M™. I nostri pannelli attutiscono i rumori stradali, le vibrazioni dell'impianto audio, i rumori metallici e altri fastidiosi suoni che possono essere fonte di distrazione. I nostri pannelli insonorizzanti adesivi sono facilmente sagomabili e applicabili.

- Pannelli conformabili che riducono i rumori all'interno di bagagliai, portiere, cofani e pianali
- Pannelli autoadesivi facile da applicare a mano
- Pannelli insonorizzanti multiuso che riducono il rumore della strada, le vibrazioni dell'impianto audio e altri rumori metallici



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08840	3M™ Pannelli insonorizzanti finitura a losanga, 500mm x 500mm, 08840	20	Pezzo	1	10
58000	3M™ Pannelli insonorizzanti finitura esagonale, 500mm x 500mm, 58000	10	Pezzo	1	10
58003	3M™ Pannelli insonorizzanti finitura mista (3 losanga, 3 esagono, e 3 puntini), 500mm x 500mm, 58003	9	Pezzo	1	9
58001	3M™ Pannelli insonorizzanti finitura puntinata, 500mm x 500mm, 58001	10	Pezzo	1	10

## Protettivi per carrozzeria

### 3M™ Kit applicatori cera Plus per scatolati

Questo kit di applicatori per cera 3M™ Plus per scatolati permette agli operatori di applicare la cera per scatolati (disponibile separatamente) nei punti difficili da raggiungere. Il kit include tre tubi di varie lunghezze, che aiutano l'operatore ad applicare il rivestimento protettivo nelle aree critiche. L'uso di cera per scatolati è consigliato nella riparazione dei veicoli.

- Il kit di applicatori permette agli operatori di applicare la cera per scatolati in punti difficili da raggiungere
- Il kit contiene 3 tubi flessibili di lunghezza diversa adatti per qualsiasi tipo di applicazione
- I tubi erogano la cera assicurando una protezione omogenea



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
8851	3M™ Kit di applicatori di cera per cavità Plus, 8851	12	Kit	1	12

### 3M™ Cera Plus per scatolati

La cera 3M™ Plus per scatolati è un rivestimento protettivo anticorrosione che non indurisce, ideale per applicazioni su alluminio, parti interne in acciaio della carrozzeria e componenti strutturali saldati. La cera 3M™ è progettata per coprire e sigillare giunzioni interne, flange, bordi e i pannelli con trattamento di cataforesi danneggiato, dove può formarsi la corrosione. Se applicato correttamente con il kit di applicatori, la cera 3M™ Plus per scatolati rimane flessibile senza scheggiarsi, pelarsi o creparsi.

- Protezione anticorrosione per parti interne della carrozzeria, chassis e montanti
- Formulato per i metalli delle automobili, tra cui acciaio e alluminio
- La cera fornisce una protezione omogenea e uniforme



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08852	3M™ Cera Plus per scatolati, 538 ml, 08852	4	Latta	1	4

# Protettivi e stucchi

## 3M™ Cere per scatolati

Ottieni protezione duratura contro la ruggine con le cere per scatolati 3M™.

La cera ambra 3M™ per scatolati penetra per capillarità nelle cavità e lungo le giunzioni saldate, fornendo un'eccellente protezione dalla ruggine. Utilizzala nella pratica versione spray oppure con l'apposita pistola.

La cera per scatolati 3M™ di colore trasparente ha una consistenza più densa e viene utilizzata generalmente nel vano motore e nelle zone dove è necessario proteggere parti metalliche scoperte e accessibili, ovvero le aree per le quali è richiesta un'azione meno capillare.



- Facili da usare
- Veloci da applicare
- Opportuna protezione delle parti scatolate contro la ruggine

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08911	3M™ Cere per scatolati, ambra, 1 L, 08911	12	Bottiglia	1	12
08919	3M™ Cere per scatolati, trasparente, 1 L, 08919	12	Bottiglia	1	12
08901	3M™ Protettivo per parti scatolate spray, ambra, 500ml, 08901	12	Latta	1	12

## 3M™ Spia di carteggiatura

Scopri le imperfezioni della superficie con la spia di carteggiatura 3M™. La nostra spia di carteggiatura non necessita di mascheratura prima dell'utilizzo e non richiede alcun tempo di asciugatura dopo l'applicazione. Evidenzia difetti come piccoli fori nello stucco e graffi profondi sul fondo.



- Utilizzala per rilevare le imperfezioni sulla superficie, come piccoli fori graffi profondi
- Non necessita di mascheratura
- Utilizzala per carteggiature a umido e a secco

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
09651	3M™ Applicatore spia di carteggiatura, 09651	5	Pezzo	1	5
50416	3M™ Spia di carteggiatura, Arancione, 50 g, 50416	10	Pezzo	1	10
09650	3M™ Spia di carteggiatura, Nero, 50 g, 09650	10	Pezzo	1	10

## 3M™ Protettivi sottoscocca e sopravverniciabili, finitura standard

Riproduci le finiture originali dell'auto con i protettivi 3M™. I nostri rivestimenti a base di gomma offrono un'eccellente protezione contro il pietrisco. Sono disponibili nei colori nero, bianco e grigio, in versione spray o latta. E' possibile ottenere diverse finiture semplicemente cambiando il metodo di applicazione.



- Eccellente resistenza contro il pietrisco
- Sopravverniciabili dopo 30 minuti (escluso i protettivi per sottoscocca 3M™ 08871 e 08872, che non possono essere verniciati)
- Asciugatura al tatto dopo 10-15 minuti

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08888	3M™ Body Gard Protettivo antisasso sopravverniciabile spray, Finitura standard, 500 ml, 08888	12	Latta	1	12
08875	3M™ Body Gard Protettivo antisasso sopravverniciabile, Finitura standard, Bianco, 1 kg, 08875	12	Pezzo	1	12
8875	3M™ Body Gard Protettivo antisasso sopravverniciabile, Finitura standard, Bianco, 1 kg, 08875	9	Latta	1	9
08874	3M™ Body Gard Protettivo antisasso sopravverniciabile, Finitura standard, Grigio, 1 kg, 08874	12	Pezzo	1	12

# Protettivi e stucchi

## 3M™ Protettivi sottoscocca e sopravverniciabili, finitura standard

Riproduci le finiture originali dell'auto con i protettivi 3M™. I nostri rivestimenti a base di gomma offrono un'eccellente protezione contro il pietrisco. Sono disponibili nei colori nero, bianco e grigio, in versione spray o latta. E' possibile ottenere diverse finiture semplicemente cambiando il metodo di applicazione.

- Eccellente resistenza contro il pietrisco
- Sopraverniciabili dopo 30 minuti (escluso i protettivi per sottoscocca 3M™ 08871 e 08872, che non possono essere verniciati)
- Asciugatura al tatto dopo 10-15 minuti



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
8874	3M™ Body Gard Protettivo antisasso sopravverniciabile, Finitura standard, Grigio, 1 kg, 08874	9	Latta	1	9
08873	3M™ Body Gard Protettivo antisasso sopravverniciabile, Finitura standard, Nero, 1 kg, 08873	12	Pezzo	1	12
8873	3M™ Body Gard Protettivo antisasso sopravverniciabile, Finitura standard, Nero, 1 kg, 08873	9	Latta	1	9
08871	3M™ Body Gard Protettivo sottoscocca, Finitura standard, Nero, 1 kg, 08871	12	Pezzo	1	12
08872	3M™ Body Gard Protettivo sottoscocca, Finitura standard, Nero, 2 kg, 08872	8	Pezzo	1	4
8872	3M™ Body Gard Protettivo sottoscocca, Finitura standard, Nero, 2 kg, 08872	4	Latta	1	4

## 3M™ Rivestimenti protettivi per sottoscocca

Proteggi le parti sottoscocca dei veicoli contro la ruggine con i protettivi insonorizzanti 3M™. I nostri rivestimenti a base bituminosa offrono un'ottima protezione contro la ruggine, insonorizzando l'abitacolo in una sola applicazione.

- Rimane flessibile
- Eccellente copertura
- Asciutto al tatto dopo un'ora



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08861	3M™ Body Schutz Protettivo per sottoscocca, Finitura standard, Nero, 1 L, 08861	12	Latta	1	12

## 3M™ Protettivo sottoscocca spray

Proteggi velocemente passaruota e parti sottoscocca con il protettivo spray 3M™. Il nostro prodotto è un rivestimento protettivo a base gomma che si asciuga velocemente, assicurando resistenza e flessibilità.

- Protegge velocemente passaruota e parti sottoscocca dei veicoli
- Rivestimento protettivo a base gomma, a rapida essiccazione
- Utilizzalo per ottenere finiture resistenti e flessibili



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08877	3M™ Protettivo sottoscocca spray, 500 ml, 08877	12	Latta	1	12

# Protettivi e stucchi

## Rivestimento protettivo a base acqua 3M™

Il rivestimento protettivo a base acqua 3M™ è un rivestimento anti-truciolo verniciabile a base acqua progettato per proteggere le superfici dalla corrosione e fornire isolamento acustico.

- Asciuga rapidamente in 30 minuti
- Per sistemi di verniciatura a base di solvente e a base acqua
- Struttura medio - pesante



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08881	3M™ Rivestimento protettivo a base acqua, Nero, 22 L, 8881	1	Fusto	1	1



Prodotti per la pulizia

# Prodotti per la pulizia

## Pulitori

### 3M™ Pulitore vetri

Il pulitore per vetri 3M™ ridona trasparenza e brillantezza ai vetri dei veicoli. La nostra speciale formula non graffia le superfici in vetro, compresi finestrini, parabrezza e specchietti retrovisore e laterali. È anche delicato e sicuro da usare su plastica, cromature e metallo.

- Pulizia senza graffi su tutte le superfici di vetro
- Elimina i residui più ostinati da parabrezza e finestrini
- Utilizzalo su qualunque superficie in vetro, compresi finestrini, parabrezza e specchietti



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08631	3M™ Pulitore per vetri spray, 500 ml, 08631	12	Latta	1	12

### 3M™ Adhesive Cleaner per la preparazione delle superfici

Rimuove residui di adesivi, cere, grasso, olio e catrame con 3M™ Adhesive Cleaner per la corretta preparazione delle superfici da incollare. Il nostro pulitore è composto da vari solventi per eliminare rapidamente tracce di adesivi, polish, cere, catrame e olio dalle superfici.

- Rimuove rapidamente cera, grasso, olio e catrame
- Utilizzabile su vernice completamente essiccate, vinile e tessuti
- Rimuove leggi fumi di verniciatura



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08984	3M™ Pulitore per superfici Adhesive Cleaner, 1 l, 08984	12	Latta	1	12

### 3M™ Perfect-It™ Argilla per la pulizia

L'argilla per la pulizia 3M™ Perfect It™ rimuove i fumi di verniciatura e gli agenti contaminanti della vernice. Questo prodotto può essere usato in modo efficace su vernice, vetro e cromature insieme a un lubrificante a base di acqua.

- Rimuove in modo sicuro i fumi di verniciatura e i contaminanti della vernice
- Da usare con lubrificanti a base di acqua
- Efficace su vernice, vetro e cromature



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
38070	3M™ Perfect-It™ Argilla per la pulizia delle superfici, 200gr, 38070	6	Pezzo	1	6

# Prodotti per la pulizia

## Panni e salviette

### 3M™ Panni lavamani

Utilizza i panni lavamani 3M™ per eliminare velocemente dalle mani olio, adesivo, sigillante, grasso e vernice fresca o secca. I nostri panni contengono una sostanza nutriente che aiuta a proteggere la pelle.

- Rimuovono la maggior parte di vernici fresche e secche, olii, sigillanti e adesivi
- Contengono una sostanza nutriente per le mani
- Il materiale a doppio strato di cui sono fatti crea un leggero effetto scrub e garantisce un'eccellente assorbenza



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
80347	3M™ Panni lavamani imbevuti di detergente, 100, 80347	400	Pezzo	100	400

### 3M™ Perfect-It™ Panni per lucidatura

Utilizza i panni per lucidatura 3M™ Perfect-It™ con per pulire i residui di paste abrasive e polish dalle superfici. I nostri panni per lucidatura sono soffici, flessibili e altamente assorbenti. Non si sfilacciano e garantiscono una pulizia priva di elettricità statica.

- I nostri panni di lucidatura sono privi di carica elettrostatica e non lasciano residui.
- Elimina i residui di polish e paste abrasive dalle superfici
- Resistenti agli strappi anche se umidi



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
34568	3M™ Perfect-It™ Panni per lucidatura ad alta morbidezza ed assorbenza, dimensioni 320 mm x 400 mm, 34568	1	Scatola	1	1

### 3M™ Perfect-It™ Panni Ultra Soft

Usa i nostri panni 3M™ Perfect It™ Ultra Soft ad alte prestazioni per rimuovere residui di prodotto, polvere, sporco e impronte senza lasciare graffi. Puoi usarli su un'ampia gamma di superfici, tra cui vetro, metallo, cromature, vinile e pelle.

- Pulisci residui di prodotto, sporco, polvere e impronte rapidamente e in tutta semplicità
- Usa i nostri panni Ultra Soft antigraffio che non rilasciano pelucchi
- Resistenti agli agenti chimici



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50486	3M™ Perfect-It™ Panno in microfibra Ultrasoft, Blu, ad elevate prestazioni, 50486	20	Pezzo	1	20
50400	3M™ Perfect-It™ Panno in microfibra Ultrasoft, Giallo, ad elevate prestazioni, 50400	20	Pezzo	1	20

# Prodotti per la pulizia

## 3M™ Panno Ultra Soft per Polish Rosa

Usa il panno Ultra Soft 3M™ per applicare il nostro Polish Rosa e ottenere una finitura priva di imperfezioni e di opacizzazioni eccezionalmente brillante.

- Usalo con il Polish Rosa 3M
- Ottieni risultati brillanti senza opacizzazioni
- Panno in microfibra



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50489	3M™ Perfect-It™ Panno in microfibra Ultrasoft ad elevate prestazioni, Rosa, 50489	20	Pezzo	1	20

## 3M™ Panno per pulizia professionale

I panni per pulizia professionale 3M™ sono altamente assorbenti e adatti a usi intensivi. Da utilizzare per qualunque lavoro di officina o carrozzeria.

- Utilizza i nostri resistenti panni dotati di un'eccellente assorbenza
- Grazie all'ottima resistenza, anche da bagnati, sono adatti a qualunque tipo di pulizia
- Panni antistatici che non lasciano residui



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
34567	3M™ Panni professionali, 300 mm x 400 mm, 34567	1	Scatola	1	1

## 3M™ Panno antipolvere ad acqua

Rimuovi sporco, pelucchi, polvere e residui di carteggiatura con il panno antipolvere ad acqua 3M™. Il nostro panno è ottimo per la pulizia prima della verniciatura e può essere utilizzato su una vasta gamma di materiali, compresi metallo, plastica, fibra di vetro e legno. Rimane soffice e asciutto anche dopo diversi utilizzi.

- Rimuovi sporco, pelucchi, polvere e residui di carteggiatura
- Pulisci un'ampia gamma di materiali prima della verniciatura
- Non lascia residui di adesivo sulle mani



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50401	3M™ Panno anti polvere ad acqua, 320 mm x 400 mm, 50401	18	Sacchetto	10	180

# Prodotti per la pulizia

## Prodotti chimici per la pulizia

### 3M™ Perfect-It™ Boat Wash

Lo shampoo per imbarcazioni 3M™ Perfect It™ è il primo importante passaggio per ottenere una finitura di livello professionale del gelcoat. Questa formula altamente pulente elimina sporco, alghe e i più comuni contaminanti marini per lasciare la superficie pulita prima della finitura. Non rimuove lo strato di cera esistente. Può essere usato su ogni superficie delle imbarcazioni, da prua a poppa.



- Usalo da solo per attività di pulizia generale oppure come primo passaggio del sistema di finitura per gelcoat 3M™ Perfect It™
- La formula altamente pulente elimina i comuni residui marini senza rimuovere la cera esistente dalle superfici
- Può essere usato praticamente su tutte le aree delle imbarcazioni, da prua a poppa, incluse la carenatura e le aree antiscivolo

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
09034E	3M™ Perfect-It™ Boat Wash, 473 ml, 09034E	6	Bottiglia	1	6
09035E	3M™ Perfect-It™ Boat Wash, , 946 ml, 09035E	6	Bottiglia	1	6

## Sistema per la cura e la protezione delle mani

### Sistema per la cura della pelle 3M™

Il sistema per la cura della pelle 3M™ consiste in una gamma di prodotti adatti a tutti i tipi di rimozione dello sporco e per la cura della pelle nel lavoro e nell'officina.



- Gamma di prodotti per la cura della pelle e la pulizia delle mani per le attività di carrozzeria e verniciatura
- Disponibile in tubi o in confezioni di ricarica per dispenser montabile a parete
- Sono disponibili detergenti speciali per le mani come per la rimozione di olio e grasso o per la rimozione di vernice e adesivo

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50803	Sistema per la cura della pelle 3M™, crema protettiva e curativa, 1,4 L, 50803	8	Pezzo	1	8
50367	Sistema per la cura della pelle 3M™, crema protettiva e curativa, 250 L, 50367	24	Pezzo	1	24
50801	Sistema per la cura della pelle 3M™, detergente per mani con olio e grasso, 1,4 L, 50801	8	Pezzo	1	8
50804	Sistema per la cura della pelle 3M™, dispenser detergente a una mano, 1,4 L, 50804	1	Pezzo	1	1
50800	Sistema per la cura della pelle 3M™, sapone liquido, 1,4 L, 50800	8	Pezzo	1	8
50802	Sistema per la cura della pelle 3M™, vernice, sigillante e detergente per adesivi, 1,4 ml, 50802	8	Pezzo	1	8
50371	Sistema per la cura della pelle 3M™, vernice, sigillante e detergente per adesivi, 250 ml, 50371	24	Pezzo	1	24





# Sistemi di verniciatura

# La pistola a spruzzo più efficiente.

## Presentazione del nuovo aerografo ad alte prestazioni 3M™

Nella cabina di verniciatura, il tempismo è tutto. Questo è il motivo per cui abbiamo reinventato la pistola a spruzzo, per stare al passo con le esigenze dei verniciatori moderni. L'aerografo ad alte prestazioni 3M™ è stato progettato per fornire prestazioni al top della gamma ed è dotato della rivoluzionaria tecnologia degli ugelli intercambiabili, che ti permette di risparmiare tempo. La pulizia sarà più rapida, i cambi più veloci e i cicli di lavoro più brevi. Tutto il meglio di 3M, concentrato in una delle pistole a spruzzo più efficienti e leggere al mondo.



### Prestazioni precise

Spruzza una gamma completa di rivestimenti con la massima efficienza di trasferimento grazie alla nostra pistola a spruzzo HVLP.



### Si pulisce in pochi secondi

L'innovativa tecnologia degli ugelli intercambiabili a sostituzione rapida riduce i tempi e semplifica le operazioni di pulizia. Sarà come avere una pistola nuova ogni volta che sostituisci l'ugello.



### Tempi di lavoro più rapidi

Il sistema combinato con i liner di verniciatura monouso 3M™ PPS™ Serie 2.0 e gli ugelli intercambiabili, offre cambi più rapidi e più tempo da dedicare alla spruzzatura.



### Una delle pistole a spruzzo più leggere al mondo


Realizzata in materiale composito innovativo, resistente agli urti, la nostra pistola a spruzzo è una delle più leggere del settore. In tal modo, possiamo migliorare il tuo comfort senza sacrificare prestazioni o durata.

## Tazza di verniciatura monouso integrata

L'aerografo ad alte prestazioni 3M™ si integra alla perfezione con le tazze di verniciatura monouso 3M™ PPS™ Serie 2.0.

Oltre 20 anni fa, 3M ha inventato l'originale sistema di verniciatura 3M™ PPS™; il primo sistema di verniciatura monouso al mondo, che ha rappresentato una rivoluzione nella produttività e nella qualità della verniciatura e che è stato rapidamente adottato dai verniciatori di tutto il mondo.

La tazza di verniciatura PPS™ Serie 2.0 è stata riprogettata in sei punti rispetto a quella originale, per rendere la verniciatura ancora migliore, più facile e pulita. Una connessione a 4 punti aggiunge stabilità tra la tazza e la pistola a spruzzo. Un nuovo sistema di bloccaggio del coperchio semplifica il montaggio della tazza e il coperchio a cupola facilita le operazioni di rabbocco. In ogni kit di coperchi e liner PPS™ Serie 2.0 è inclusa una nuova tazza rigida e ogni tazza è dotata di una finestra di accesso trasparente per una più facile rimozione del coperchio. Un tappo di chiusura, ampio e piatto, serve per la conservazione temporanea e sicura della vernice avanzata nella tazza. Tutto ciò si aggiunge alla rivoluzione della verniciatura monouso 3M™ PPS™. È semplicemente eccezionale.



### La tazza PPS™ Serie 2.0 si innesta direttamente sull'aerografo 3M™

Le testine atomizzanti si fissano direttamente al coperchio senza la necessità di un adattatore separato.

### Coperchio bombato con filtro a tutto diametro

Una maggiore quantità di vernice sotto il filtro migliora e rende più costante il flusso, dall'inizio alla fine.

### Sistema di fissaggio a baionetta

Si blocca rapidamente e in modo sicuro.

### Nuova tazza in ogni kit di coperchi e liner

Il cambio più frequente della tazza riduce gli accumuli di residui di vernice.

### Finestra di accesso

Consente di trattenerne il liner con le dita e contemporaneamente di rimuovere più facilmente il coperchio. È più facile controllare i livelli di vernice rispetto al sistema PPS™ originale.

### Tappo più grande

Consente di conservare la vernice avanzata nella tazza in posizione capovolta con una maggiore stabilità. Consente di utilizzare un numero minore di coperchi, mantenendo umidi i filtri.

# Perché lavorare di più quando puoi semplicemente lavorare in modo *più intelligente*?

## Elevata efficienza di trasferimento

Per dimostrare l'elevata efficienza di trasferimento dell'aerografo 3M™ ad alte prestazioni, lo abbiamo fatto provare al Fraunhofer Institute for Manufacturing and Automation IPA di Stoccarda (Germania). Gli esperti dell'istituto hanno condotto test sull'efficienza di trasferimento secondo il metodo di prova DIN EN ISO 13966-1. L'efficienza di trasferimento equivale alla quantità di materiale (vernice) effettivamente utilizzata nel lavoro. Un indice di efficienza di trasferimento più elevato significa che viene sprecato meno materiale, facendoti risparmiare denaro. Soprattutto può significare una cabina di verniciatura più pulita grazie alla riduzione dei fumi di verniciatura, che rappresentano anche una potenziale fonte di contaminazione.

L'istituto Fraunhofer ha testato l'aerografo 3M™ confrontandolo con una gamma di pistole a spruzzo di elevata qualità e leader del settore. I risultati del test condotto spruzzando la base opaca delle vernici per carrozzeria hanno mostrato un'efficienza di trasferimento dell'aerografo 3M fino al 78%, maggiore di quella delle altre pistole testate.

Lo standard EN 13966-1 definisce una procedura di laboratorio riproducibile per le misurazioni dell'efficienza di trasferimento. Viene utilizzato dai produttori per consentire un confronto affidabile delle apparecchiature di spruzzatura.

L'aerografo 3M™ ad alte prestazioni rientra nei requisiti HVLP con una pressione di ingresso di 1,38 bar (alimentazione a gravità).

## Ugelli intercambiabili

Il segreto sta nella nostra innovativa tecnologia di ugelli intercambiabili. Disponibili in sei diverse misure da 1.2 a 2.0, ciascuna testina atomizzante HVLP è ottimizzata per una nebulizzazione costante e un'efficienza di trasferimento superiore.

6 misure



▶ **Effettua una sostituzione regolare per prestazioni sempre nuove**

▶ **Si integra con 3M™ PPS™ Serie 2.0**

▶ **Spruzza una gamma completa di rivestimenti per autoveicoli**



Fondi sigillanti



Basi opache



Metallizzati




Perlati



Rivestimenti trasparenti

## Efficienza di trasferimento della pistola a spruzzo\*

Test condotti utilizzando PPG Envirobase con ugello da 1,3 mm confrontando l'aerografo 3M con quattro delle principali pistole a spruzzo in metallo.



\* Impostazioni della pressione di ingresso in linea con i requisiti HVLP\* di ogni produttore. Efficienza di trasferimento misurata in base a test indipendenti dell'Istituto Fraunhofer.

Rivestimenti	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2
Rivestimenti ad alta viscosità	■	■				
Stucchi spruzzabili	■	■				
Fondi ad alto spessore		■	■	■		
Basi opache fondi		■	■	■		
Fondi bagnato su bagnato				■	■	
Primer sigillanti				■	■	
Lucidi diretti				■		
Top coat monofase				■		
Colori a base solvente				■	■	
Trasparenti				■	■	■
Rivestimenti a base acqua					■	■

I verniciatori possono esplorare e trovare la loro configurazione ottimale. Troppa vernice? Riduci la dimensione degli ugelli. Troppa poca vernice? Aumenta la dimensione degli ugelli.

## SICUREZZA PERSONALE

• Respiratori riutilizzabili con protezione del viso integrale



• Tute riutilizzabili



• Guanti in nitrile



### Requisiti per i migliori risultati e qualità



- ▶ Applicare il Im protettivo Dirt Trap per mantenere un ambiente pulito nella cabina di verniciatura.
- ▶ Utilizzare 3M Aircare ACU-03 per ottenere un'aria pressurizzata adeguata.
- ▶ Utilizzare tute protettive 3M per proteggere l'operatore e ottenere un lavoro più pulito.



Protettivo Dirt Trap 3M™ - rotolo protettivo Dirt Trap 3M™

3M™ Aircare ACU-03

Tuta di protezione 3M™ 4540+

### Determination of Color



- ▶ Usare 3M™ Perfect It™ Fast Cut Plus Extreme per rimuovere la vernice e l'esposizione della super cie per una corrispondenza cromatica accurata.
  - ▶ Se si utilizza la tecnologia spettrometrica più recente, si consiglia di eseguire una fase di lucidatura aggiuntiva dopo 3M™ Perfect It™ Fast Cut Plus Extreme con 3M™ Perfect-It™ Ultra na SE (tappo blu).
- Suggerimento: La creazione di una libreria di colori personale semplifica la vita in futuro poiché sarà possibile riutilizzare le carte sprayout.



3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme

Schiuma contorta 3M™ Hookit™, 75mm

Colour Check Light II 3M™ PPS™

### 1 Mixing of Base Coat



- ▶ Diverse dimensioni di 3M™ PPS™ Serie 2.0 consentono di adattare le riparazioni più comuni al proprio negozio.
  - ▶ Utilizzando 3M™ PPS™ Serie 2.0 non sono necessarie altre tazze di miscelazione.
  - ▶ Poiché il Itro è direttamente integrato nel coperchio 3M™ PPS™ Serie 2.0, non è necessario alcuno stadio di Itraggio aggiuntivo.
- Nota: La selezione del formato giusto per le proprie esigenze ridurrà la possibilità di overmix del materiale di rivestimento di base.



Kit sistema Spray Cup 3M™ PPS™ Serie 2.0 grande 850 ml, standard 650 ml, Midi 400 ml, mini 200 ml

Dispenser coperchi e liner monouso PPS™ 3M™

### 2 Impostazione del 3M™ Aerografo ad alte prestazioni



- ▶ Tirare indietro il grilletto
- ▶ Controllare la posizione della ghiera sia nella "configurazione +"
- ▶ Inserire la testina sopra il ago e spingere verso il corpo dell' aerografo
- ▶ Fissare la testina ruotando la ghiera, in senso orario fino alla chiusura, "configurazione X"
- ▶ HVLV pressione massima in entrata 1.38bar (20psi)
- ▶ Il campo di pressione di esercizio 0,5 bar (7 psi) - 2,4 bar (35 psi) max



3M™ Aerografo ad alte prestazioni

3M™ Ucelli HVLV per utilizzo a gravità del sistema di spruzzatura ad alte prestazioni 1,2,1,3,1,4,1,8, 2,0

### 3 Base Coat Application



- ▶ Sgrassare la super cie utilizzando un prodotto raccomandato dall'azienda di vernici o un altro prodotto raccomandato. Seguire sempre le istruzioni del produttore.
- ▶ Pulire la super cie prima dell'applicazione del rivestimento di base con il panno antipolvere.
- ▶ Seguire sempre le raccomandazioni dell'azienda di vernici in merito al processo di applicazione del rivestimento di base.
- ▶ Una volta completata la verniciatura, scollegare la presa dell'aria compressa, capovolgere la pistola, riversando nella tazza la vernice in eccesso. Picchiare delicatamente il coperchio e il liner 3M™ serie PPS™ Serie 2.0 sulla super cie per aiutare a rompere la tensione di super cie e permettere alla vernice a riuire nel liner.



3M™ Panno per pulizia professionale

Panno antipolvere ad acqua 3M™

### 4 Mixing of Clear Coat



- ▶ Diverse dimensioni di 3M™ PPS™ Serie 2.0 consentono di adattare le riparazioni più comuni al proprio negozio.
- Nota: Le moderne tecnologie di rivestimento trasparente devono essere unite su richiesta, a causa dell'accelerazione della durata! Selezionare il formato giusto per le proprie esigenze riducendo la possibilità di applicare rivestimento trasparente in eccesso in base al materiale di utilizzo, che attualmente avvia il tempo di reazione!



Kit sistema Spray Cup 3M™ PPS™ Serie 2.0 grande 850 ml, standard 650 ml, Midi 400 ml, mini 200 ml

3M™ PPS™ Kit UV Serie 2.0

### 5 Clear Coat Application



- ▶ Seguire sempre le raccomandazioni dell'azienda di vernici in merito al processo di applicazione del rivestimento trasparente.
  - ▶ 3M™ PPS™ Serie 2.0 riduce notevolmente i lavori di pulizia e riduce chiaramente il consumo di solventi.
- Suggerimento: Consultare le schede dati di sicurezza delle vernici o dei solventi, oltre alle disposizioni locali o alle autorità per un utilizzo sicuro e uno smaltimento corretto.




3M™ PPS™ Kit UV Serie 2.0

3M™ PPS™ Serie 2.0

### 6 Pulitura della 3M™ Aerografo ad alte prestazioni



- ▶ Tirare indietro il grilletto
- ▶ Ruotare la ghiera in senso antiorario e tirare la testina fuori dal corpo pistola
- ▶ Pulire il ago con un panno bagnato con solvente
- ▶ Inserire una nuova testina, e sei pronto a continuare
- ▶ 3M™ Aerografo ad alte prestazioni & PPS riduce notevolmente il lavoro di pulizia e abbassa chiaramente il consumo di solvente



3M™ Professional Panel Wipes PN 34567

### 7 Forced Drying



- ▶ Rispettare le raccomandazioni del produttore della vernice relative a: temperatura dell'oggetto e tempo di essiccazione.
- Nota: La qualità dell'essiccazione ha un'influenza positiva sulle successive operazioni di nitura delle super ci. L'essiccazione forzata accelera il processo di nitura e allo stesso tempo garantisce l'essiccazione uniforme della vernice. Un rivestimento trasparente indurito uniformemente e correttamente può essere in nito più semplicemente.

## SICUREZZA PERSONALE



<b>Veicolo preparato</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Veicolo mascherato grossolanamente.</li> <li>▶ Super cie preparata per l'applicazione del fondo.</li> </ul>	<p>3M™ Nastro per sfumature</p> <p>Nastro per mascheratura in schiuma Soft Edge 3M™ PLUS</p>
<b>Pulitura della superficie</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sgrassare la super cie utilizzando il prodotto fornito dall'azienda di vernici o altri prodotti raccomandati. Seguire sempre le istruzioni per l'uso del produttore.</li> <li>▶ Pulire la super cie prima dell'applicazione del primer con un panno antipolvere.</li> </ul>	<p>Panno antipolvere ad acqua 3M™</p> <p>3M™ Panno per pulizia professionale</p>
<b>1 Fondo di miscelazione</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Le diverse dimensioni di 3M™ PPS™ Serie 2.0 consentono una miscelazione del primer in base alle necessità.</li> <li>▶ Utilizzando 3M™ PPS™ Serie 2.0 non sono necessarie altre tazze di miscelazione. Non sono necessarie ricariche aggiuntive di primer nella pistola.</li> <li>▶ Poiché il ltro è direttamente integrato nel coperchio 3M™ PPS™ Serie 2.0, non è necessario alcun passaggio di ltraggio aggiuntivo.</li> </ul> <p>Suggerimento: Utilizzare sempre la tonalità di fondo raccomandata dal produttore della vernice! 3M™ PPS™ Serie 2.0 consente di cambiare rapidamente tra le diverse tonalità di fondo.</p>	<p>Kit sistema Spray Cup 3M™ PPS™ Serie 2.0 grande 850 ml, standard 650 ml, Midi 400 ml, mini 200 ml</p> <p>3M™ PPS™ Kit UV Serie 2.0</p> <p>Dispenser coperchi e liner monouso PPS™ 3M™</p>
<b>2 Impostazione del 3M™ Aerografo ad alte prestazioni</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tirare indietro il grilletto</li> <li>▶ Controllare la posizione della ghiera sia nella "configurazione +"</li> <li>▶ Inserire la testina sopra il ago e spingere verso il corpo dell'aerografo</li> <li>▶ Fissare la testina ruotando la ghiera, in senso orario fino alla chiusura, "configurazione X"</li> <li>▶ HVLP pressione massima in entrata 1.38bar (20psi)</li> <li>▶ Il campo di pressione di esercizio 0,5 bar (7 psi) - 2,4 bar (35 psi) max</li> </ul>	<p>3M™ Aerografo ad alte prestazioni</p> <p>3M™ Ugelli HVLP per utilizzo a gravità del sistema di spruzzatura ad alte prestazioni 1,2;1,3;1,4;1,6; 2,0</p>
<b>3 Applicazione del fondo 1 strato</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3M™ PPS™ Serie 2.0 consente l'applicazione del primer da diverse angolazioni senza perdite di prodotto.</li> <li>▶ Bordi e passaruota possono essere rivestiti in modo uniforme e sicuro.</li> <li>▶ Seguire sempre le raccomandazioni dell'azienda di vernici in merito allo spessore dello strato del fondo.</li> <li>▶ Le moderne tecnologie di primer hanno ridotto la vita utile. L'uso di un primer appena miscelato per ogni applicazione evita la possibilità di e tti ombra successivi (l'anello gra o si manifesta dopo che il solvente è completamente evaporato) e quindi riduce notevolmente il successivo lavoro di carteggiatura.</li> </ul>	<p>3M™ PPS™ Serie 2.0 Midi, 400 ml</p> <p>3M™ PPS™ Serie 2.0 Mini, 200 ml</p> <p>Dispenser coperchi e liner monouso PPS™ 3M™</p>
<b>4 Applicazione del primer 2. Strato</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Una pistola pulita garantisce un rivestimento più ne.</li> <li>▶ Una spruzzatura più ne assicura che il fondo sia più uniforme</li> <li>▶ Questo assicura un fondo più liscio. Un fondo liscio consente di risparmiare tempo e lavoro nel processo di carteggiatura del fondo.</li> <li>▶ 3M™ Accuspray™ e 3M™ PPS™ serie 2.0 nell'applicazione del primer: un vantaggio per la fase successiva del processo.</li> <li>▶ Pulire sempre la spruzzatura con 3M™ Accuspray™.</li> </ul> <p>Nota: Pistola di fondo mantenuta in modo scadente = spruzzatura non uniforme</p>	<p>Kit sistema Spray Cup 3M™ PPS™ Serie 2.0 grande 850 ml, standard 650 ml, Midi 400 ml, mini 200 ml</p> <p>3M™ PPS™ Kit UV Serie 2.0</p> <p>Dispenser coperchi e liner monouso PPS™ 3M™</p>
<b>5 Pulitura della 3M™ Aerografo ad alte prestazioni</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tirare indietro il grilletto</li> <li>▶ Ruotare la ghiera in senso antiorario e tirare la testina fuori dal corpo pistola</li> <li>▶ Pulire il ago con un panno bagnato con solvente</li> <li>▶ Inserire una nuova testina, e sei pronto a continuare</li> <li>▶ 3M™ Aerografo ad alte prestazioni &amp; PPS riduce notevolmente il lavoro di pulizia e abbassa chiaramente il consumo di solvente</li> </ul>	<p>3M™ Panno per pulizia professionale</p>
<b>Essiccazione forzata</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Seguire sempre i consigli dell'azienda di vernici su quanto segue:</li> <li>▶ Temperatura dell'oggetto,</li> <li>▶ Tempo di essiccazione.</li> <li>▶ Distanza del riscaldatore dall'oggetto.</li> <li>▶ La qualità dell'essiccazione in unza le proprietà di carteggiatura del fondo. L'essiccazione forzata accelera il processo di riparazione e allo stesso tempo garantisce l'essiccazione uniforme del fondo. Un fondo indurito uniformemente e completo è molto più facile da carteggiare.</li> </ul>	

# Sistemi di verniciatura

## Sistemi a spruzzo

### 3M™ Sistema di spruzzatura con aerografo ad alte prestazioni e liner monouso PPS™ 2.0

L'aerografo ad alte prestazioni 3M™ è una delle prime pistole spray progettata specificamente per risparmiare tempo, fornendo prestazioni al top della gamma. Il sistema comprende le testine di spruzzatura facilmente intercambiabili e le tazze e i liner monouso 3M™ PPS™ Serie 2.0, per effettuare applicazioni, sostituzioni e operazioni di pulizia in tempi rapidi. Gli ugelli, disponibili in sei misure da 1.2 fino a 2.0, permettono di spruzzare una gamma completa di rivestimenti con un'elevata efficienza di trasferimento, una nebulizzazione uniforme e un ventaglio di spruzzatura ampio. Tutte le prestazioni che ti aspetti da un aerografo di qualità. Prodotto con un materiale composito resistente agli urti e rinforzato con acciaio inox, l'aerografo ad alte prestazioni 3M™ è una delle pistole spray più leggere del settore, pur conservando la potenza e le prestazioni richieste da un carrozziere professionista.



- Prestazioni precise di spruzzatura con elevata efficienza di trasferimento ed erogazione ampia e regolabile
- Pulizia e cambio più veloci, per contribuire a migliorare i tuoi cicli di lavoro
- Le testine atomizzanti a sostituzione rapida si collegano direttamente alla tazza di verniciatura monouso 3M™ PPS™ Serie 2.0

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26778	3M™ Kit di spruzzatura ad alte prestazioni con tazze PPS™ Serie 2.0, 26778	2	Kit	1	2

### 3M™ Sistema di spruzzatura con aerografo ad alte prestazioni per applicazioni industriali

Leggero e facile da usare, l'aerografo ad alte prestazioni 3M™ è stato sviluppato per i processi di spruzzatura industriali. Realizzato in materiale composito resistente agli urti, è uno degli aerografi più leggeri del settore, ma è abbastanza resistente per l'utilizzo in condizioni critiche. Il suo design versatile consente di spruzzare da una fonte pressurizzata o una tazza gravitazionale. Gli ugelli intercambiabili da 1.1 a 2.0 consentono di spruzzare una vasta gamma di rivestimenti.



- Corpo leggero e resistente agli urti realizzato in materiale composito innovativo
- Può essere utilizzato con un tubo collegato alla pressione, oppure con le tazze di verniciatura monouso 3M™ PPS™ Serie 2.0
- Ugelli intercambiabili da 1.1 a 2.0

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26878	3M™ Kit sistema di spruzzatura ad alte prestazioni, 26878	2	Kit	1	2

### 3M™ Aerografo ad alte prestazioni

Leggero e facile da usare, l'aerografo ad alte prestazioni 3M™ è stato sviluppato per il verniciatore moderno. In grado di spruzzare una vasta gamma di rivestimenti da una sorgente alimentata a pressione o da una tazza gravitazionale, il suo corpo in materiale composito resistente agli urti lo rende uno degli aerografi più leggeri disponibili, ma è abbastanza resistente per l'utilizzo in applicazioni critiche in ambito industriale e automobilistico.



- Corpo leggero e resistente agli urti realizzato in materiale composito innovativo
- Conversione rapida tra sistemi alimentati a pressione e tazze di verniciatura monouso 3M™ PPS™ Serie 2.0
- Gli ugelli intercambiabili e facili da sostituire sono disponibili in misure comprese tra 1.1 e 2.0

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26832	3M™ Aerografo ad alte prestazioni, 26832	4	Kit	1	4

# Sistemi di verniciatura

## 3M™ Kit di ricambio testine per sistema di spruzzatura gravitazionale HVLP ad alte prestazioni

Le testine per sistema gravitazionale HVLP di 3M™ offrono prestazioni di qualità superiore nella spruzzatura di rivestimenti tra cui vernici, rivestimenti trasparenti e protettivi. Gli ugelli intercambiabili sono sviluppati esclusivamente per applicazioni con alimentazione gravitazionale del sistema di spruzzatura ad elevate prestazioni di 3M™ e delle tazze di verniciatura monouso PPS™3M™ serie 2.0. Offrono prestazioni e qualità elevate, come se ad ogni cambio di ciascun ugello si utilizzasse un nuovo aerografo.



- Gli ugelli intercambiabili vanno da 1.2 a 2.0 per spruzzare un'ampia gamma di rivestimenti industriali e automobilistici
- Prestazioni di spruzzatura sempre nuove con ogni nuova testina utilizzata
- Utilizzare esclusivamente con l'aerografo ad alte prestazioni 3M™ e con le tazze di verniciatura monouso 3M™ PPS™ Serie 2.0

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26714	3M™ Testine di spruzzatura per utilizzo a gravità aerografo HVLP ad alte prestazioni, Arancione, 1.4, 26714	5	Pacco	1	5
26712	3M™ Testine di spruzzatura per utilizzo a gravità aerografo HVLP ad alte prestazioni, Blu, 1.2, 26712	5	Pacco	1	5
26718	3M™ Testine di spruzzatura per utilizzo a gravità aerografo HVLP ad alte prestazioni, Chiaro, 1.8, 26718	5	Pacco	1	5
26720	3M™ Testine di spruzzatura per utilizzo a gravità aerografo HVLP ad alte prestazioni, Rosso, 2.0, 26720	5	Pacco	1	5
26713	3M™ Testine di spruzzatura per utilizzo a gravità aerografo HVLP ad alte prestazioni, Verde, 1.3, 26713	5	Pacco	1	5
26716	3M™ Testine di spruzzatura per utilizzo a gravità aerografo HVLP ad alte prestazioni, Viola, 1.6, 26716	5	Pacco	1	5

## 3M™ Kit di ricambio testine di spruzzatura per pistola HVLP ad alte prestazioni

Le testine di spruzzatura a pressione per pistola HVLP ad alte prestazioni 3M™ sono ideali per la spruzzatura di rivestimenti quali vernici, fondi, basi opache, rivestimenti trasparenti e adesivi. Gli ugelli intercambiabili possono essere utilizzati solo per applicazioni con alimentazione sotto pressione in abbinamento alla pistola di spruzzatura ad alte prestazioni 3M™. Offrono prestazioni e qualità elevate, come se ad ogni cambio di ciascun ugello si utilizzasse un nuovo aerografo.



- Ugelli intercambiabili nelle misure da 1.1, 1.4 e 1.8, per spruzzare un'ampia gamma di rivestimenti industriali e automobilistici
- Gli ugelli si fissano facilmente all'aerografo e al tubo flessibile, senza necessità di strumenti aggiuntivi
- Prestazioni di spruzzatura sempre nuove con ogni nuova testina utilizzata

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26814	3M™ Testine di spruzzatura per aerografo HVLP ad alte prestazioni, Arancione, 1.4, 26814	5	Pacco	1	5
26811	3M™ Testine di spruzzatura per aerografo HVLP ad alte prestazioni, Giallo, 1.1, 26811	5	Pacco	1	5
26818	3M™ Testine di spruzzatura per aerografo HVLP ad alte prestazioni, Trasparente, 1.8, 26818	5	Pacco	1	5

# Sistemi di verniciatura

## 3M™ Valvola a sfera per aerografo ad alte prestazioni

La valvola a sfera per aerografo ad alte prestazioni 3M™ è un accessorio per l'utilizzo del sistema con alimentazione ad aria compressa. La valvola offre all'operatore la possibilità di interrompere il flusso di vernice dalla fonte pressurizzata (compressore o pompa) all'estremità collegata all'aerografo del tubo flessibile di mandata. Consigliamo l'utilizzo quando il verniciatore non ha un facile accesso alla fonte di pressione. Facile e leggera da usare.

- La valvola a sfera consente al verniciatore di interrompere il flusso del fluido all'aerografo
- Si collega tra il tubo flessibile e il tubo di mandata alimentato a pressione
- Le guarnizioni sono compatibili sia con vernici a base solvente che a base d'acqua



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26839	3M™ Valvola a sfera per aerografo ad alte prestazioni, 26839	4	Pezzo	1	4

## 3M™ Tubo flessibile per sistema di spruzzatura ad alte prestazioni

Il tubo flessibile del sistema di spruzzatura ad alte prestazioni 3M™ si collega all'aerografo 3M™ per gli usi con alimentazione a pressione. Offre una connessione rapida tra la testina di spruzzatura e il tubo di alimentazione della vernice pressurizzata. Si fissa saldamente alla base dell'aerografo per un migliore bilanciamento e controllo del tubo. Può essere utilizzato con valvola a sfera opzionale per controllare la vernice dalla linea di pressione.

- Converte rapidamente l'aerografo per utilizzi con sistemi gravitazionali e alimentati a pressione
- Si fissa saldamente alla base dell'aerografo per un migliore bilanciamento e controllo del tubo
- Connessione rapida alle testine HVLP ad alte prestazioni 3M™ per un agevole montaggio e sostituzione



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26833	3M™ Tubo flessibile per sistema di spruzzatura ad alte prestazioni, 26833	4	Pezzo	1	4

## 3M™ Kit di riparazione sistema di spruzzatura ad alte prestazioni

Il kit di riparazione per sistema di spruzzatura ad alte prestazioni 3M™ fornisce le parti di ricambio necessarie per la riparazione dell'aerografo 3M™. Contiene le parti di ricambio esterne, nonché da tutte le guarnizioni, le molle, le viti e le parti interne necessarie. Il manuale di istruzioni fornisce dettagli specifici sulle modalità di riparazione.

- Include tutto il necessario per la riparazione dell'aerografo, compresi i dispositivi di fissaggio
- Rinnova la leva del grilletto, l'ugello, la ventola e il controllo del fluido con nuove molle e guarnizioni
- Utilizzare solo con l'aerografo ad alte prestazioni 3M™



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26840	3M™ Kit ricambi e accessori per aerografo ad alte prestazioni, 26840	4	Kit	1	4

# Sistemi di verniciatura

## 3M™ Perno per sistema di spruzzatura ad alte prestazioni

Il perno per sistema di spruzzatura ad alte prestazioni 3M™ è un accessorio di ricambio per il tubo flessibile dell'aerografo 3M™. I perni a forcella sono utilizzati per fissare il tubo flessibile al corpo dell'aerografo ad alte prestazioni 3M™. La connessione dà al verniciatore un ulteriore controllo e aiuta a prevenire attorcigliamenti e sollecitazioni indesiderate sulla testina di spruzzatura.



- Il perno collega saldamente il tubo flessibile all'aerografo ad alte prestazioni 3M™
- La confezione contiene 4 perni in acciaio con fermo a sfera
- Inserti con struttura in acciaio all'interno e all'esterno della staffa di fissaggio del tubo flessibile

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26834	3M™ Perno per sistema di spruzzatura ad alte prestazioni, 26824	5	Pacco	1	5

## Pacchetto di conversione H/O per pistola spray 3M™ Performance

Ottieni un maggiore controllo dell'applicazione di rivestimenti pesanti o testurizzati con il nostro pacchetto di conversione H/O per pistola spray 3M™ Performance per la pistola spray 3M™ Performance. Se utilizzato con una tazza a pressione 3M™ PPS™ serie 2.0 tipo H/O, questo aggiornamento consente ai tecnici di spruzzare rivestimenti spessi e ad alta viscosità con un migliore controllo della trama, delle dimensioni del modello e della velocità di erogazione rispetto alle bombolette spray e alle pistole Body Schutz.



- Passa alla pistola spray 3M™ Performance per spruzzare rivestimenti pesanti e spessi utilizzando tazze a pressione 3M™ PPS™ serie 2.0 H/O.
- Garantisce un controllo eccellente dell'applicazione di rivestimenti pesanti o strutturati.
- Il kit di facile installazione aggiunge una bocchetta per collegare il tubo di alimentazione ad aria della tazza a pressione al corpo della pistola.

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26837	Pacchetto di conversione H/O per pistola spray 3M™ Performance, 26837, 4 pezzi/confezione	4	Pezzo	1	4

## 3M™ PPS™ Kit Serie 2.0

3M™ PPS™ serie 2.0 Kit rappresenta la nuova generazione: sistema di verniciatura monouso dalle altissime prestazioni per la miscelazione, misurazione, filtraggio e verniciatura in qualsiasi direzione (rotazione spray a 360°) e la conservazione della vernice avanzata. Ogni kit di coperchi e liner contiene 50 coperchi monouso con ghiera integrata e filtri a tutto diametro, 50 liner monouso, 1 tazza rigida riutilizzabile e 32 tappi di sigillatura.



- Il sistema di tazze monouso più pulito di 3M: 3M™ PPS™ Serie 2.0 è una soluzione completa di tazze spray monouso per misurazione/miscelazione, filtraggio e vaporizzazione
- Una gamma di diverse misure di tazze adatta per ogni riparazione: disponibile in 4 misure: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) e Large (850 ml)
- Ghiera integrata al coperchio che riduce accumuli di vernice e potenziali contaminazioni

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26026P	3M™ PPS™ Serie 2.0 Kit verniciatura monouso, 650 ml, 125 µ, confezione promo contenente 1 paio di occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ SF408AS, 26026P	1	Kit	1	1
26740	3M™ PPS™ Serie 2.0 Kit, Large, 850 ml, 125 µ, 26740	1	Kit	1	1
26024	3M™ PPS™ Serie 2.0 Kit, Large, 850 ml, 200 µ, 26024	1	Kit	1	1
26312	3M™ PPS™ Serie 2.0 Kit, Midi, 400 ml, 125 µ, 26312	1	Kit	1	1
26112	3M™ PPS™ Serie 2.0 Kit, Midi, 400 ml, 200 µ, 26112	1	Kit	1	1
26752	3M™ PPS™ Serie 2.0 Kit, Mini, 200 ml, 125 µ, 26752	1	Kit	1	1
26114	3M™ PPS™ Serie 2.0 Kit, Mini, 200 ml, 200 µ, 26114	1	Kit	1	1
26030	3M™ PPS™ Serie 2.0 Kit, Standard, 650 ml, 80 µ, 26030	1	Kit	1	1

# Sistemi di verniciatura

## 3M™ PPS™ Kit Serie 2.0

3M™ PPS™ serie 2.0 Kit rappresenta la nuova generazione: sistema di verniciatura monouso dalle altissime prestazioni per la miscelazione, misurazione, filtraggio e verniciatura in qualsiasi direzione (rotazione spray a 360°) e la conservazione della vernice avanzata. Ogni kit di coperchi e liner contiene 50 coperchi monouso con ghiera integrate e filtri a tutto diametro, 50 liner monouso, 1 tazza rigida riutilizzabile e 32 tappi di sigillatura.



- Il sistema di tazze monouso più pulito di 3M: 3M™ PPS™ Serie 2.0 è una soluzione completa di tazze spray monouso per misurazione/miscelazione, filtraggio e vaporizzazione
- Una gamma di diverse misure di tazze adatta per ogni riparazione: disponibile in 4 misure: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) e Large (850 ml)
- Ghiera integrata al coperchio che riduce accumuli di vernice e potenziali contaminazioni

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26026	3M™ PPS™ Serie 2.0 Kit, Standard, 650 ml, 125 µ, 26026	1	Kit	1	1
26000	3M™ PPS™ Serie 2.0 Kit, Standard, 650 ml, 200 µ, 26000	1	Kit	1	1

## 3M™ PPS™ Serie 2.0 Tazza pressurizzata tipo H/O

La tazza pressurizzata 3M™ PPS™ Serie 2.0 tipo H/O è una tazza rigida compatibile con i coperchi e i liner monouso 3M™ PPS™ Serie 2.0, che offrono i vantaggi e i benefici di questo prodotto innovativo.



- Da utilizzare con i coperchi e liner 3M™ PPS™ Serie 2.0 per tazze pressurizzate 3M™ PPS™ tipo H/O
- Scopri i vantaggi del Sistema 3M™ PPS™ Serie 2.0 anche per la spruzzatura di protettivi e materiali ad alta viscosità
- Ideali per una vasta gamma di materiali da liquidi a molto viscosi (densi).

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26121	3M™ PPS™ Serie 2.0 Tazza pressurizzata tipo H/O, Midi, 26121	2	Scatola	1	2
26124	3M™ PPS™ Serie 2.0 Tazze pressurizzate Tipo H/O, Large, 26124	2	Kit	1	2

## 3M™ PPS™ Tazze Serie 2.0

3M™ PPS™ serie 2.0 Tazza rigida contiene i liner flessibili del sistema 3M™ PPS™ serie 2.0.

- Gamma ampia di diverse misure adatta per ogni riparazione: Il sistema di tazze spray 3M™ PPS™ Serie 2.0 è disponibile in 4 misure: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) e Large (850 ml)
- Le tazze rigide riutilizzabili sono dotate di finestra laterale trasparente per facilitare l'aggiunta di materiale, trattenendo con le dita il liner monouso durante la rimozione del coperchio
- La finestra laterale facilita la visione del materiale residuo durante la fase di verniciatura. Consente di verificare il materiale residuo attraverso la finestra posta lateralmente



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26023	3M™ PPS™ Serie 2.0 Tazze, Large, 850 ml, 26023	4	Scatola	1	4
26122	3M™ PPS™ Serie 2.0 Tazze, Midi, 400 ml, 26122	4	Scatola	1	4
26115	3M™ PPS™ Serie 2.0 Tazze, Mini, 200 ml, 26115	4	Scatola	1	4
26001	3M™ PPS™ Serie 2.0 Tazze, Standard, 650 ml, 26001	4	Scatola	1	4

# Sistemi di verniciatura

## 3M™ PPS™ Serie 2.0, Coperchi di ricambio (con nuova ghiera integrata)

Questi coperchi di ricambio sono adatti per liner e tazze 3M™ PPS™ Serie 2.0. La confezione contiene 25 coperchi con filtri da 200 o 125 micron.



- Le ghiera integrate ai coperchi contribuiscono a ridurre accumuli di vernice e potenziali contaminazioni
- Flusso e qualità della verniciatura migliorata: Il nuovo design bombato del coperchio Standard/Large consente un maggiore accumulo di materiale fino a 90 ml sotto il filtro. La maggior quantità di vernice riduce i classici problemi di verniciatura causati dalla possibilità di formazione di bolle d'aria.
- Foro di aggancio più ampio per il passaggio della vernice e filtro con diametro analogo alla dimensione del coperchio per una migliore qualità della filtrazione della vernice

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26205	3M™ PPS™ Serie 2.0 Coperchi di ricambio, Mini e Midi, 125 µ, 26205	1	Kit	1	1
26204	3M™ PPS™ Serie 2.0 Coperchi di ricambio, Mini e Midi, 200 µ, 26204	1	Kit	1	1
26199	3M™ PPS™ Serie 2.0 Coperchi di ricambio, Standard e Large, 125 µ, 26199	1	Kit	1	1
26200	3M™ PPS™ Serie 2.0 Coperchi di ricambio, Standard e Large, 200 µ, 26200	1	Kit	1	1

## 3M™ PPS™ Adattatore Serie 2.0

L'adattatore 3M™ PPS™ Serie 2.0 consente alle pistole spray esistenti in commercio di essere utilizzate con 3M™ Paint Preparation System (PPS™) Serie 2.0.



- L'adattatore 3M™ PPS™ Serie 2.0 di nuova progettazione consente la connessione da quattro punti differenti. La base più ampia garantisce un collegamento stabile e affidabile della tazza all'aerografo
- Stabilità tra tazza e aerografo migliorata
- Adattatore in acciaio inossidabile di eccezionale durata

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26046	3M™ PPS™ Adattatore Serie 2.0, S-15, 26046	4	Pezzo	1	4
26022	3M™ PPS™ Adattatore Serie 2.0, Tipo S-12, PN26022	4	Pezzo	1	4
26032	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adattatore, Tipo S-2, 26032	10	Pezzo	1	10
26033	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adattatore, Tipo S-3, 26033	10	Pezzo	1	10
26036	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adattatore, Tipo S-6, 26036	10	Pezzo	1	10
26038	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adattatore, Tipo S-8, 26038	10	Pezzo	1	10
26039	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adattatore, Tipo S-9, 26039	10	Pezzo	1	10
20573A	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adattatore, Tipo S-40A, 20573A	10	Pezzo	1	10
20587	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adattatore, Tipo S-41, 20587	10	Pezzo	1	10
20677	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adattatore, Tipo S-43, 20677	10	Pezzo	1	10

## 3M™ PPS™ Kit UV Serie 2.0

Il kit 3M™ PPS™ UV Serie 2.0 è la versione totalmente nera e non trasparente del kit standard 3M™ PPS™ Serie 2.0, progettato per i materiali sensibili ai raggi UV.



- Proteggi i materiali sensibili dai raggi UV
- Miscela, misura, filtra e vaporizza con facilità
- Coperchi, liner e tappi sigillanti neri

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
20730	3M™ PPS™ Serie 2.0, Kit UV, Standard, 650 ml, 125 µ, 20730	1	Kit	1	1
26710	3M™ PPS™ Serie 2.0, Kit UV, Standard, 650 ml, 200 µ, 26710	1	Kit	1	1

# Sistemi di verniciatura

## 3M™ PPS™ Dispenser

Organizza la tua area di lavoro e mantienila in ordine con 3M™ PPS™ Dispenser. Il 3M™ PPS™ Dispenser del sistema di verniciatura è installabile a parete e pensato per la conservazione dei prodotti, consentendo di prelevare facilmente liner e coperchi nuovi. È adatto a tutte le misure di coperchi e liner di prodotti 3M™ PPS™ e 3M™ PPS™ serie 2.0.



- Eroga i materiali necessari per 3M™ PPS™ Sistema di verniciatura.
- Accesso dall'alto per rifornirsi facilmente
- Mantiene tutto pulito, in ordine, organizzato e incontaminato

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
16299	3M™ PPS™ Dispenser per coperchi, Large, Standard, Midi, 16299	1	Pezzo	1	1
16219	3M™ PPS™ Dispenser per liner Large, Standard e Midi, 16219	1	Pezzo	1	1
16298	3M™ PPS™ Dispenser per liner e coperchi Mini, 16298	1	Pezzo	1	1

## 3M™ PPS™ Kit di coperchi e liner

I kit di 3M™ PPS™ di coperchi e liner (prima versione - non compatibile con articoli 3M™ PPS™ serie 2.0) contengono rispettivamente 50 (o 75) coperchi monouso con filtri saldati per filtrare il materiale di verniciatura, 50 liner e 24 tappi di sigillatura. I kit sono disponibili in quattro misure per lavori in base alla tipologia di lavorazione. 3M™ PPS™ Sistema di preparazione di vernici è un sistema di verniciatura completo che consente al carrozziere di misurare, miscelare, filtrare e verniciare diversi materiali di verniciatura.



- Progettati solo per l'uso con gli articoli 3M™ PPS™. Non compatibili con gli articoli 3M™ PPS™ serie 2.0.
- I kit contengono coperchi monouso con filtri nell'ordine di micron, liner e tappi di sigillatura
- Disponibili per 3M™ PPS™ Tazze e ghiere in quattro misure da 180 ml fino a 850 ml per verniciature di riparazioni di diversa ampiezza

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
16740	3M™ PPS™ Kit coperchi e liner, Large, 850 ml, 125 µ, 16740	1	Kit	1	1
16024	3M™ PPS™ Kit coperchi e liner, Large, 850 ml, 200 µ, 16024	1	Kit	1	1
16312	3M™ PPS™ Kit coperchi e liner, Midi, 400 ml, 125 µ, 16312	1	Kit	1	1
16112	3M™ PPS™ Kit coperchi e liner, Midi, 400 ml, 200 µ, 16112	1	Kit	1	1
16752	3M™ PPS™ Kit coperchi e liner, Mini, 170 ml, 125 µ, 16752	1	Kit	1	1
16114	3M™ PPS™ Kit coperchi e liner, Mini, 170 ml, 200 µ, 16114	1	Kit	1	1
16030	3M™ PPS™ Kit coperchi e liner, Standard, 650 ml, 80 µ, 16030	1	Kit	1	1
16026	3M™ PPS™ Kit coperchi e liner, Standard, 650 ml, 125 µ, 16026	1	Kit	1	1
16000	3M™ PPS™ Kit coperchi e liner, Standard, 650 ml, 200 µ, 16000	1	Kit	1	1

# Sistemi di verniciatura

## 3M™ PPS™ Tazza rigida e Ghiera

Utilizza la nostra gamma di tazze rigide e ghiera 3M™ PPS™ per utilizzare i liner monouso della linea 3M™ Paint Preparation System (PPS™). Sono disponibili in 4 dimensioni e consentono facilmente di misurare, miscelare, filtrare e vaporizzare i materiali di verniciatura.



- La tazza rigida e la ghiera sono resistenti per il facile contenimento dei liner monouso del sistema 3M™ Paint Preparation System, PPS™.
- 3M™ PPS™ è una soluzione tutto in uno, monouso per misurare, miscelare, filtrare e spruzzare prodotti da verniciatura
- Il sistema consente di spruzzare in maniera omogenea la vernice sulla superficie da trattare, consentendo di utilizzare la pistola anche capovolta.

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
16023	3M™ PPS™ Tazza rigida con ghiera, Large, 850 ml, 16023	4	Kit	1	4
16122	3M™ PPS™ Tazza rigida con ghiera, Midi, 400 ml, 16122	4	Kit	1	4
16115	3M™ PPS™ Tazza rigida con ghiera, Mini, 170 ml, 16115	4	Kit	1	4
16001	3M™ PPS™ Tazza rigida con ghiera, Standard, 650 ml, 16001	4	Kit	1	4

## 3M™ PPS™ Adattatore

Gli Adattatori 3M™ PPS™ consentono di utilizzare il sistema 3M™ Paint Preparation System (PPS™) con tutte le pistole spray esistenti in commercio. Vasta gamma di adattatori progettati per consentire di utilizzare PPS™ con qualunque modello di pistola esistente in commercio. Per utilizzare questo adattatore, occorre rimuovere la tazza rigida in dotazione con la pistola spray. Inserire quindi l'adattatore PPS™ adatto alla pistola spray.



- L'Adattatore consente di utilizzare 3M™ Paint Preparation System (PPS™) con le comuni pistole spray in commercio.
- Vasta gamma di adattatori progettati per consentire di utilizzare PPS™ con qualunque pistola spray esistente in commercio.
- Adattatore in acciaio inossidabile di eccezionale durata

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
16032	3M™ PPS™ Adattatore, Tipo 2, 16032	10	Pezzo	1	10
16033	3M™ PPS™ Adattatore, Tipo 3, 16033	10	Pezzo	1	10
16035	3M™ PPS™ Adattatore, Tipo 5, 16035	10	Pezzo	1	10
16036	3M™ PPS™ Adattatore, Tipo 6, 16036	10	Pezzo	1	10
16038	3M™ PPS™ Adattatore, Tipo 8, Four-Way, 16038	10	Pezzo	1	10
16039	3M™ PPS™ Adattatore, Tipo 9, 16039	10	Pezzo	1	10
16042	3M™ PPS™ Adattatore, Tipo 12, 16042	10	Pezzo	1	10
16043	3M™ PPS™ Adattatore, Tipo 13, 16043	10	Pezzo	1	10
16044	3M™ PPS™ Adattatore, Tipo 14, 16044	10	Pezzo	1	10
16742	3M™ PPS™ Adattatore, Tipo 16, 16742	10	Pezzo	1	10
16106	3M™ PPS™ Adattatore, Tipo 22, 16106	4	Pezzo	1	4
16754	3M™ PPS™ Adattatore, Tipo 26, 16754	10	Pezzo	1	10
50458	3M™ PPS™ Adattatore, Tipo 32, 50458	10	Pezzo	1	10
5073A	3M™ PPS™ Adattatore, Tipo 40, 5073A	10	Pezzo	1	10
50677	3M™ PPS™ Adattatore, Tipo 43, 50677	10	Pezzo	1	10
50480	3M™ PPS™ Adattatore, tipo 31, 50480	10	Pezzo	1	10

# Sistemi di verniciatura

## 3M™ PPS™ Kit ricaricabile

Utilizza 3M™ rPPS™ Kit ricaricabile, la versione ricaricabile del 3M™ PPS™ Kit standard, per ricaricare la vernice senza rimuovere tazza e liner dalla pistola, in maniera semplice e veloce.

- Con 3M™ rPPS™ Kit, ottieni la versione ricaricabile di 3M™ PPS™ Kit Standard. Il nostro kit ti consente di ricaricare la vernice senza rimuovere tazza e liner dalla pistola in maniera semplice e veloce.

Abbinato con un filtro da 200µ e contiene coperchi e liner. Utilizza i nostri filtri „drop-in“ aggiuntivi, quando hai bisogno di filtraggio da 125µ.

- Ricarica la vernice senza rimuovere tazza e liner dalla pistola in maniera efficiente
- Venduto con filtro da 200µ



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
16743	3M™ PPS™ Kit ricaricabile, 650 ml, 200 µ, 16743	1	Kit	1	1

## 3M™ PPS™ Kit per materiali verniciabili sensibili UV

3M™ PPS™ Kit UV è la versione nera e non trasparente di 3M™ PPS™ Kit Standard, progettata per vernici sensibili ai raggi UV.

- Proteggi i materiali sensibili dai raggi UV
- Filtra, vaporizza, miscela e misura con facilità
- Coperchi, liner e tappeti di chiusura neri



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50730	3M™ PPS™ Kit UV, Standard, 650 ml, 125 µ, 50730	1	Kit	1	1

## 3M™ PPS™ Flaconi di pulizia

Eroga i solventi con i Flaconi di pulizia della linea 3M™ PPS™ per detergere le pistole spray in modo semplice ed efficace. Il nostro flacone di pulizia consente di lavare il collo della pistola spray con un detergente liquido.

- Ottieni una pulizia veloce ed efficace delle pistole spray
- Sciacqua semplicemente il collo della pistola con detergente liquido
- Dotata di ugello ultrasottile per una pulizia accurata



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
16012	3M™ PPS™ Flacone di pulizia, 16012	20	Bottiglia	5	20

## 3M™ PPS™ Tazza pressurizzata tipo H/O per Pistole 3M™ Accu-spray

3M™ PPS™ Tazza pressurizzata tipo H/O (High Output) è composta da una tazza rigida e dalla ghiera per il contenimento dei liner e dei coperchi 3M™ PPS™.

- Utilizzabile per supportare il sistema PPS Standard e a tazze pressurizzate
- Ottieni facilmente diverse tipologie di rivestimento
- Ottieni i vantaggi delle lavorazioni con sistema PPS anche per protettivi e materiali a elevata viscosità



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
16121	3M™ PPS™ Tazza pressurizzata tipo H/O per Pistole 3M™ Accuspray, Mini, 177 ml, 16121	4	Kit	1	4
16124	3M™ PPS™ Tazza pressurizzata tipo H/O per pistole 3M™ Accuspray, Large, 828ml, 16124	2	Pezzo	1	2

# Sistemi di verniciatura

## 3M™ PPS™ Solar Check II Kit lampada per controllo colore

Utilizzare la lampada 3M™ PPS™ Solar Check II per ricreare la naturale luce solare. Il sistema permette di facilitare l'abbinamento di colori per i lavori di verniciatura.

- Luce portatile che ricrea la naturale luce solare
- Riduce la necessità di costosi ritocchi e rilavorazioni
- Migliora le tempistiche e il livello di soddisfazione dei clienti



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
16550	3M™ PPS™ Kit Lampada Solar Check II, 16550	1	Kit	1	1

## 3M™ PPS™, Batteria per Lampada Solar Check

La batteria per Lampada 3M™ PPS™ Solar Check è una batteria di ricambio. Utilizza la batteria di ricambio per la Lampada 3M™ PPS™ Solar Check.

- Ottieni perfette condizioni di luce solare in qualunque momento
- Fai in modo che gli abbinamenti di colore siano accurati
- Migliora l'efficienza in carrozzeria, risparmiando tempo e denaro



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
16398	3M™ PPS™ Batteria per Lampada Solar Check, NiCD, 16398	2	Pezzo	1	2

## 3M™ PPS™ Caricabatteria, Alimentatore e Cavo

Utilizza 3M™ PPS™ Caricabatteria, Alimentatore e Cavo per caricare velocemente la batteria per Lampada 3M™ PPS™ Solar Check II. La nostra lampada ricrea perfette condizioni di luce solare all'interno dell'officina, consentendo abbinamenti dei colori accurati.

- Velocizza il ciclo di ricarica e migliora l'efficienza dalla carrozzeria
- Consente di risparmiare tempo e denaro, grazie a un accurato abbinamento di colori
- Alimentatore e cavo in dotazione



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
16556	3M™ PPS™ Caricabatteria per lampada Solar Check II, 16556	1	Pezzo	1	1

## 3M™ PPS™ Batteria per Lampada Solar Check II

Batteria di ricambio per lampada 3M™ PPS™ Solar Check II Utilizza la lampada 3M™ PPS™ Solar Check II per ricreare perfette condizioni di luce solare in qualunque momento.

- Batteria con composizione chimica NiMH, per una durata maggiore tra i cicli di ricarica
- Tempi del ciclo di ricarica migliorati con batterie nuove
- Non è compatibile con le precedenti versioni di 3M™ PPS™ Solar Check



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
16555	3M™ PPS™ Batteria per lampada Solar Check II, 16555	1	Pezzo	1	1

# Sistemi di verniciatura

## 3M™ PPS™ Lampada Solar Check II Parti di ricambio

Le parti di ricambio per la Lampada 3M™ PPS™ Solar Check II sono una gamma di accessori disegnati appositamente per questa lampada.

- Gamma parti di ricambio
- Adatto alla Lampada 3M™ PPS™ Solar Check II
- Disponibile: lampadina di ricambio da 50 W



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
16552	3M™ PPS™ Ricambi per Lampada Solar Check Light II, Diffusore, 16552	4	Pezzo	1	4
16553	3M™ PPS™ Ricambi per Lampada Solar Check Light II, Kit Ghiera, 16553	4	Kit	1	4
16551	3M™ PPS™ Ricambi per Lampada Solar Check Light II, Lampadina 50 W, 16551	4	Pezzo	1	4

## 3M™ Ghiera di bloccaggio per aerografo ad alte prestazioni

L'innovativa ghiera di bloccaggio dell'aerografo ad alte prestazioni 3M™ garantisce una connessione stabile tra la pistola a spruzzo 3M™ e le testine atomizzanti 3M™. La ghiera di bloccaggio è facile da usare, consente di effettuare cambi rapidi degli ugelli per passare da un materiale all'altro o per la pulizia alla fine del lavoro. Le pratiche linguette agevolano la rotazione della ghiera di bloccaggio.

- Fissa saldamente le testine di spruzzatura sull'aerografo ad alte prestazioni 3M™
- Pratiche linguette per collegare e scollegare le testine di spruzzatura
- Costruita in materiale polimero resistente



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26835	3M™ Ghiera di bloccaggio per aerografo ad alte prestazioni, 26835	5	Pacco	1	5

## 3M™ Accuspray™ Kit pistola spray modello HGP

Pistola spray pressurizzata a gravità HVLP da utilizzare con tazze pressurizzate H/O per ottenere un'applicazione eccellente dei protettivi a elevata viscosità. Ogni kit contiene 1 pistola spray modello HGP e 4 testine atomizzanti (2 da 1,8 mm, e 2 da 2,0 mm).

- Ti offre le prestazioni di una pistola spray pressurizzata nuova a un costo molto più contenuto
- Il kit contiene 1 pistola spray e 3 testine atomizzanti
- Utilizzalo con 3M™ PPS™ Mini Tazza pressurizzata tipo H/O, PN 16121



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
16587	3M™ Accuspray™ Pistola modello HGP, 16587	1	Kit	1	1

## 3M™ Accuspray™ pistola a spray modello HG14

Le pistole 3M™ Accuspray™ dotate di testine di ricambio atomizzanti da 1,4 mm. La pistola a spray 3M™ Accuspray™ offre prestazioni premium, a costi contenuti. A seconda del lavoro da eseguire, possono essere utilizzate testine da 1,8 mm o 2,0 mm.

- Ti offre le prestazioni di una pistola spray nuova a costi contenuti
- Migliora la produttività e riduci l'utilizzo di vernice
- Massimizza i vantaggi del sistema 3M™ PPS™



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
16577	3M™ Accuspray™ Pistola modello HG14, 16577	1	Kit	1	1

# Sistemi di verniciatura

## 3M™ Accuspray™ Testina atomizzante per PPS™ serie 2.0

La 3M™ Accuspray™ Testina atomizzante per PPS™ serie 2.0 è un ricambio omologato da utilizzare in abbinamento alla 3M™ Accuspray™ serie ugelli sostituibili Pistola a spruzzo. Questo prodotto può essere usato solo con articoli 3M™ PPS™ serie 2.0.



- Solo per l'uso con gli articoli 3M™ PPS™ serie 2.0
- Adatte a qualsiasi applicazione, come primer bagnato su bagnato, primer su fondo, rivestimento di base, rivestimento superficiale, lacca, adesivi e alcune vernici.
- Utilizzabili con qualsiasi 3M™ Accuspray™ serie ugelli sostituibili Pistola a spruzzo

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26614	3M™ Accuspray™ Testina atomizzante per 3M™ PPS™ serie 2.0, 1.4 mm, Arancione, 26614	6	Pacco	1	6
26618	3M™ Accuspray™ Testina atomizzante per 3M™ PPS™ serie 2.0, 1.8 mm, Chiaro, 26618	6	Pacco	1	6
26620	3M™ Accuspray™ Testina atomizzante per 3M™ PPS™ serie 2.0, 2.0 mm, Rosso, 26620	6	Pacco	1	6

## 3M™ Accuspray™ Testine atomizzanti

Le 3M™ Accuspray™ Testine atomizzanti sono progettate appositamente per l'uso con le 3M™ Accuspray™ Pistole a spruzzo. Questa gamma di testine sostituibili consente un'applicazione incredibilmente veloce ed efficiente di materiali a bassa, media e alta viscosità da un'unica pistola. Se è necessario usare una pistola a spruzzo diversa, i tecnici devono solo rimuovere la testina e cambiarla. Le testine trasparenti sono facili da pulire e riutilizzare. Non compatibili con gli articoli 3M™ PPS™ serie 2.0.



- Selezione di testine atomizzanti sostituibili per l'applicazione di vernici a viscosità differenti
- Sostituzione semplice e veloce della testina – per usare una nuova pistola a spruzzo ogni volta che ce ne sia bisogno
- Il design trasparente consente di controllare facilmente il grado di pulizia delle testine

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
16612	3M™ Accuspray™ Testina atomizzante, Arancione, 1.4 mm, 16612	6	Kit	1	6
16609	3M™ Accuspray™ Testina atomizzante, Rossa, 2.0 mm, 16609	6	Kit	1	6
16611	3M™ Accuspray™ Testina atomizzante, Trasparente, 1.8 mm, 16611	6	Kit	4	24

## 3M™ Coperchi per tazze di miscelazione

Coperchi di plastica trasparenti per le corrispondenti tazze di miscelazione 3M.

- Plastica trasparente e chiara
- Dimensione rotonda
- Ampia varietà di misure corrispondenti alle tazze di miscelazione



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50408	3M™ Coperchi per tazze per la miscelazione, 1,55 L, 50408	180	Pezzo	1	180
50409	3M™ Coperchi per tazze per la miscelazione, 2,3 L, 50409	180	Pezzo	1	180
50550	3M™ Coperchi per tazze per la miscelazione, 120ml, 50550	209	Pezzo	1	209
50406	3M™ Coperchi per tazze per la miscelazione, 365ml, 50406	180	Pezzo	1	180
50407	3M™ Coperchi per tazze per la miscelazione, 870 ml, 50407	180	Pezzo	1	180

# Sistemi di verniciatura

## 3M™ Tazze di miscelazione

Le tazze graduate 3M™ sono disponibili per la miscelazione e conservazione di vernici, fondi e rivestimenti trasparenti.



- Ideali per la miscelazione e conservazione di vernici, fondi e rivestimenti trasparenti
- Scala graduata stampata sulle tazze
- Plastica trasparente e chiara

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50405	3M™ Tazze rigide per la miscelazione di vernici, 2,3 L, 50405	90	Pezzo	1	90
50549	3M™ Tazze rigide per la miscelazione di vernici, 120 ml, 50549	209	Pezzo	1	209
50402	3M™ Tazze rigide per la miscelazione di vernici, 365 ml, 50402	90	Pezzo	1	90
50403	3M™ Tazze rigide per la miscelazione di vernici, 870 ml, 50403	90	Pezzo	1	90
50404	3M™ Tazze rigide per la miscelazione di vernici, 1550 ml, 50404	90	Pezzo	1	90

## 3M™ Kit di spruzzatura per protettivi

Il kit di spruzzatura 3M™ è utilizzato per l'applicazione dei protettivi antisasso.



- Sistema che non necessita di pulizia
- Ideale per ottenere finiture standard con i protettivi bicomponenti
- Ideale per i protettivi antisasso

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08987	3M™ Kit di spruzzatura monouso, pistola e 2 ugelli, 08987	6	Pezzo	1	6



Prodotti per la finitura

## SICUREZZA PERSONALE

• Maschera per polveri classe P3



• Protezione acustica



• Occhiali di protezione



• Tuta riutilizzabile



• Guanti di sicurezza



### Difetti del punto di carteggiatura



- ▶ Denib con disco con supporto in film 3M™ Finesse-it™ Trizact™, 32 mm grado 3000 su strumento denib.



Dischi 466LA Trizact™ A5 3000



Mini levigatrice orbitale 3M™, pressione dell'aria



- ▶ Rifinire la superficie con il disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 443SA, grana 8000, 75mm su levigatrice orbitale.



Disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 8000



Festool LEX 3 77

### Difetti dell'area di carteggiatura



- ▶ Carteggiare l'area con il disco abrasivo con film di finitura Purple 3M™ Hookit™ 260L, grana P1500 - P2000.



3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150/3



Interfaccia spugnosa Festool



- ▶ Rifinire la superficie con il disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 443SA, grana 3000, 150 mm su levigatrice orbitale.
- ▶ Rifinire la superficie con il disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 443SA, grana 8000, 150 mm su levigatrice orbitale.



Disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 3000



Disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 8000

### Lucidatura



- ▶ Aggiungere una piccola quantità di materiale di finitura 1-step 3M™ Perfect-It™ a un tampone in schiuma Purple sulla lucidatrice rotativa.
- ▶ Lucidare in sovrapposizione con velocità rotativa: 600 - 1400 rpm.
- ▶ Durante la lucidatura, cercare sempre di mantenere l'interfaccia piatta sulla superficie per evitare rimbalzi. Ridurre la pressione verso la fine della fase di lucidatura per consentire una facile pulizia.

Nota: Più morbido lo stratto, più bassi dovranno essere temperatura e giri al minuto.



Polish 1-step 3M™ Perfect-It™



Tampone in spugna per lucidatura viola ondulato 3M™ Perfect-It™ Hookit



Tampone in spugna per lucidatura ondulata viola a doppia faccia a innesto rapido 3M™ Perfect-It™



Panno in microfibra ultra soft ad alte prestazioni rosa 3M™ Perfect-It™



Festool SHINEX RAP 150

### Controllo



- ▶ Se i segni di carteggiatura del primo passaggio di lucidatura dovessero ancora essere visibili dopo aver controllato la superficie, ripetere il passaggio di lucidatura!

Nota: È importante assicurarsi di rimuovere tutti i segni di carteggiatura in questa fase, al fine di evitare che ricompiano al termine del processo di lucidatura.



Spray di finitura 3M™ Perfect-It™



Panno professionale 3M™

### Lucidatura fine



- ▶ Lucidare nuovamente l'area per ottenere una finitura ultra-brillante, senza aggiungere ulteriore pasta sul tampone.
- ▶ Lucidare l'area e la zona circostante in sovrapposizione con velocità rotativa 600 - 1400 rpm.
- ▶ Mantenere il tampone di lucidatura piatto sulla superficie per garantire un'apparenza uniforme e una finitura lucida, riducendo la pressione verso la fine della fase di lucidatura.
- ▶ Pulire ed ispezionare l'area; sulla maggior parte dei colori la finitura è brillante.
- ▶ Per i colori molto scuri o il nero, rimuovere eventuali aloni con la pasta abrasiva 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE e i tamponi per lucidatura blu.



Polish 1-step 3M™ Perfect-It™



Tampone in spugna per lucidatura Purple ondulato 3M™ Perfect-It™ Hookit



Tampone in spugna per lucidatura ondulata viola a doppia faccia a innesto rapido 3M™ Perfect-It™



3M™ Perfect-It™ Alte prestazioni, rosa Panno in microfibra Ultra Soft

## SICUREZZA PERSONALE

• Maschera per polveri classe P3



• Protezione acustica



• Occhiali di protezione



• Tuta riutilizzabile



• Guanti di sicurezza



### Difetti del punto di carteggiatura



- ▶ Denib con disco con supporto in film 3M™ Finesse-it™ Trizact™, 32 mm grado 3000 su strumento denib.



Dischi 466LA Trizact™ A5 3000



Mini levigatrice orbitale 3M™, pressione dell'aria



- ▶ Rifinire la superficie con il disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 443SA, grana 6000, 75mm su levigatrice orbitale.



Disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 6000, 75mm



Festool LEX 3 77 Festool IAS-Adapter per Lex 2/3

### Difetti dell'area di carteggiatura



- ▶ Carteggiare l'area con il disco abrasivo con film di finitura Purple 3M™ Hookit™ 260L, grana P1500 - P2000.



3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150/3



Interfaccia spugnosa Festool



- ▶ Carteggiare l'area con il disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 443SA, grana 3000, 150mm su levigatrice orbitale.
- ▶ Rifinire la superficie con il disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 443SA, grana 6000, 150 mm su levigatrice orbitale.



Disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 3000, 150mm



Disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 6000, 150 mm

### Passaggio di lucidatura



- ▶ Versare una piccola quantità di pasta abrasiva 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme su un tampone in spugna verde sulla lucidatrice rotativa.
  - ▶ Lucidare in sovrapposizione con velocità rotativa: 600-1400 rpm
  - ▶ Durante la lucidatura, cercare sempre di mantenere l'interfaccia piatta sulla superficie per evitare rimbalzi. Ridurre la pressione verso la fine della fase di lucidatura per consentire una facile pulizia.
- Nota: Più morbido è lo strato, più bassi dovranno essere temperatura e giri al minuto.



3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme



Tampone di lucidatura verde piatto a doppia faccia 3M™ Perfect-It™ a connessione rapida



Tampone di lucidatura verde ondulato a doppia faccia con connessione rapida 3M™ Perfect-It™



Panno 3M™ ad alte prestazioni



Festool SHINEX RAP 150

### Controllo



- ▶ Se i segni di carteggiatura del primo passaggio di lucidatura dovessero ancora essere visibili dopo aver controllato la superficie, ripetere il passaggio di lucidatura!
- Nota: È importante assicurarsi di rimuovere tutti i segni di carteggiatura in questa fase, al fine di evitare che ricompaiano al termine del processo di lucidatura.



Spray di finitura 3M™ Perfect-It™



Panno professionale 3M™

### Fase di lucidatura fine



- ▶ Sostituire il tampone con uno giallo e applicare una piccola quantità di pasta abrasiva 3M™ Perfect-It™ Extra-Fine Plus sul tampone.
- ▶ Lucidare l'area e la zona circostante in sovrapposizione con velocità rotativa 600-1400 rpm
- ▶ Elaborazione: mantenere il tampone di lucidatura perfettamente in piano sulla superficie per una finitura lucida, ridurre la pressione verso la fine della fase di lucidatura.
- ▶ Pulire ed ispezionare l'area; sulla maggior parte dei colori la finitura è brillante.



3M™ Perfect-It™ Extra Fine PLUS



Tampone di lucidatura giallo ondulato a doppia faccia con connessione rapida 3M™ Perfect-It™



Panno 3M™ Perfect-It™ ad alte prestazioni

### Rimozione di aloni (Opzionale)



- ▶ Aggiungi 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE sul tampone in spugna blu sulla lucidatrice rotativa.
  - ▶ Elaborazione: - lucidare a velocità ridotta - muoversi in sovrapposizione coprendo generosamente l'intera area.
  - ▶ Rimuovere i residui di lucidatura con il panno extra-morbido 3M™ Perfect-It™ ad alte prestazioni Ultrafina per evitare di generare nuovi micro graffi sulla superficie.
- Suggerimento: Mantenere sempre bagnata la schiuma di lucidatura (usando il lucido), in quanto ciò fornisce un rivestimento di lucido più uniforme sulla superficie e impedisce la generazione di micro graffi da parte dell'interfaccia di essiccazione.



3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE



Tampone di lucidatura blu ondulato a doppia faccia con connessione rapida 3M™ Perfect-It™



Panno 3M™ Perfect-It™ ad alte prestazioni

# Prodotti per la finitura

## Paste abrasive

### 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme è una pasta abrasiva dal taglio rapido, progettata per rimuovere velocemente i segni carteggiatura lasciati dai dischi di finitura in grana P1500 e P3000. Usala con il tampone verde della gamma con codice colore 3M™ Perfect-It™.

- Eccezionale rapidità di taglio
- Minore consumo di prodotto rispetto alle altre paste abrasive 3M™ Perfect-It™ con tappo verde.
- Ottieni una finitura ultra-brillante di livello superiore



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51815	3M™ Perfect-It™ Pasta abrasiva Fast Cut Plus Extreme, 1 kg, 51815	12	Bottiglia	1	12

### 3M™ Perfect-It™ Pasta abrasiva Fast Cut

Usa la pasta abrasiva 3M™ Perfect it™ Fast Cut per rimuovere i segni di carteggiatura di grana P1200 o P1500 formati in fase di rimozione dei difetti di verniciatura.

- Usa una pasta abrasiva facile e rapida da applicare e da pulire
- Azione rapida ed efficace
- Ottieni una finitura ultra-brillante passando successivamente una pasta abrasiva fine



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
09374	3M™ Perfect-It™ Pasta abrasiva Fast Cut, 1 kg, 09374	12	Bottiglia	1	12

### 3M™ Marine Finesse-it™ II Pasta abrasiva di finitura

La pasta abrasiva 3M™ Marine Finesse-it II rinnova l'aspetto brillante delle imbarcazioni eliminando graffi di minore entità e ossidazioni leggere. Sviluppato per la rimozione di imperfezioni e graffi sottili e poco profondi dalle superfici verniciate, realizza una finitura a specchio. Se ne raccomanda l'uso nella fase conclusiva del processo di finitura dopo le paste abrasive 3M 06025, 06039 e 06044.

- Rimuove qualsiasi tipo di ossidazione
- Elimina i graffi lievi e i segni lasciati dalle paste abrasive
- Rinnova il gelcoat opaco e trascurato



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
09048E	3M™ Marine Finesse-it™ II Pasta abrasiva di finitura, 473 ml, 09048E	6	Bottiglia	1	6

# Prodotti per la finitura

## 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Heavy Cutting Compound

La pasta abrasiva per gelcoat 3M™ Perfect-It™ Heavy Cutting Compound ripristina la brillantezza di ogni imbarcazione eliminando ossidazioni, graffi, segni e altre imperfezioni dalle superfici in gelcoat. Prodotto ideale per le superfici in gelcoat, questa pasta abrasiva rimuove i segni lasciati dagli abrasivi dalla grana P600 e oltre, lasciando una finitura ultra-lucida ideale per l'applicazione di polish e cere.

- La pasta abrasiva 3M™ Perfect It™ Heavy Cutting Compound è il nostro prodotto più efficace e rapido per rimuovere ossidazioni e i segni lasciati dagli abrasivi di grana P600 e oltre.
- La formula offre tempi di lavorazione ottimali, per una maggiore durata del prodotto e una pulizia più facile
- Ideale per tutte le superfici in gelcoat, tra cui imbarcazioni e caravan



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
36102E	3M™ Perfect-It™ Gelcoat Heavy Cutting Compound, 946ml, 36102E	12	Bottiglia	1	12

## 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Medium Cutting Compound & Wax

La pasta abrasiva media con cera 3M™ Perfect It™ combina la capacità di taglio di una pasta abrasiva con l'azione protettiva duratura di una cera professionale, per la rifinitura del gelcoat in un unico passaggio. Rimuove difetti e graffi di maggiore entità prodotti dagli abrasivi di grana P1000 o più fini, lasciando una finitura protettiva brillante

- Formula dal taglio rapido specifica per gelcoat, ideale per rimuovere ossidazioni e graffi prodotti dagli abrasivi di grana P1000 o più fini
- Può essere usata per lucidare e incerare in un unico passaggio, riducendo i tempi di lavoro e i costi
- La formula offre tempi di lavorazione ottimali, per una maggiore durata del prodotto e una pulizia più facile



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
36106E	3M™ Perfect-It™ Gelcoat Medium Cutting Compound & Wax, 946 ml, 36106E	6	Bottiglia	1	6

## 3M™ Perfect-It™ Polish Denibbing

Usa il polish 3M™ Perfect it™ Denibbing per rimuovere i segni lasciati dai puntali abrasivi Trizact™ in grana P1500 durante il processo di rimozione dei difetti di verniciatura.

- Questo polish è stato sviluppato per eliminare i segni di carteggiatura della grana P1500, formatisi durante il processo di rimozione dei difetti di verniciatura
- Usalo con il sistema di rimozione dei difetti di verniciatura 3M™ Perfect It™ Denibbing
- Formula innovativa



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50665	3M™ Perfect-It™ Denibbing Polish, 500ml, 50665	12	Bottiglia	1	12

# Prodotti per la finitura

## 3M™ Rinnovante per plastiche

Usa il rinnovante per plastiche 3M™ come passaggio finale nel nostro processo di ripristino dei fanali. Usa il nostro rinnovante per plastiche per rimuovere graffi e opacizzazioni di lieve entità. Puoi usarlo anche su altre parti in plastica per ripristinarne la trasparenza.

- Gamma di prodotti per ogni applicazione di ripristino delle parti in plastica
- Ripristina le parti in plastica a livello professionale
- Fai risplendere i fari come se fossero nuovi



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
9044E	3M™ Liquido rinnovante per plastiche acriliche in flacone da 250ml, 09044E	12	Bottiglia	1	12
59015	3M™ Rinnovante per plastiche, 500 ml, 59015	12	Bottiglia	1	12

## Polish di lucidatura

### 3M™ Perfect-It™ Lucidante 1-step

Il lucidante Perfect-It™ 1-Step di 3M™ è un prodotto ad alte prestazioni, dal taglio rapido, progettato per rimuovere i segni di finitura lasciati dagli abrasivi 3M™ Trizact™ 8000, fornendo una finitura 1-step sulla maggior parte dei colori. Offre il taglio di una pasta abrasiva e la finitura priva di imperfezioni di un lucidante.

- Rimuove facilmente i segni degli abrasivi di finitura 3M™ Trizact™ 8000, lasciando una finitura brillante
- Dopo aver utilizzato gli abrasivi di finitura 3M™ Trizact™ 8000, il lucidante Perfect-It™ 1-Step permette di ottenere una finitura brillante sulla maggior parte dei colori
- La sua speciale formula consente un tempo di lavoro più lungo, senza essiccare



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33039	3M™ Perfect-It™ Polish 1-step, 1 kg, 33039	12	Bottiglia	1	12

### 3M™ Perfect-It™ Plus Pasta abrasiva Extra-fine

La pasta abrasiva extra-fine 3M™ Perfect It™ Plus è una pasta abrasiva fine, sviluppata per lucidare i moderni trasparenti delle vernici particolarmente resistenti ai graffi.

- Rimuovi i segni di carteggiatura fine e quelli lasciati dalle paste abrasive più aggressive
- Usala per rimuovere l'effetto buccia d'arancia
- Ideale sulle vernici bicomponenti standard



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
80349	3M™ Perfect-It™ Plus Pasta abrasiva Extra-fine, 1 L, 80349	12	Bottiglia	1	12

### 3M™ Perfect-It™ Famous Finish

3M™ Perfect It™ Famous Finish è un sistema di lucidatura appositamente sviluppato per ottenere risultati brillanti su tutti i tipi di vernice, da quelli standard a quelli più innovativi che essiccano a contatto con l'aria.

- Consente di rimuovere tutti i difetti di verniciatura più comuni in 2 brevi passaggi di lucidatura, senza la necessità di usare altri materiali lucidanti
- Rapide e facile da utilizzare
- Elevata produttività, non è necessario sostituire il tampone o utilizzare altre paste o polish



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51677	3M™ Perfect-It™ Polish Famous Finish, 1kg, 51677	12	Bottiglia	1	12

# Prodotti per la finitura

## 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE Polish per aloni e ologrammi

Usa il polish 3M™ Perfect It™ Ultrafina SE per ottenere un'eccezionale finitura ultra-brillante sui veicoli, senza lasciare imperfezioni o aloni. Ideale come ultimo passaggio del nostro sistema con codice colore 3M™ Perfect It™, il polish Ultrafina™ SE garantisce una finitura eccezionale e una pulizia rapida al termine del lavoro.

- Ottieni un'eccezionale finitura ultra brillante priva di imperfezioni
- Pulizia rapida e semplice
- Usa un prodotto pratico che non schizza



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50383	3M™ Perfect-It™ Polish Ultrafina SE, 1l, 50383	12	Bottiglia	1	12

## 3M™ Perfect-It™ Pasta abrasiva fine

La pasta abrasiva fine 3M™ Perfect It™ è una pasta e ad azione rapida ideale da applicare, come secondo passaggio, dopo la pasta abrasiva più aggressiva Fast Cut .

- Usa un prodotto versatile e facile da usare scelto dai migliori professionisti
- Realizza una finitura ultra-brillante
- Facile da pulire



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
09375	3M™ Perfect-It™ Pasta abrasiva fine, 1L, 09375	12	Bottiglia	1	12

## 3M™ Perfect-It™ Polish abrasivo antialoni

Usa il polish antialoni 3M™ Perfect It™ con i nostri tamponi in spugna per polish, per rimuovere rapidamente le imperfezioni prodotte dalle paste abrasive e ottenere una finitura ultra-brillante. Il nostro polish antialoni è semplice da usare e si pulisce in modo rapido ed efficiente.

- Polish abrasivo antialoni
- Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e difetti leggeri dalle superfici
- Pratico da applicare e facile da pulire



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
09376	3M™ Perfect-It™ Polish abrasivo antialoni, 1 L, 09376	12	Bottiglia	1	12

## 3M™ Polish Rosa

Applica 3M™ Polish Rosa a mano o a macchina, per un'eccezionale finitura ultra-brillante priva di imperfezioni e per donare una protezione duratura alle superfici lucidate. Il nostro polish non macchia le parti in gomma di colore nero. Otterrai una pulizia perfetta su aree piccole e grandi. Un prodotto indispensabile per la pulizia e la lucidatura della carrozzeria.

- Cera a base di polimeri per una finitura ultra-brillante e una protezione duratura
- Facile pulizia su aree grandi e piccole
- Pulizia perfetta, su aree piccole e grandi



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
80345	3M™ Polish protettivo ristrutturante rosa, 1L, 80345	12	Bottiglia	1	12

# Prodotti per la finitura

## 3M™ Pasta opacizzante

Opacizza in modo efficiente vernici originali o riverniciate con la pasta opacizzante 3M™. La nostra formula rimuove contaminanti diversi, tra cui grasso, cera, resine e siliconi, in un unico passaggio. Lascia una finitura opacizzata uniformemente.

- Usa un pulitore rapido
- Rimuovi efficientemente grasso, cere, resine e siliconi
- Ottieni una finitura opacizzata uniforme



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
09308	3M™ Pasta opacizzante, 0,5 kg, 09308	12	Bottiglia	1	12

## 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Light Cutting Polish + Wax Allineare al mercato USA.

La formula del polish con cera per gelcoat 3M™ Perfect It™ è stata realizzata per rimuovere rapidamente ossidazioni di media entità, graffi leggeri, imperfezioni e altri difetti minori dalle superfici in gelcoat. Questo polish rimuove i segni lasciati dagli abrasivi di grana P1500 o più fini e lascia una finitura brillante senza imperfezioni anche su gelcoat scuri, più difficili da trattare.

- Il nostro polish con cera è ideale per la rimozione di ossidazioni medie e fa parte della gamma completa di prodotti 3M™ Perfect It™ per la finitura di superfici in gelcoat
- Rimuove le imperfezioni anche sul gelcoat di colore scuro, più difficili da trattare
- Può essere usato per rifinire, lucidare e incerare in un unico passaggio, riducendo i tempi e le spese di applicazione



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
36110	3M™ Perfect-It™ Gelcoat Light Cutting Polish, 946 ml, 36110E	6	Bottiglia	1	6

## 3M™ Perfect-It™ Pasta abrasiva + polish per gelcoat

La pasta abrasiva + polish per gelcoat 3M™ Perfect-It™ è un prodotto professionale di lucidatura e finitura, creato appositamente per applicazioni su gelcoat.

- Rimuove i graffi prodotti dagli abrasivi di grana P1000 sul gelcoat
- Lascia una finitura ultra brillante lucida e omogenea (anche su gelcoat scuri)
- La formula offre ottimi tempi di lavorazione, per una maggiore durata del prodotto e una pulizia più facile



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
30344E	3M™ Perfect-It™ Pasta abrasiva con polish per gelcoat, 946 mL, 30344E	6	Bottiglia	1	6

# Prodotti per la finitura

## 3M™ Perfect-It™ Boat Wax

La cera per imbarcazioni 3M™ Perfect It™ costituisce l'eccezionale passaggio finale per ottenere una finitura di livello davvero professionale. La sua miscela di cera di carnauba brasiliana pura, siliconi, polimeri e resine produce una brillantezza straordinaria e offre resistenza contro gli elementi atmosferici. La formula a base di cera liquida la rende facile da applicare anche sulle superfici calde e può essere applicata su gelcoat, vernici, fibra di vetro e metalli.



- Eccellente come passaggio finale nei processi dove è consigliata una finitura con cera
- Contiene cera carnauba per una finitura brillante
- Protegge dagli elementi atmosferici gelcoat, vernice, fibra di vetro e metalli

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
36112	3M™ Perfect-It™ Boat Wax, 473 ml, 36112E	6	Bottiglia	1	6
36113	3M™ Perfect-It™ Boat Wax, 946 ml, 36113E	6	Bottiglia	1	6

## Tamponi per lucidatura

### 3M™ Perfect-It™ Tampone di lucidatura in spugna per sistema 1-Step

I tamponi di lucidatura 3M™ Perfect-It™ offrono le migliori prestazioni della nostra gamma; disponibili in spugna viola, sono l'ideale per lucidare le superfici trattate con gli abrasivi di finitura 3M™ Trizact™ 8000. I tamponi vanno utilizzati con il polish di finitura 3M™ Perfect-It™ 1-Step Famous Finish per ottenere i migliori risultati.



- Ottimo per utilizzo con il polish di finitura 3M™ Perfect-It™ 1-Step Famous Finish
- Per prestazioni ottimali, la velocità dell'utensile deve essere impostata tra 800 e 1400 giri al minuto
- La superficie ondulata riduce la produzione di calore

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33033	3M™ Perfect-It™ Tampone in spugna per ciclo 1-Step, Viola, 80 mm, 33033	20	Pezzo	4	20
33042	3M™ Perfect-It™ Tampone in spugna per ciclo 1-Step, Viola, 150 mm, 33042	10	Pezzo	2	10
33034	3M™ Perfect-It™ Tampone in spugna per ciclo 1-Step, attacco Quick Connect, 150 mm, Viola, 33034	6	Pezzo	1	6
33035	3M™ Perfect-It™ Tampone in spugna per ciclo 1-Step, attacco Quick Connect, 216 mm, Viola, 33035	6	Pezzo	1	6

### 3M™ Perfect-It™ Tamponi in spugna per paste abrasive

Usa i tamponi in spugna 3M™ Perfect It™ in abbinamento alle nostre paste abrasive per rimuovere i segni di carteggiatura formati nella fase di rimozione dei difetti di verniciatura e per ottenere una brillantezza finale eccezionale. Usali all'interno del ciclo 3M™ Perfect It™ per una lucidatura più efficiente e risultati finali migliori.




- Sostituisci in modo semplice i tamponi con i sistemi di attacco 3M Hookit™ e Quick Connect
- Riduci gli schizzi sulle superfici circostanti, per ottenere risultati più rapidi e puliti grazie ai tamponi in schiuma 3M™ che trattengono i liquidi
- Disponibili anche in diametro da 76mm per lavorare con precisione in aree strette o piccole

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
09550	3M™ Perfect-It™ Spugna per paste abrasive, Arancione, Piatta, 150 mm, 09550	10	Pezzo	2	10
05737	3M™ Perfect-It™ Spugna per paste abrasive, Bianca, Ondulata, 75 mm, 05737	6	Pezzo	1	6

# Prodotti per la finitura

## 3M™ Perfect-It™ Tamponi in spugna per paste abrasive

Usa i tamponi in spugna 3M™ Perfect It™ in abbinamento alle nostre paste abrasive per rimuovere i segni di carteggiatura formati nella fase di rimozione dei difetti di verniciatura e per ottenere una brillantezza finale eccezionale. Usali all'interno del ciclo 3M™ Perfect It™ per una lucidatura più efficiente e risultati finali migliori.



- Sostituisci in modo semplice i tamponi con i sistemi di attacco 3M Hookit™ e Quick Connect
- Riduci gli schizzi sulle superfici circostanti, per ottenere risultati più rapidi e puliti grazie ai tamponi in schiuma 3M™ che trattengono i liquidi
- Disponibili anche in diametro da 76mm per lavorare con precisione in aree strette o piccole

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50962	3M™ Perfect-It™ Spugna per paste abrasive, Sistema Quick Connect, Verde, Ondulata, 150 mm, 50962	6	Pezzo	1	6
50874	3M™ Perfect-It™ Spugna per paste abrasive, Sistema Quick Connect, Verde, Ondulata, 216 mm, 50874	6	Pezzo	1	6
50878	3M™ Perfect-It™ Spugna per paste abrasive, Sistema Quick Connect, Verde, Piatta, 150 mm, 50878	6	Pezzo	1	6
50499	3M™ Perfect-It™ Spugna per paste abrasive, Verde, Ondulata, 75 mm, 50499	20	Pezzo	4	20
50487	3M™ Perfect-It™ Spugna per paste abrasive, Verde, Piatta, 150 mm, 50487	10	Pezzo	2	10

## 3M™ Perfect-It™ Tamponi in spugna per paste abrasive fini

Il tampone giallo 3M™ Perfect It™ è un morbido tampone in spugna ideale per applicare le paste abrasive fini. Questo tampone in spugna rimuove rapidamente aloni e difetti di minore entità sulle vernici originali o sulle parti riverniciate.



- Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e difetti leggeri dalle superfici
- Ottieni una finitura ultra-brillante usando i tamponi in spugna morbidi per polish
- Ideali per utilizzo con tutti i polish 3M™

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
05738	3M™ Perfect-It™ Spugna per paste abrasive, Nera, Ondulata, 203mm, 05738	6	Pezzo	1	6
50879	3M™ Perfect-It™ Spugna per paste abrasive, Sistema Quick Connect, Gialla, Ondulata, 150 mm, 50879	6	Pezzo	1	6
50875	3M™ Perfect-It™ Spugna per paste abrasive, Sistema Quick Connect, Gialla, Ondulata, 216 mm, 50875	6	Pezzo	1	6

## 3M™ Perfect-It™ Tamponi in spugna ondulata blu per polish

I tamponi in spugna blu per polish 3M™ Perfect It™ ti aiutano a eliminare le imperfezioni sulle superfici verniciate anche sui colori scuri, più difficili da lucidare. Grazie al loro design sono in grado di trattenerne il polish durante l'applicazione, in modo da realizzare una finitura uniforme senza provocare fastidiosi schizzi di prodotto sulle superfici circostanti.



- Ottieni un'intensa brillantezza sulle vernici di colore scuro
- Ideale per l'applicazione di polish, aiuta a eliminare aloni e ologrammi
- Il basso spessore garantisce una maggior aderenza alla superficie e trattiene bene il polish

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50457	3M™ Perfect-It™ Spugna per polish, Blu, Ondulata, 75 mm, 50457	20	Pezzo	4	20
50388	3M™ Perfect-It™ Spugna per polish, Blue, Ondulata, 150 mm, 50388	10	Pezzo	2	10
50880	3M™ Perfect-It™ Spugna per polish, Sistema Quick Connect, Blu, Ondulata, 150 mm, 50880	6	Pezzo	1	6

# Prodotti per la finitura

## 3M™ Perfect-It™ Tamponi in spugna ondulata blu per polish

I tamponi in spugna blu per polish 3M™ Perfect It™ ti aiutano a eliminare le imperfezioni sulle superfici verniciate anche sui colori scuri, più difficili da lucidare. Grazie al loro design sono in grado di trattenere il polish durante l'applicazione, in modo da realizzare una finitura uniforme senza provocare fastidiosi schizzi di prodotto sulle superfici circostanti.

- Ottieni un'intensa brillantezza sulle vernici di colore scuro
- Ideale per l'applicazione di polish, aiuta a eliminare aloni e ologrammi
- Il basso spessore garantisce una maggior aderenza alla superficie e trattiene bene il polish



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50708	3M™ Perfect-It™ Spugna per polish, Sistema Quick Connect, Blu, Ondulata, 216 mm, 50708	6	Pezzo	1	6

## 3M™ Tamponi di lucidatura per polish

Il tampone per polish 3M™ è in morbida spugna blu da 160 mm di diametro e permette di realizzare finiture ultra-brillanti.

- Morbida spugna per brillantezza intensa
- Prodotto della gamma di lucidatura 3M™
- Ideale per utilizzo con il polish 3M™ Ultrafina SE



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
05751	3M™ Perfect-It™ Spugna per polish, Blue, Ondulata, 150 mm, 50457	60	Pezzo	1	15

## 3M™ Perfect-It™ Tamponi in spugna ondulata per paste abrasive fini

Usa i tamponi in spugna ondulata gialla 3M™ Perfect It™ per l'applicazione di paste abrasive fini 3M™ e per ottenere un'eccezionale finitura delle superfici verniciate. I tamponi realizzano una finitura perfetta in modo rapido ed efficiente.

- Realizza una lucidatura priva di aloni
- Eccellente rapporto qualità/prezzo grazie alla spugna resistente e duratura
- Ottieni una lucidatura ai massimi livelli di efficienza




Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50536	3M™ Perfect-It™ Spugna per lucidatura, Gialla, Ondulata, 75 mm, 50536	20	Pezzo	4	20
50488	3M™ Perfect-It™ Spugna per lucidatura, Gialla, Ondulata, 150 mm, 50488	20	Pezzo	2	10

## 3M™ Perfect-It™ Tampone in schiuma per finitura ultra-brillante

Usa il tampone per finitura ultra-brillante 3M™ Perfect It™ per rimuovere aloni e imperfezioni e ottenere la massima brillantezza delle vernici.

- Rimuove aloni, imperfezioni e graffi
- Rimuove i difetti con semplicità ed efficienza
- Ottieni una lucidatura ai massimi livelli di efficienza



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
09378	3M™ Perfect-It™ Spugna di lucidatura ad alta brillantezza, Nero, Ondulata, 150 mm, 09378	10	Pezzo	2	10

# Prodotti per la finitura

## 3M™ Cuffia in lana per polish

Usa la cuffia in lana 3M™ per polish per rimuovere rapidamente graffi e imperfezioni e ottenere una finitura eccezionale su superfici verniciate e materiali compositi. La nostra cuffia monofaccia con attacco Hookit™ permette rapide sostituzioni degli accessori.



- Rimuovi i segni e graffi dalla vernice, compresi quelli lasciati dalle paste abrasive
- Ottieni un'elevata qualità di taglio per risultati efficaci ed efficienti
- I cuscinetti morbidi su due lati proteggono le linee del corpo e dello stile

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
05713	3M™ Cuffia in lana per polish, 229 mm, 05713	6	Pezzo	1	6

## 3M™ Cuffie in lana per paste abrasive

Usa le cuffie in lana per paste abrasive 3M™ per la rifinitura di vernici, trasparenti e materiale composito. Scegli tra la cuffia in lana 100% e quella misto lana per un'ampia gamma di processi. Usala con i nostri platorelli Hookit™, per sostituire gli accessori in tutta semplicità. Ottieni una finitura priva di difetti.



- Rimuovi i segni degli abrasivi di finitura e altri difetti di verniciatura
- Cuffia in lana per paste abrasive
- La particolare struttura della lana rende pratico l'utilizzo della cuffia anche su superfici ampie

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
05704	3M™ Superbuff™ Cuffia in lana, doppio lato, 230mm, 05704	6	Pezzo	1	6

## 3M™ Perfect-It™ Cuffie in lana Quick Connect per paste abrasive

Usa la cuffia in lana per paste abrasive 3M™ Perfect It™ Quick Connect per ottenere ottimi risultati nel processo di rimozione dei graffi sulla carrozzeria. Le nostre cuffie non rilasciano pelucchi e lanugine. La nostra cuffia double face è in lana al 100% e non rilascia pelucchi o lanugine. È dotata dell'attacco rapido 3M™ Quick Connect. Usala con paste abrasive 3M e con l'adattatore 3M™ Quick Connect



- Rimuove i segni di carteggiatura e altri difetti delle superfici verniciate
- Sistema di aggancio dei tamponi sull'utensile semplice e rapido
- Ottieni una lucidatura ai massimi livelli di efficienza

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33279	3M™ Perfect-It™ Cuffia in lana, Sistema Quick Connect, 230 mm, 33279	6	Pezzo	1	6

## 3M™ Perfect-It™ Adattatore Quick Connect

L'adattatore 3M™ Perfect-It™ Quick Connect velocizza l'attacco e stacco dei tamponi double face per lucidatura sulle lucidatrici rotative. Il nostro adattatore permette di risparmiare tempo in carrozzeria semplificando e accelerando la sostituzione dei tamponi. Filetto da 5/8".



- Rapida sostituzione dei tamponi per lucidatura
- Semplifica la sostituzione di tamponi per paste e polish
- Offre un attacco sicuro e stabile tra il tampone e la lucidatrice

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
33271	3M™ Perfect-It™ Adattatore Quick Connect, 14 mm, 33271	10	Pezzo	1	10



# Film per mascheratura e accessori

## SICUREZZA PERSONALE

• Maschera per polveri classe P3




• Occhiali di protezione




• Tuta riutilizzabile



► Sgrassare la superficie utilizzando il prodotto fornito dall'azienda di vernici o altri prodotti raccomandati. Seguire sempre le istruzioni per l'uso del produttore



► Coprire il veicolo il prima possibile riducendo la possibilità di contaminazione dall'ambiente circostante.



► Preparare l'area per l'applicazione della vernice, garantendo spazio sufficiente per consentire operazioni regolari ed evitare bordi duri.

► Tagliare il film di mascheratura della dimensione appropriata e collegarlo al contorno usando i nastri di mascheratura 3M.




► Per i migliori risultati applicare il nastro per sfumature 3M™ Smooth sopra il nastro di mascheratura 3M per un'applicazione omogenea sui bordi del fondo.

Nota: Evitare di generare bordi duri durante il mascheramento del fondo. Questo genera rigonfiamento superficiale a causa della concentrazione di solventi sui bordi del nastro.



► Prima di applicare gli strati dei rivestimenti trasparenti e di base, ritagliare il film di mascheratura e fissarlo ai precedenti bordi delle aree esposte.

► Carteggiatura fondo.



► Sgrassare la superficie e i pannelli adiacenti, se necessario.

► Mascherare altre aree come gomme, rifiniture, ecc.



► È meglio rimuovere i nastri e i film di mascheratura quando il veicolo è appena uscito dal forno ed è ancora tiepido

► Rimuovere sempre il nastro di mascheratura tirandolo dalla giusta angolazione. Una rimozione non corretta potrebbe provocare il rilascio di tracce di adesivo sulla superficie

Suggerimento: L'uso di nastri per mascheratura Premium darà risultati in quanto hanno una tendenza inferiore a lasciare residui di adesivo o nastro d'argento

# Film per mascheratura e accessori

## Film per mascheratura

### 3M™ Film per mascheratura trasparente

Proteggi le parti del veicolo che non devi verniciare con il film di mascheratura trasparente 3M™. Il nostro film di mascheratura è una pellicola in polietilene trasparente ad alta densità, progettato per aderire alla superficie del veicolo e proteggerlo dai fumi di verniciatura.

- Vernici e fondi depositati sul film non si staccano in fase di rimozione
- Il film, caricato elettrostaticamente, garantisce un'adesione perfetta sulle superfici
- Semplice applicazione eseguibile da una sola persona



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
07838	3M™ Film elettrostatico per mascheratura, 4 m x 150 m, 07838	1	Rotolo	1	1
80110	3M™ Film elettrostatico per mascheratura, 5 m x 120 m, 80110	1	Rotolo	1	1
51061	3M™ Film elettrostatico per mascheratura, 6 m x 100 m, 51061	1	Rotolo	1	1
51148	3M™ Film elettrostatico per mascheratura, 4 m x 300 m, 51148	1	Rotolo	1	1

### 3M™ Dispenser per film di mascheratura

Usa il nostro dispenser portatile per conservare e applicare i film di mascheratura 3M. Film non incluso.

- Dispenser mobile per film, facile da usare
- Applica i film di mascheratura con la massima semplicità
- Usalo per conservare i film di mascheratura proteggendoli da polvere e sporco



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
06780	3M™ Dispenser per film di mascheratura, 06780	1	Pezzo	1	1

### 3M™ Premium Plus Film viola per mascheratura

Proteggi le superfici verniciate da aloni e macchie di umidità con il film viola per mascheratura 3M™ Premium Plus. Il nostro film per mascheratura Premium Plus è in plastica ad alta densità e aderisce perfettamente alle superfici dei veicoli.

- Usalo per proteggere le superfici verniciate dei veicoli da aloni di umidità
- Resistente film trasparente antistrappo ad alta densità, trattato per offrire un'eccellente adesione dei fumi di verniciatura
- Facile da applicare, aderisce perfettamente alla superficie dei veicoli



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50988	3M™ Film elettrostatico Premium colore viola per mascheratura, 4 m x 150 m, 50988	1	Rotolo	1	1

# Film per mascheratura e accessori

## 3M™ Film prenastrati per mascheratura

Usa i film prenastrati 3M™ per mascherare particolari, superfici di piccola e media grandezza oppure per interventi rapidi. I nostri film prenastrati sono facili da usare e si tagliano manualmente. Proteggono le superfici dai fumi di verniciatura e impediscono lo sfaldamento della vernice.



- Proteggi le superfici dai fumi di verniciatura
- Previene le colature di vernice
- Utilizza i film prenastrati per riparazioni veloci

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
05969	3M™ Film pre-nastrato di mascheratura, 900 mm x 25 m, 05969	24	Rotolo	1	24
05967	3M™ Film pre-nastrato per mascheratura, 400 mm x 25 m, 05967	30	Rotolo	1	30
05968	3M™ Film pre-nastrato per mascheratura, 600 mm x 25 m, 05968	24	Rotolo	1	24
05970	3M™ Film pre-nastrato per mascheratura, 1100 mm x 25 m, 05970	24	Rotolo	1	24
05971	3M™ Film pre-nastrato per mascheratura, 1800 mm x 25 m, 05971	22	Rotolo	1	22

## Dispenser per film di mascheratura

### 3M™ Taglierino per film di mascheratura

Taglia i film di mascheratura rapidamente e facilmente con il taglierino 3M™. Il nostro taglierino ha una lama sicura di alta qualità, sviluppata per tagliare i film di mascheratura 3M™ senza sfilacciarli.



- Usalo per tagliare i film di mascheratura 3M™
- Accelera il processo di mascheratura
- Piccolo utensile da taglio versatile

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50293	3M™ Taglierino Premium per film elettrostatici di mascheratura, Bianco, 50293	25	Pezzo	1	25

## Prodotti e la protezione delle superfici

### 3M™ Self-Stick Tessuto per la protezione da liquidi

Il tessuto adesivo 3M™ per la protezione contro i liquidi è la soluzione ideale per proteggere temporaneamente le superfici negli ambienti industriali. Essendo resistente ai liquidi, protegge le superfici di lavoro da acqua, oli, solventi e altre sostanze. Il materiale in tessuto non tessuto trattiene sporco, polvere e detriti, evitando che si disperdano nell'ambiente. Il supporto adesivo mantiene il tessuto saldamente in posizione e si rimuove senza lasciare residui.



- Il tessuto adesivo 3M™ per la protezione da liquidi non deve essere utilizzato in aree in cui potrebbero essere presenti concentrazioni esplosive di materiali infiammabili, in quanto potrebbero verificarsi scariche elettrostatiche. Tali aree includono quelle identificate come zone ATEX 0, 1, 2 e 20, 21, 22
- Tessuto protettivo per superfici progettato per applicazioni industriali, nautiche e automobilistiche
- Protegge temporaneamente le superfici dagli effetti dannosi di liquidi, oli e solventi aggressivi, trattengono anche lo sporco

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
36876	3M™ Self-Stick Tessuto protettivo per liquidi, Blue, 10.16 cm x 91.5 m, 36876	1	Pacco	6	6
36877	3M™ Self-Stick Tessuto protettivo per liquidi, Blue, 15.24 cm x 91.5 m, 36877	1	Pacco	4	4

# Film per mascheratura e accessori

## 3M™ Self-Stick Tessuto per la protezione da liquidi

Il tessuto adesivo 3M™ per la protezione contro i liquidi è la soluzione ideale per proteggere temporaneamente le superfici negli ambienti industriali. Essendo resistente ai liquidi, protegge le superfici di lavoro da acqua, oli, solventi e altre sostanze. Il materiale in tessuto non tessuto trattiene sporco, polvere e detriti, evitando che si disperdano nell'ambiente. Il supporto adesivo mantiene il tessuto saldamente in posizione e si rimuove senza lasciare residui.

- Il tessuto adesivo 3M™ per la protezione da liquidi non deve essere utilizzato in aree in cui potrebbero essere presenti concentrazioni esplosive di materiali infiammabili, in quanto potrebbero verificarsi scariche elettrostatiche. Tali aree includono quelle identificate come zone ATEX 0, 1, 2 e 20, 21, 22
- Tessuto protettivo per superfici progettato per applicazioni industriali, nautiche e automobilistiche
- Protegge temporaneamente le superfici dagli effetti dannosi di liquidi, oli e solventi aggressivi, trattenendo anche lo sporco



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
36878	3M™ Self-Stick Tessuto protettivo per liquidi, Blue, 35.56 cm x 91.5 m, 36878	1	Rotolo	1	1
36879	3M™ Self-Stick Tessuto protettivo per liquidi, Blue, 71.12 cm x 91.5 m, 36879	1	Rotolo	1	1
36880	3M™ Self-Stick Tessuto protettivo per liquidi, Blue, 91.44 cm x 91.5 m, 36880	1	Rotolo	1	1
36881	3M™ Self-Stick Tessuto protettivo per liquidi, Blue, 121.92 cm x 91.5 m, 36881	1	Rotolo	1	1
36882	3M™ Self-Stick Tessuto protettivo per liquidi, Blue, 142.24 cm x 91.5 m, 36882	1	Rotolo	1	1

## 3M™ Applicatori per pellicola protettiva Dirt Trap

Gli applicatori per pellicola protettiva 3M™ Dirt Trap sono attrezzature portatili e resistenti adatte all'applicazione del materiale protettivo in tessuto-non-tessuto 3M™ Dirt Trap (bianco) su cabine di verniciatura, angoli verniciatura e altri spazi della carrozzeria. Gli applicatori da muro mantengono i rotoli in posizione e assicurano un'applicazione continua ed uniforme; possono essere utilizzati in tutte le direzioni senza dover essere smontati, per un'applicazione rapida ed efficiente.

- Applica rapidamente il materiale protettivo 3M™ Dirt Trap sulle pareti delle cabine di verniciatura per aree di lavoro più pulite e luminose
- I rotoli di materiale protettivo possono essere montati rapidamente sull'applicatore con una semplice operazione sul morsetto
- L'applicatore si muove in tutte le direzioni senza necessità di essere smontato, consentendo un'applicazione più facile e veloce.



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
36866	3M™ Dispenser per rotolo protettivo Dirt Trap, 36866	1	Pezzo	1	1

# Film per mascheratura e accessori

## 3M™ Dirt Trap Rotolo in tessuto non tessuto

Intrappola la polvere e i fumi di verniciatura con il rotolo protettivo 3M™ Dirt Trap. Il nostro rotolo in tessuto-non-tessuto bianco protegge le pareti e dà più luce alla cabina di verniciatura. Offre migliore visibilità agli operatori e conferisce un aspetto più pulito e ordinato alla carrozzeria.



- Rotolo protettivo in tessuto-non-tessuto che protegge le pareti della cabina di verniciatura
- Riduce i tempi e i costi di rilavorazione dovuti alla rimozione dei difetti di verniciatura
- La struttura in tessuto-non-tessuto intrappola i contaminanti presenti nell'aria, riducendo la quantità di polveri e fumi di verniciatura

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
36852	3M™ Tessuto-non-tessuto Dirt Trap, Bianco, 711.2 mm x 91,44 m, 36852	1	Rotolo	1	1

## 3M™ Dirt Trap Dispenser per film trasparente

Il dispenser 3M™ Dirt Trap™ 36863 è progettato per l'uso con il film trasparente 3M Dirt Trap 36856. Il nostro dispenser è realizzato con calamite estremamente forti, che lo fissano a qualsiasi superficie verticale in metallo.



- Estrai con la massima praticità il film trasparente 3M™ Dirt Trap e applicalo su lampade e finestre del forno per proteggerle dai fumi di verniciatura
- Le calamite in dotazione fissano il dispenser su ogni superficie verticale in metallo
- Resistente struttura in metallo adatta all'utilizzo in carrozzeria

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
36863	3M™ Dirt Trap, Dispenser per film trasparente, 36863	1	Pezzo	1	1

## 3M™ Dirt Trap Dispenser per rotolo protettivo

Conserva e applica il rotolo protettivo 3M™ Dirt Trap con l'apposito dispenser. Il nostro dispenser è dotato di calamite estremamente potenti che lo assicurano alle superfici verticali in metallo. Consente di applicare facilmente il rotolo protettivo Dirt Trap.



- Accessorio del sistema di protezione 3M™ Dirt Trap
- Facile applicazione del rotolo protettivo 3M™ Dirt Trap
- Calamite potenti che fissano saldamente il dispenser sulle superfici verticali in metallo

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
36862	3M™ Dispenser Dirt Trap con calamite, Rosso, 36862	1	Pezzo	1	1

## 3M™ Film protettivo trasparente Dirt Trap

Il film protettivo trasparente 3M™ Dirt Trap è una pellicola adesiva che protegge luci e finestre dai fumi di verniciatura. Non sarà più necessario raschiare e pulire le superfici trasparenti delle cabine di verniciatura e le operazioni di applicazione e rimozione saranno facili e veloci.



- Film protettivo progettato specificatamente per proteggere luci e finestre della cabina di verniciatura.
- La superficie adesiva mantiene il film in posizione senza lasciare residui durante la rimozione. Adatto su un'ampia gamma di supporti
- Veloce da applicare e facile da rimuovere

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
36856	3M™ Dirt Trap Rotolo trasparente, 457 mm x 30.5 m, 36856	1	Rotolo	1	1



Nastri

## Nastri biadesivi e transfer

### 3M™ Adesivo per emblemi P.I.P.E.

L'adesivo per emblemi 3M™ P.I.P.E. è un adesivo transfer che consente di riattaccare gli emblemi tolti durante la riparazione, utilizzando la schiuma adesiva esistente.

- L'adesivo consente di fissare emblemi e logo automobilistici
- Basta premere l'emblema sull'adesivo e posizionarlo sul veicolo
- Applicazione pratica senza gocciolamenti, per una maggiore efficienza



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
08069	3M™ Adesivo PIPE per emblemi, 50.8 mm x 305 mm, 08069	120	Pezzo	10	60

## Nastri in carta per mascheratura

### 3M™ Nastro pretagliato per guarnizioni

Il nastro pretagliato 3M™ per guarnizioni è caratterizzato da una fascia rigida che scivola delicatamente dietro le modanature, sollevandole leggermente dalla scocca. Questo nastro consente alla vernice di penetrare sotto le guarnizioni mascherandole durante la verniciatura, senza doverle rimuovere o sostituire. Grazie all'utilizzo del nastro si realizzano sfumature perfette che non necessitano di rilavorazione. Il pretaglio consente di strappare il nastro manualmente, risparmiando tempo.



- Non servono forbici o cutter per tagliare il nastro
- La fascia rigida sul bordo del nastro solleva leggermente le modanature dalla carrozzeria, facendo sfumare la vernice al di sotto
- Accelera le operazioni di verniciatura, senza dover rimuovere o pulire le modanature della carrozzeria dell'auto

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
06345	3M™ Nastro pretagliato per guarnizioni vetri, fascia rigida 5 mm, 50.8 mm x 10 m, 06345	6	Rotolo	1	6
06347	3M™ Nastro pretagliato per guarnizioni vetri, fascia rigida 7 mm, 50.8 mm x 10 m, 06347	6	Rotolo	1	6
06349	3M™ Nastro pretagliato per guarnizioni vetri, fascia rigida 10 mm, 50.8 mm x 10 m, 06349	6	Rotolo	1	6
06348	3M™ Nastro pretagliato per guarnizioni vetri, fascia rigida 15 mm, 50.8 mm x 10 m, 06348	6	Rotolo	1	6

### 3M™ Nastro per sfumature

Il nastro per sfumature 3M™ offre un metodo semplice e rapido per evitare di rilavorare le linee nette di verniciatura. Sviluppato appositamente per realizzare raccordi perfettamente sfumati sulle finiture esistenti: la parte centrale del nastro è adesiva, mentre la vernice sfuma naturalmente sotto i bordi realizzando linee di verniciatura praticamente invisibili.

- Elimina le linee di verniciatura nette
- Applicazione e rimozione rapide e semplici
- Offre ai professionisti della carrozzeria una sfumatura uniforme della vernice, senza linee di verniciatura nette



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
06800	3M™ Nastro per sfumature, Bianco, 6.35 mm x 9 m, 06800	60	Rotolo	5	60

# Nastri

## 3M™ Cordoli spugnosi per mascheratura

Maschera le fessure di portiere, cofani, bagagliai e altre aperture del veicolo con il cordolo spugnoso per mascheratura 3M™. Il nostro cordolo è perfetto per sigillare le fessure della carrozzeria durante la verniciatura, riducendo i tempi di applicazione e prevenendo le rilavorazioni necessarie per eliminare le linee nette di verniciatura prodotte dal nastro.

- Non creare linee di verniciatura nette sulle fessure mascherandole in maniera efficace
- Elimina le rilavorazioni necessarie per rifinire le linee di verniciatura marcate, risparmiando tempo e denaro
- Struttura in spugna poliuretanicca ellittica appositamente sviluppata per mascherare le fessure in fase di verniciatura



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
09678	3M™ Cordolo spugnoso per mascheratura, Bianco, 13 mm x 50 m, 09678	1	Rotolo	1	1
09678	3M™ Cordolo spugnoso per mascheratura, Bianco, 13 mm x 50 m, 09678	1	Pacco	1	1
09973	3M™ Cordolo spugnoso per mascheratura, Bianco, 19 mm x 35 m, 09973	1	Rotolo	1	1

## 3M™ Cordolo spugnoso PLUS per mascheratura

Elimina la rilavorazione di linee di verniciatura marcate grazie all'utilizzo del cordolo spugnoso per mascheratura 3M™ PLUS. Il nostro cordolo PLUS è ideale per la mascheratura delle fessure di portiere, cofani e bagagliai che devono essere sigillate durante il processo di verniciatura. La posizione dell'adesivo sul cordolo evita il contatto con il bordo verniciato.

- Non creare linee nette di verniciatura su aperture e altre aree dei veicoli
- Riduci i tempi di lavorazione diminuendo le rilavorazioni dovute alla presenza di linee nette di verniciatura
- Design tubolare per conformarsi alle fessure sigillandole



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50421	3M™ Cordolo spugnoso per mascheratura PLUS, Blu, 21 mm x 7 m, 50421	1	Rotolo	1	1

## 3M™ Carta di mascheratura per saldatura e smerigliatura

La carta per saldatura e smerigliatura 3M™ protegge le superfici verticali dai danni causati dalle scintille che si sprigionano in queste lavorazioni. La nostra carta è trattata con agenti ritardanti alla fiamma ed è dotata di un lato adesivo per una pratica applicazione su superfici verticali. Grazie al lato adesivo la carta può essere riposizionata in base alle esigenze di lavorazione.

- La carta di protezione contribuisce a proteggere le superfici verticali da scintille e spruzzi
- Consigliata per le attività di saldatura o molatura
- Il lato adesivo rende molto pratica l'installazione



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
05916	3M™ Carta per saldatura e smerigliatura, 0,6 m x 45,7 m, 05916	2	Rotolo	1	2

# Nastri

## Scotch® 3434 Nastro per mascheratura ad alte prestazioni

Usa il nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 3434 per un'ampia gamma di applicazioni nella rifinitura di auto. Usa il nastro per cicli di verniciatura con temperature fino a 110 °C e quando è necessaria un'impermeabilità elevata. Il nostro nastro per mascheratura in carta crespata blu ad alte prestazioni ha eccellenti proprietà di impermeabilità e resistenza ai solventi.



- Resistenza ai solventi e impermeabilità ai massimi livelli
- Resistenza alle alte temperature (110 °C)
- Buona conformabilità

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
07895	Scotch™ Nastro per mascheratura 3434, Blu, 18 mm x 50 m, 07895	48	Rotolo	12	48
07897	Scotch™ Nastro per mascheratura 3434, Blu, 24 mm x 50 m, 07897	36	Rotolo	9	36
07893	Scotch™ Nastro per mascheratura 3434, Blu, 30 mm x 50 m, 07893	32	Rotolo	8	32
07898	Scotch™ Nastro per mascheratura 3434, Blu, 36 mm x 50 m, 07898	24	Rotolo	6	24
07899	Scotch™ Nastro per mascheratura 3434, Blu, 48 mm x 50 m, 07899	20	Rotolo	5	20

## Scotch® 2328 Nastro per mascheratura

Usa il nastro per mascheratura Scotch® 2328 per un'ampia gamma di applicazioni nella riparazione delle auto. Il nostro nastro per mascheratura aderisce molto bene sulle superfici. Il nastro offre una forte tenuta, si rimuove facilmente senza lasciare tracce e realizza ottime linee nette di verniciatura. Possiede una buona conformabilità e un'elevata resistenza agli strappi sui bordi. Disponibile nelle altezze standard (18mm, 24mm, 30mm, 36mm, 48mm).



- Usato in tutte le applicazioni in carrozzeria, come nastro con prestazioni standard
- Utilizza un nastro conformabile con eccellente resistenza agli strappi sui bordi
- Rimozione senza residui ed eccellente adesione

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
06304	Scotch™ Nastro per mascheratura 2328, Beige, 18 mm x 50 m, 06304	48	Rotolo	12	48
06309	Scotch™ Nastro per mascheratura 2328, Beige, 24 mm x 50 m, 06309	36	Rotolo	9	36
06310	Scotch™ Nastro per mascheratura 2328, Beige, 30 mm x 50 m, 06310	32	Rotolo	8	32
06311	Scotch™ Nastro per mascheratura 2328, Beige, 36 mm x 50 m, 06311	24	Rotolo	6	24
06313	Scotch™ Nastro per mascheratura 2328, Beige, 48 mm x 50 m, 06313	24	Rotolo	6	24
6294	Scotch™ Nastro per mascheratura 2328, Beige, 100m x 50m, 06294	12	Rotolo	1	12

## Scotch® Premium 3030 Nastro per mascheratura ad alte prestazioni

Realizza linee nette di verniciatura con il nastro per mascheratura Scotch® Premium 3030. Il nostro nastro crespato di colore verde ha una speciale formula adesiva in gomma/resina a struttura reticolare, adatta a tutte le applicazioni in carrozzeria.



- Utilizzalo su vernici a base acqua
- Aderisce facilmente senza sollevarsi o incresparsi sui bordi
- Facile da rimuovere, non lascia residui di adesivo sulla superficie

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50977	Scotch™ Nastro per mascheratura 3030, Verde, 18 mm x 50 m, 50977	48	Rotolo	12	48
50978	Scotch™ Nastro per mascheratura 3030, Verde, 24 mm x 50 m, 50978	36	Rotolo	9	36
50979	Scotch™ Nastro per mascheratura 3030, Verde, 30 mm x 50 m, 50979	32	Rotolo	1	32

# Nastri

## Scotch® Premium 3030 Nastro per mascheratura ad alte prestazioni

Realizza linee nette di verniciatura con il nastro per mascheratura Scotch® Premium 3030. Il nostro nastro crespato di colore verde ha una speciale formula adesiva in gomma/resina a struttura reticolare, adatta a tutte le applicazioni in carrozzeria.

- Utilizzato su vernici a base acqua
- Aderisce facilmente senza sollevarsi o incresparsi sui bordi
- Facile da rimuovere, non lascia residui di adesivo sulla superficie

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50980	Scotch™ Nastro per mascheratura 3030, Verde, 36 mm x 50 m, 50980	24	Rotolo	6	24
50981	Scotch™ Nastro per mascheratura 3030, Verde, 48 mm x 50 m, 50981	24	Rotolo	6	24
9682	Scotch™ Nastro per mascheratura 3030, Verde, 72 mm x 50 m, 50982	16	Rotolo	4	16



## 3M™ nastro per mascheratura ad alte prestazioni 233+

Nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 233+

- Nastro per mascheratura ad alte prestazioni
- Altamente conformabile, crea linee di verniciatura eccezionali, resiste al passaggio della vernice attraverso il nastro e al trasferimento di adesivo
- Aderisce e rimane in posizione dopo essere stato applicato, senza alcun sollevamento o arricciatura dei bordi

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26334	Nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 233+, Verde, 18 mm x 55 m, 26334	48	Rotolo	12	48
26336	Nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 233+, Verde, 24 mm x 55 m, 26336	24	Rotolo	1	24
26340	Nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 233+, Verde, 48 mm x 55 m, 26340	12	Rotolo	3	12



## Scotch® Nastro Fine Line Striping

Risparmia tempo per creare linee sottili e precise durante la verniciatura della carrozzeria delle auto con il nastro Scotch® Fine Line Striping. Il nostro nastro altro 2,5 cm è pretagliato in strisce sottili facili da usare. Applica in tutta semplicità il nostro nastro e rimuovi le strisce necessarie a definire le aree verniciabili.

- Crea linee sottili rapidamente e facilmente, senza colature
- Usalo per creare strisce multicolore grazie alla sua resistenza a vernici a base di solventi e di acqua
- L'adesione uniforme permette l'applicazione su basi fresche, senza lasciare tracce

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
06314	Scotch™ Nastro Fine Line Striping per decorazioni, 8 strisce, 25.4 mm x 13.9 m, 06314	12	Rotolo	1	48



# Nastri

## Scotch® 2822 Nastro per mascheratura

Il nastro per mascheratura Scotch® 2822 è un nastro color crema con supporto in carta e adesivo a base di gomma per la mascheratura generale in carrozzeria.



- Ideale per applicazioni su bordi curvi e sagomati
- Non si solleva e non si increspa
- Resistente alle temperature dei cicli di verniciatura standard in carrozzeria

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
51822	Scotch™ Nastro per mascheratura 2822, Beige, 18 mm x 50 m, 51822	48	Rotolo	12	48
51819	Scotch™ Nastro per mascheratura 2822, Beige, 24 mm x 50 m, 51819	36	Rotolo	9	36
51823	Scotch™ Nastro per mascheratura 2822, Beige, 30 mm x 50 m, 51823	32	Rotolo	8	32
51820	Scotch™ Nastro per mascheratura 2822, Beige, 36 mm x 50 m, 51820	24	Rotolo	6	24
51821	Scotch™ Nastro per mascheratura 2822, Beige, 48 mm x 50 m, 51821	24	Rotolo	6	24

## 3M™ Carta per mascheratura

La carta per mascheratura 3M™ protegge le superfici del veicolo dai fumi di verniciatura.

- Colore avana
- Per semplici applicazioni di mascheratura
- Da usare con il nastro per mascheratura 3M



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
06290	3M™ Carta per mascheratura, Marrone, 200 mm x 400 m, 06290	6	Rotolo	1	6
06291	3M™ Carta per mascheratura, Marrone, 300 mm x 400 m, 06291	6	Rotolo	1	6
06281	3M™ Carta per mascheratura, Marrone, 450 mm x 400 m, 06281	28	Rotolo	1	28
06282	3M™ Carta per mascheratura, Marrone, 600 mm x 400 m, 06282	28	Rotolo	1	28
06283	3M™ Carta per mascheratura, Marrone, 900 mm x 400 m, 06283	28	Rotolo	1	28

## Nastri in vinile

### 3M™ Nastro in vinile 471+

Il nastro in vinile 3M™ 471+ , grazie alla sua elevata conformabilità, è ideale per operazioni di mascheratura con disegni semplici o complessi. Il nostro nastro garantisce una rimozione pulita senza residui adesivi, anche dopo un ciclo in forno di 30 minuti a 121 °C. Ideale anche per la mascheratura di compositi; offre un' eccellente adesione anche su spigoli, avvallamenti e angoli per una verniciatura perfetta.



- Garantisce una rimozione pulita senza residui adesivi, anche dopo un ciclo in forno di 30 minuti a 121 °C. Senza lasciare tracce.
- Il nastro flessibile e conformabile permette di creare linee di verniciatura sottili con un' eccellente separazione dei colori e disegni complessi.
- Il colore semi-traslucido del supporto permette di posizionare il nastro con facilità e precisione anche dove sono previsti disegni complessi

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
471+2510B	3M™ Nastro in vinile 471+, Azul, 9 mm x 32 m, PN2510	12	Rotolo	1	96
76766	3M™ Nastro in vinile 471+, Indaco, 3 mm x 32 m, 0.14 mm, PN6404	12	Rotolo	1	144
76771	3M™ Nastro in vinile 471+, Indaco, 6 mm x 32 m, 0.14 mm, PN6405	12	Rotolo	1	144
78301	3M™ Nastro in vinile 471+, Indaco, 12 mm x 32 m, 0.14 mm, PN6408	12	Rotolo	1	72

# Nastri

## 3M™ Nastro in vinile 471+

Il nastro in vinile 3M™ 471+ , grazie alla sua elevata conformabilità, è ideale per operazioni di mascheratura con disegni semplici o complessi. Il nostro nastro garantisce una rimozione pulita senza residui adesivi, anche dopo un ciclo in forno di 30 minuti a 121 °C. Ideale anche per la mascheratura di compositi; offre un' eccellente adesione anche su spigoli, avvallamenti e angoli per una verniciatura perfetta.

- Garantisce una rimozione pulita senza residui adesivi, anche dopo un ciclo in forno di 30 minuti a 121 °C. Senza lasciare tracce.
- Il nastro flessibile e conformabile permette di creare linee di verniciatura sottili con un' eccellente separazione dei colori e disegni complessi.
- Il colore semi-traslucido del supporto permette di posizionare il nastro con facilità e precisione anche dove sono previsti disegni complessi



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
76685	3M™ Nastro in vinile 471+, Indaco, 19 mm x 32 m, 0.14 mm, PN6409	12	Rotolo	1	48





# Protezione delle vie respiratorie

# Protezione delle vie respiratorie

## Respiratori monouso

### Respiratore monouso 3M™ Aura™ 9310+

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
9310+	3M™ Aura™ Respiratore monouso 9310+, FFP1 NR D, senza valvola	240	Pezzo	20	240



### 3M™ Aura™ Respiratore monouso 9322+

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
9322+	3M™ Aura™ Respiratore monouso 9322+ FFP2 NR D, con valvola	120	Pezzo	10	120



### 3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato Classe FFP3 con valvola

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
9332+	3M™ Aura™ Respiratore monouso 9332+	120	Pezzo	10	120



### Respiratore monouso 3M™ 9914

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
9914	3M™ Respiratore monouso 9914, con carboni attivi (per Vapori Organici), FFP1 NR D, con valvola	100	Pezzo	10	100



### 3M™ Respiratori per particolato 8822

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
8822	3M™ Respiratore monouso 8822, FFP2 NR D, con valvola	240	Pezzo	10	240



## Respiratori a pieno facciale

### 3M™ Maschera a pieno facciale 6900L

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
6700S	3M™ 6700 Maschera a pieno facciale, taglia small	4	Pezzo	1	4
6800M	3M™ 6800 Maschera a pieno facciale, misura Media.	4	Pezzo	1	4
6900S	3M™ 6900 Maschera a pieno facciale riutilizzabile, misura grande.	4	Pezzo	1	4



# Protezione delle vie respiratorie

## Respiratori a semi-maschera

### Kit respiratore con semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie 7500

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
7503	3M™ Semimaschera riutilizzabile, Grande, 7503	10	Pezzo	1	10
7502	3M™ semimaschera riutilizzabile, media, 7502	10	Pezzo	1	10



### 3M™ Respiratore a semimaschera riutilizzabile 6200M

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
6962	3M™ Maschera a Pieno Facciale 3M 6962 Misure Media	8	Pezzo	1	8
6300L	3M™ Semimaschera riutilizzabile, Grande, 6300	8	Pezzo	1	8
6200M	3M™ Semimaschera riutilizzabile, Media, 6200	8	Pezzo	1	8
6963	3M™ Semimaschera riutilizzabile, a bassa manutenzione, taglia grande, 06963	8	Pezzo	1	8



### 3M™ Serie 4000+ Semimaschera senza manutenzione

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
4251+	3M™ Semimaschera senza manutenzione, filtri FFA1P2 R D, 4251+	10	Pezzo	1	10
4255+	3M™ Semimaschera senza manutenzione, filtri FFA2P3 R D, 4255+	10	Pezzo	1	10
4277+	3M™ Semimaschera senza manutenzione, filtri FFABE1P3 R D, 4277+	10	Pezzo	1	10
4279+	3M™ Semimaschera senza manutenzione, filtri FFABEK1P3 R D, 4279+	10	Pezzo	1	10



## Filtri e cartucce per respiratori

### 3M™ Filtri per gas e vapore 6059

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
6059	3M™ Filtri per gas e vapori, ABEK1, 6059	64	Pezzo	2	64



### 3M™ Filtri per gas e vapore 6057

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
6057	3M™ Filtri per gas e vapori, ABE1, 6057	64	Pezzo	2	64



# Protezione delle vie respiratorie



## 3M™ Filtro per gas e vapore, 6055

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
6055	3M™ Filtro per gas e vapori, A2, 6055	64	Pezzo	2	64

## Filtro per gas e vapore 3M™ 6051i

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
6051	3M™ Filtri per gas e vapori, A1, 6051	64	Pezzo	2	64

## 3M™ Filtro per vapori organici 06915

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
6915	3M™ 06915, Filtri per vapori organici, A2	16	Pezzo	2	16

## Filtri per polveri 3M™ 5935

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
5935	Filtro antiparticolato 3M™ 5935 P3 R	80	Pezzo	2	80

## Filtri per polveri 3M™ 5925

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
5925	Filtro antiparticolato 3M™ 5925 P2 R	80	Pezzo	2	80

## Filtri per polveri 3M™ 5911

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
5911	Filtro antiparticolato 3M™ 5911 P1 R	120	Pezzo	2	120

## 3M™ Filtro antiparticolato 2138

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
2138	3M™ 2138 Filtro antiparticolato P3 R	80	Pezzo	20	80

# Protezione delle vie respiratorie

## 3M™ Filtro antiparticolato 2125

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
87739	3M™ Filtro antiparticolato, P2 R, 2125	80	Pezzo	20	80



## 3M™ Filtri antiparticolato 06925

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
6925	3M™ Filtri antiparticelle P2R, 06925	80	Pezzo	2	80

## 3M™ Filtro Secure Click™ D8095

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
D8095	Cartuccia A2P3 R 3M™ Secure Click™ D8095, a doppio flusso	32	Pacco	1	32

## Ricambi e accessori per respiratori riutilizzabili

### 3M™ Reusable Respirator Full Facepiece Faceshield Stacked Cover 6800

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
6885	3M™ Reusable Respirator Full Facepiece Faceshield Stacked Cover 6800	100	Pezzo	25	100

### Fermo per filtro 501 3M™

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
501	3M™ Pre-fermo per filtro, 501	20	Pezzo	2	20

## Cappucci e copricapo

### Copricapo 3M™ serie S S-133L

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
S133L	3M™ S-133L Cappuccio in WEB 24 taglia L	1	Pezzo	1	1



### 3M™ Versaflo™ Visiere serie M-200

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
45018	3M™ Versaflo™ M-206 Copricapo con schermo facciale dotato di bordo di tenuta	1	Pezzo	1	1



# Protezione delle vie respiratorie

## Sistemi elettroventilati

### 3M™ Versaflo™ Starter Ki

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
TR-819E IS	3M Versaflo™ TR-819E IS Starter Kit Sistema Elettroventilato a Sicurezza Intrinseca	1	Pezzo	1	1



### 3M™ Versaflo™ Respiratore elettroventilato, starter kit serie TR-600

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
TR619E	3M™ Versaflo™ TR-619E Starter Kit	1	Pezzo	1	1

## Cartucce e filtri per sistemi elettroventilati

### Filtro antiparticolato e odori fastidiosi 3M™ Versaflo™

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
TR6310E	Filtro 3M™ Versaflo™ A2P, TR-6310E	5	Pezzo	1	5

## Accessori per sistemi elettroventilati

### Gruppo regolatore 3M™

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
V500E	Regolatore serie V Versaflo™ V-500E 3M™	1	Pezzo	1	1



# Protezione degli occhi

# Protezione degli occhi

## Occhiali di protezione

### 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400

I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400 presentano un design leggero con una lente in policarbonato senza montatura, tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, stanghette larghe e flessibili e naselli morbidi e regolabili.



- Comoda gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione con nasello regolabile morbido e estremità delle stanghette morbide per migliorare il comfort e la vestibilità
- L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
- Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
55275	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura blu/grigia, schiuma, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF401SGAF-BLU-F-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
55300	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura blu/grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie, SF402SGAF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
55290-EP	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura blu/grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti per interno/esterno grigio, SF407SGAF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
55273	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura blu/grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF401SGAF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
55242	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura gialla/nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti color ambra, SF403SGAF-YEL-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
55270	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/marrone, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti arancioni, SF406SGAF-BLA-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
55256	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/marrone, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti marroni, SF405SGAF-BLA-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
7191	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/verde, antigraffio, lenti blu specchiate, SF408AS-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
15135-EP	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/verde, antigraffio, lenti specchiate per interno/esterno, SF410AS-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
7186	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/verde, antigraffio/anti-appannamento, lenti color ambra, SF403AS/AF-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
6595	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/verde, antigraffio/anti-appannamento, lenti grigie, SF402AS/AF-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
7294	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/verde, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, SF401AS/AF-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
55271	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura rossa/grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF401SGAF-RED-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20

# Protezione degli occhi

## 3M™ SecureFit™ Occhiali di protezione serie 200

I 3M™ SecureFit™ serie 200 sono occhiali di protezione leggeri, dotati di tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™. I nostri occhiali presentano un design avvolgente che è sicuro e confortevole. Sono disponibili in varie tinte di lenti.



- Gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione economici e leggeri (18 grammi)
- L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
- Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26129	3M™ Occhiali di protezione SecureFit™ 200, antigraffio, lenti trasparenti, SF201AS-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
26128	3M™ Occhiali di protezione SecureFit™ 200, antigraffio/anti-appannamento, lenti color ambra, SF203AS/AF-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
26120	3M™ Occhiali di protezione SecureFit™ 200, antigraffio/anti-appannamento, lenti grigie, SF202AS/AF-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
26117	3M™ Occhiali di protezione SecureFit™ 200, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, SF201AS/AF-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
SF201SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 200 Occhiali di protezione, montatura blu, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF201SGAF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20

## Occhiali a mascherina

### 3M™ GoggleGear™ Occhiali a mascherina serie 2890

I 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 2890 sono occhiali a mascherina molto avvolgenti, disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento superiori per una maggiore durata e visibilità. I nostri occhiali sono caratterizzati da un design moderno e sottile e un'ampia fascia elastica in nylon che permette di regolarli facilmente.



- Gamma di 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina di protezione dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
- Opzioni di lenti in policarbonato disponibili per resistenza agli urti e opzioni di lenti in acetato disponibili per una migliore resistenza agli agenti chimici
- Disponibili versioni con ventilazione indiretta per la protezione da gocce di liquido e particelle di polvere di grandi dimensioni e versioni a ventilazione sigillata per la protezione da piccole particelle di polvere e protezione dai gas

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
2895S	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, a tenuta stagna, antigraffio/anti-appannamento, lenti da saldatura con gradazione 5.0, 2895S, 10/confezione	10	Pezzo	1	10
2890S	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, a tenuta stagna, antigraffio/anti-appannamento, lenti in policarbonato trasparente, 2890S, 10/confezione	10	Pezzo	1	10
55308	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, a tenuta stagna, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, 2891S-SGAF, 10/confezione	10	Pezzo	1	10
2890SA	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, tenuta stagna, anti-appannamento, lenti in acetato trasparente, 2890SA, 10/confezione	10	Pezzo	1	10
2890A	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, ventilazione indiretta, anti-appannamento, lenti in acetato trasparente, 2890A, 10/confezione	10	Pezzo	1	10

# Protezione degli occhi

## 3M™ GoggleGear™ Occhiali a mascherina serie 2890

I 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 2890 sono occhiali a mascherina molto avvolgenti, disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento superiori per una maggiore durata e visibilità. I nostri occhiali sono caratterizzati da un design moderno e sottile e un'ampia fascia elastica in nylon che permette di regolarli facilmente.



- Gamma di 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina di protezione dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
- Opzioni di lenti in policarbonato disponibili per resistenza agli urti e opzioni di lenti in acetato disponibili per una migliore resistenza agli agenti chimici
- Disponibili versioni con ventilazione indiretta per la protezione da gocce di liquido e particelle di polvere di grandi dimensioni e versioni a ventilazione sigillata per la protezione da piccole particelle di polvere e protezione dai gas

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
2890	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, ventilazione indiretta, antigraffio/anti-appannamento, lenti in policarbonato trasparente, 2890, 10/confezione	10	Pezzo	1	10
55307	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, ventilazione indiretta, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, 2891-SGAF, 10/confezione	10	Pezzo	1	10

## 3M™ GoggleGear™ Occhiali a mascherina serie 500

3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 500 offrono una protezione anti-appannamento superiore in un moderno design sottile e leggero.



- Gamma 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina a profilo piccolo con un design leggero per un comfort che dura tutto il giorno e un flusso d'aria indiretto per prevenire l'appannamento.
- Design della lente curva sferica di alta qualità per un campo visivo ottimale sia in orizzontale che in verticale
- Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
	3M™ Goggle Gear™ 500 Occhiali a mascherina, bardatura temporale in neoprene, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, GG501NSGAF-EU, 10/confezione	10	Pezzo	1	10
GG501AF	3M™ Goggle Gear™ 500 Occhiali a mascherina, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), GG501SGAF-EU, 10/confezione	10	Pezzo	1	10
GG550SGAF	3M™ Goggle Gear™ 500 Occhiali a mascherina, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie IR5, GG550SGAF-EU, 10/confezione	10	Pezzo	1	10
GG502SGAF	3M™ Goggle Gear™ 500 Occhiali a mascherina, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie, GG502SGAF-EU, 10/confezione	10	Pezzo	1	10



Protezione dell'udito

# Protezione dell'udito

## Inseri auricolari

### Inseri auricolari 3M™ serie 1100

Gli inserti auricolari 3M™ 1100 sono in schiuma monouso e sono studiati per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e fino a 37 dB.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 37 dB
- La particolare forma conica si adatta ad una ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari
- La morbida schiuma ipoallergenica si ammorbidisce con la temperatura corporea una volta inserita con una comodità d'uso prolungata



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
9347	3M™ Inserti auricolari 37 dB, senza cordino, scatola da 200 paia, 1100	1000	Coppia	1	1000
1100B	3M™ Inserti auricolari, 37 dB, boccione da ricarica, senza cordino, scatola da 500 paia, 1100D	500	Coppia	1	500
9364	3M™ Inserti auricolari, 37 dB, con cordino, scatola da 500 paia, 1110	500	Coppia	100	500
xxx	3M™ inserti auricolari, 37 dB, borsa contenitore, senza cordino, scatola da 2000 paia, 1100R	2000	Coppia	1	
1100FP	Inseri auricolari affusolati di 3M™ 1100	24	Coppia	2	24

### 3M™ Inserti auricolari con archetto 1310

Gli inserti auricolari con archetto 3M™ E-A-R™ 1310 sono progettati con una bardatura temporale brevettata con capacità di flessione che si adatta ai movimenti della mascella e della testa, fornendo in tal modo una vestibilità comoda e sicura e una bassa pressione costante nell'orecchio. Il nostro robusto cinturino in plastica acetalica blu è realizzato per adattarsi sulla nuca o sotto il mento, rendendolo ideale per gli utilizzatori esposti a rumori intermittenti.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 26 dB
- La flessibilità dell'archetto aiuta a mantenere una comoda e costante pressione, indipendentemente dalle dimensioni della testa.
- Innovativo archetto flessibile, per una migliore vestibilità e un comfort superiore



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
11869	3M™ E-A-R™ Inserti auricolari con cordino, 26 dB, scatola da 10 unità, 1310	50	Pezzo	1	50
9391	3M™ E-A-R™ Steli di ricambio, 26 dB, scatola da 20 paia, 1311	100	Coppia	1	100

## Cuffie auricolari

### Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X4

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X4 sono i nostri protettori auricolari leggeri e sottili con innovativi inserti in schiuma e distanziatori per le coppe che aumentano l'attenuazione e proteggono dalle basse frequenze fino a 33 dB. Sono dotate di una doppia bardatura temporale isolata elettricamente che riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 33 dB
- L'ampia bardatura temporale piatta è elettricamente isolata, il che rende le cuffie auricolari elettricamente resistenti o „dielettriche“
- La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
37816	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 32 dB, Hi-Viz, bardatura nucale, X4B	10	Pezzo	1	10

# Protezione dell'udito

## Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X4

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X4 sono i nostri protettori auricolari leggeri e sottili con innovativi inserti in schiuma e distanziatori per le coppe che aumentano l'attenuazione e proteggono dalle basse frequenze fino a 33 dB. Sono dotate di una doppia bardatura temporale isolata elettricamente che riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 33 dB
- L'ampia bardatura temporale piatta è elettricamente isolata, il che rende le cuffie auricolari elettricamente resistenti o „dielettriche“
- La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
X4P5E-OR	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 32 dB, arancione, attacco per elmetto, X4P5E-OR	10	Pacco	1	10
X4A	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 33 dB, Hi-Viz, bardatura temporale, X4A	10	Pezzo	1	10
X4P3E	Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™, 32 dB, Hi-Viz, attacco per elmetto, X4P3	10	Pezzo	1	10
X4P5E	Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™, 32 dB, Hi-Viz, attacco per elmetto, X4P3	10	Pezzo	1	10

## Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X3

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X3 sono dotate di una doppia bardatura temporale isolata elettricamente che riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa. Grazie a un distanziatore appositamente progettato, offrono una riduzione del rumore fino a 33 dB eliminando il peso e l'ingombro in eccesso.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 33 dB
- L'ampia bardatura temporale piatta è elettricamente isolata, il che rende le cuffie auricolari elettricamente resistenti o „dielettriche“
- La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
8595	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 32 dB, rosso, attacco per elmetto, X3P5	10	Pezzo	1	10
37789	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 32 dB, rosso, bardatura nucale, X3B	10	Pezzo	1	10
X3A	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 33 dB, rosso, bardatura temporale, X3A	10	Pezzo	1	10

## Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X2

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X2 sono i nostri protettori auricolari innovativi dal design della coppa moderno e dalle linee sottili. Sono dotate di una doppia bardatura temporale isolata elettricamente che riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa e offre una riduzione del rumore fino a 31 dB.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 31 dB
- L'ampia bardatura temporale piatta è elettricamente isolata, il che rende le cuffie auricolari elettricamente resistenti o „dielettriche“
- La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
X2P3E	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 30 dB, giallo, attacco per elmetto, X2P3	10	Pezzo	1	10
8584	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 30 dB, giallo, attacco per elmetto, X2P5E	10	Pezzo	1	10
37774	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 30 dB, giallo, bardatura nucale, X2B	10	Pezzo	1	10
X2A	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 31 dB, giallo, bardatura temporale, X2A	10	Pezzo	1	10

# Protezione dell'udito

## Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X1

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X1 sono i nostri protettori auricolari leggeri, con cuscinetti auricolari comodi e morbidi. Sono dotate di una doppia bardatura temporale isolata elettricamente che riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa e offre una riduzione del rumore fino a 27 dB.



- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 27 dB
- L'ampia bardatura temporale piatta è elettricamente isolata, il che rende le cuffie auricolari elettricamente resistenti o „dielettriche“
- La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
8528	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 26 dB, arancione, attacco per elmetto, X1P5E-OR	10	Pacco	1	10
26457	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 26 dB, verde, attacco per elmetto, X1P3	10	Pezzo	1	10
8583	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 26 dB, verde, attacco per elmetto, X1P5E	10	Pezzo	1	10
37772	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 26 dB, verde, bardatura nucale, X1B	10	Pezzo	1	10
X1A	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 27 dB, verde, bardatura temporale, X1A	10	Pezzo	1	10

## 3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I sono i nostri protettori auricolari innovativi e leggeri che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 28 dB. Sono caratterizzate da un design dal profilo basso, che consente di abbinarle facilmente ad altri dispositivi di protezione, e sono dotate di comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie.



- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 28 dB
- Il design dal profilo basso permette di abbinarle facilmente con altri dispositivi di protezione
- Cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
H510P3B	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 26 dB, giallo, con attacco per elmetto, H510P3B-405-GU	20	Pezzo	1	20
H510P3E	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 26 dB, giallo, con attacco per elmetto, H510P3E-405-GU	20	Pezzo	1	20
H510P3EV	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 26 dB, giallo, Hi-Viz, con attacco per elmetto, H510P3E-469-GB	10	Pezzo	1	10
H510BHV	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 26 dB, giallo, Hi-Viz, con bardatura nucale, H510B-471-GB	10	Pezzo	1	10
H510P3A	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 26 dB, giallo, con attacco per elmetto, H510P3A-405-GU	20	Pezzo	1	20
H510P3K	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 26 dB, giallo, con attacco per elmetto, H510P3K-405-GU	20	Pezzo	1	20
H510B	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 26 dB, giallo, con bardatura nucale, H510B-403-GU	10	Pezzo	1	10
H510AHV	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 27 dB, giallo, Hi-Viz, con bardatura temporale, H510A-470-GB	10	Pezzo	1	10
H510FHV	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 28 dB, giallo, Hi-Viz, pieghevoli, H510F-459-GB	10	Pezzo	1	10
H510F	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 28 dB, giallo, pieghevoli, H510F-404-GU	1	Pezzo	1	10

# Protezione dell'udito

## 3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II sono i nostri innovativi protettori auricolari per ambienti rumorosi e difficili come gli aeroporti e i cantieri edili che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 31 dB. Queste cuffie auricolari sono dotate di cuscinetti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma che offrono un piacevole comfort anche dopo lunghi periodi di utilizzo, riducono l'usura e aumentano il livello di conformità.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 31 dB
- Cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma
- L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
H520P3B	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 30 dB, verdi, con attacco per elmetto, H520P3B-410-GQ	20	Pezzo	1	20
H520P3E	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 30 dB, verdi, con attacco per elmetto, H520P3E-410-GQ	20	Pezzo	1	20
H520P3EHV	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 30 dB, giallo, Hi-Viz, con attacco per elmetto, H520P3E-467-GB	10	Pezzo	1	10
H520P3A	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 30 dB, verdi, con attacco per elmetto, H520P3A-410-GQ	20	Pezzo	1	20
H520P3DI	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 30 dB, verdi, con attacco per elmetto, H520P3E-410-GQ-01	20	Pezzo	1	20
H520AHV	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 31 dB, giallo, Hi-Viz, con bardatura temporale, H520A-472-GB	10	Pezzo	1	10
H520FHV	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 31 dB, giallo, Hi-Viz, pieghevoli, H520F-460-GB	10	Pezzo	1	10
H520B	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 31 dB, verde, con bardatura nucale, H520B-408-GQ	10	Pezzo	1	10
H520A	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 31 dB, verde, con bardatura temporale, H520A-407-GQ	20	Pezzo	1	20
H520F	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 31 dB, verde, pieghevole, H520F-409-GQ	1	Pezzo	1	10

## Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III rappresentano i nostri protettori auricolari ad alte prestazioni per l'utilizzo in ambienti estremamente rumorosi, consentendo la riduzione dei livelli di rumore fino a 35 dB. Sono dotate di un doppio involucro che riduce la risonanza e di comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale, attacco per elmetto e Hi-Viz verde.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 35 dB
- La tecnologia con doppio involucro riduce al minimo l'effetto risonanza
- L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
H540P3EV	3M™ PELTOR™ Optime™ III Cuffie auricolari, 34 dB, Hi-Viz, con attacco per elmetto, H540P3E-475-GB	10	Pezzo	1	10
32852	3M™ PELTOR™ Optime™ III Cuffie auricolari, 35 dB, Hi-Viz, con bardatura nucale, H540B-474-GB	10	Pezzo	1	10
H540AHV	3M™ PELTOR™ Optime™ III Cuffie auricolari, 35 dB, Hi-Viz, con bardatura temporale, H540A-461-GB	10	Pezzo	1	10
H540P3E	Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III, 34 dB, nero/rosso, attacco per elmetto, H540P3E-413-SV	20	Pezzo	1	20
H540P3K	Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III, 34 dB, nero/rosso, attacco per elmetto, H540P3K-413-SV	20	Pezzo	1	20

# Protezione dell'udito

## Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III rappresentano i nostri protettori auricolari ad alte prestazioni per l'utilizzo in ambienti estremamente rumorosi, consentendo la riduzione dei livelli di rumore fino a 35 dB. Sono dotate di un doppio involucro che riduce la risonanza e di comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale, attacco per elmetto e Hi-Viz verde.



- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 35 dB
- La tecnologia con doppio involucro riduce al minimo l'effetto risonanza
- L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
H540B	Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III, 35 dB, nero/rosso, bardatura nucale, H540B-412-SV	10	Pezzo	1	10
H540A	Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III, 35 dB, nero/rosso, bardatura temporale, H540A-411-SV	20	Pezzo	1	20



# Protezione di capo e viso

# Protezione di capo e viso

## Elmetti

### Semicalotta 3M™ G500 Arancio

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
G500-GU	3M™ G500 GU Semicalotta con regolatore a cricchetto, giallo	10	Pezzo	1	10
G5V5C51O	3M™ Sistema Multiplo G500, uso forestale, arancio, G500V5CH510	12	Pezzo	1	12
G5V5F51Y	3M™ Sistema Multiplo G500, uso industriale, giallo, G500V5F11H51-GU	12	Pezzo	1	12
G500-OR	Semicalotta 3M™, arancione, G500-OR	10	Pezzo	1	10



Prodotti di sicurezza  
per la saldatura

# Prodotti di sicurezza per la saldatura

## Respiratori per saldatura

### 3M™ Speedglas™ Maschera per Saldatura

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
752420	3M™ Speedglas™ Maschera per Saldatura aerografata Razor Dragon, 100 V, con ADF 3/8-12, 752420	1	Pezzo	1	1
752520	3M™ Speedglas™ Maschera per Saldatura aerografata Ice Hot 100 V, con ADF 3/8-12, 752520	1	Pezzo	1	1
752220	3M™ Speedglas™ Maschera per Saldatura aerografata Xterminator, 100 V, con ADF 3/8-12, 752220	1	Pezzo	1	1
751620	3M™ Speedglas™ Schermo per saldatura 100 Trojan Warrior, con filtro da 100V	1	Pezzo	1	1
751120	Maschera per la saldatura 3M™ Speedglas™ 100 (Nera) (art. 75 11 20)	1	Pezzo	1	1
751100	Maschera per la saldatura 3M™ Speedglas™ 100 (nera), senza filtro per saldatura (art. 75 11 00)	1	Pezzo	1	1





Indumenti protettivi

# Indumenti protettivi

## Tute protettive

### 3M™ Tuta protettiva per verniciatura monouso

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50198XXL	3M™ Tuta protettiva monouso per verniciatura, 50198-2XL	25	Pezzo	1	25
50198L	3M™ Tuta protettiva monouso per verniciatura, 50198-L	25	Pezzo	1	25
50198XL	3M™ Tuta protettiva monouso per verniciatura, 50198-XL	25	Pezzo	1	25
50198M	3M™ Tuta protettiva per verniciatura monouso, 50198-M	25	Pezzo	1	25



### 3M™ Tuta protettiva per verniciatura riutilizzabile 50425

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
xxx	3M™ Tuta protettiva per verniciatura riutilizzabile 50425-L	10	Pezzo	1	10
xxx	3M™ Tuta protettiva per verniciatura riutilizzabile 50425-M	10	Pezzo	1	10
xxx	3M™ Tuta protettiva per verniciatura riutilizzabile 50425-XL	10	Pezzo	1	10
xxx	3M™ Tuta protettiva per verniciatura riutilizzabile 50425-XXL	10	Pezzo	1	10



### 3M™ 4540+ Indumento di protezione

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
4540+XXL	3M™ Indumento protettivo, 4540+ 2XL	20	Pezzo	1	20
4540+3XL	3M™ Indumento protettivo, 4540+ 3XL	1	Cartone	0	1
4540+L	3M™ Indumento protettivo, 4540+ L	20	Pezzo	1	20
4540+M	3M™ Indumento protettivo, 4540+ M	20	Pezzo	1	20
4540+XL	3M™ Indumento protettivo, 4540+ XL	20	Pezzo	1	20




## Sei un utente di 3M bCom?

### Hai sempre accesso alla versione più aggiornata del listino

Con pochi click puoi scaricare un report contenente tutte le informazioni relative ai prodotti che puoi acquistare con i prezzi costantemente aggiornati.

Dal menu di navigazione seleziona **Account** -> **Prezzi** -> **Estrazione prodotti e prezzi**



Clicca sul pulsante **Crea report prodotti**.

Quando il report sarà pronto per il download riceverai una mail.

#### Estrazione prodotti

3M fornisce dati di prodotto e di prezzo aggiornati su richiesta. I dati disponibili comprendono i prezzi, le quantità per confezione, informazioni per l'ordinazione, informazioni di marketing e molto altro ancora.

#### Crea report

Utilizza "Crea report" per richiedere il tuo report. La generazione dei report personalizzati può richiedere fino a 24 in base al numero di prodotti inclusi. Non è consigliato selezionare tutte le opzioni disponibili per i report personalizzati, in quanto il tempo di generazione potrebbe aumentare considerevolmente.

3M ti invierà un mail appena il report sarà pronto per essere scaricato.

**CREA REPORT PRODOTTI**

## Non sei ancora registrato?

**Contatta il tuo rappresentante 3M e richiedi il tuo account.**

bCom è il portale web di 3M per i clienti, fornisce tutte le funzionalità e le informazioni che ti servono per il tuo lavoro.

Con bCom puoi avere accesso alle seguenti funzioni, che possono variare in base al tuo ruolo e alla natura dei tuoi rapporti con 3M.

- Stato dell'ordine - data di consegna e monitoraggio spedizione
- Documenti di consegna - accedi direttamente a tutte le informazioni
- Prezzo in tempo reale - per tutti i prodotti disponibili
- Ordine rapido - il modo più veloce per mandare ordini a 3M
- Report prodotti e prezzi - accedi alle informazioni su prodotti e prezzi a te riservati
- Accesso semplice e veloce tramite molteplici dispositivi, 24/7



# Indice

Codice Catalogo	Pagina
00168	19
00171	19
00174	19
00315	17
00316	17
00317	17
00694	17
00696	17
01970	39
01971	39
01972	39
01973	39
01974	39
01975	39
01976	39
01977	39
01978	39
01982	39
02048	40
02049	40
02556	34
02558	34
02559	34
02560	34
02561	34
02562	34
02563	34
02564	34
02565	34
02631	34
02636	34
03020	64
03545	38
03549	38
03551	38
03552	38
03553	37
03555	37
03574	38
03577	38
03579	38
03631	38
03633	38
03636	37
03637	38
03639	38
03808	30
03809	30
03810	30
04394	34
04395	34
04396	34
04397	34
04398	34
04400	34
04493	33
04494	33
04533	34

Codice Catalogo	Pagina
04545	34
04748	65
04904	64
04908	67
05170	49
05171	49
05172	49
05173	49
05174	52
05423	70
05540	50
05600	23
05601	23
05704	112
05713	112
05717M	48
05737	109
05738	110
05740	46
05742	46
05751	111
05771	49
05774	49
05887	65
05888	64
05900	65
05901	65
05916	121
05917	60
05967	116
05968	116
05969	116
05970	116
05971	116
06281	124
06282	124
06283	124
06290	124
06291	124
06304	122
06309	122
06310	122
06311	122
06313	122
06314	123
06345	120
06347	120
06348	120
06349	120
06396	64
06780	115
06800	120
07333	56
07524	29
07838	115
07893	122
07895	122
07897	122

Codice Catalogo	Pagina
07898	122
07899	122
08006	62
08007	62
08011	63
08012	62
08013	61
08014	61
08069	120
08080	57
08090	57
08115	56
08117	61
08122	56
08190	61
08193	66
08365	58
08475	64
08509	59
08537	72
08540	60
08571	61
08603	58
08605	61
08610	63
08611	63
08612	63
08613	58
08616	58
08617	60
08629	58
08631	78
08665	63
08684	58
08689	58
08694	58
08782	59
08783	59
08787	59
08788	58
08789	59
08824	71
08825	71
08826	71
08827	71
08828	71
08829	71
08840	73
08851	72
08852	73
08861	75
08871	75
08872	75
08873	75
08874	74
08875	74
08877	75
08881	76

Codice Catalogo	Pagina
08888	74
08901	74
08911	74
08919	74
08984	78
08987	100
08988	66
08993	62
09034E	81
09035E	81
09048E	104
09308	108
09374	104
09375	107
09376	107
09378	111
09550	109
09552	49
09650	74
09651	74
09678	121
09973	121
1100B	138
1100FP	138
11869	138
12034	50
15135-EP	134
16000	94
16001	95
16012	96
16023	95
16024	94
16026	94
16030	94
16032	95
16033	95
16035	95
16036	95
16038	95
16039	95
16042	95
16043	95
16044	95
16106	95
16112	94
16114	94
16115	95
16121	96
16122	95
16124	96
16219	94
16298	94
16299	94
16312	94
16398	97
16550	97
16551	98
16552	98

# Indice

Codice Catalogo	Pagina
16553	98
16555	97
16556	97
16577	98
16587	98
16609	99
16611	99
16612	99
16740	94
16742	95
16743	96
16752	94
16754	95
20573A	93
20587	93
20677	93
20730	93
20864	44
20873	44
21291	50
2138	130
26000	92
26001	92
26022	93
26023	92
26024	91
26026	92
26026P	91
26030	91
26032	93
26033	93
26036	93
26038	93
26039	93
26046	93
26112	91
26114	91
26115	92
26117	135
26120	135
26121	92
26122	92
26124	92
26128	135
26129	135
26199	93
26200	93
26204	93
26205	93
26312	91
26334	123
26336	123
26340	123
26457	140
26614	99
26618	99
26620	99
26710	93

Codice Catalogo	Pagina
26712	89
26713	89
26714	89
26716	89
26718	89
26720	89
26740	91
26752	91
26778	88
26811	89
26814	89
26818	89
26832	88
26833	90
26834	91
26835	98
26837	91
26839	90
26840	90
26878	88
2890	136
2890A	135
2890S	135
2890SA	135
2895S	135
30344E	108
30367	21
30368	21
30369	21
30370	21
30371	21
30639	38
30802	24
30804	24
30806	24
31180	71
31366	16
31367	16
31368	16
31369	16
31471	16
31472	17
31473	17
31474	17
31641	13
31642	13
31643	13
31644	13
31645	13
31646	13
31647	13
31650	14
31651	14
31652	14
31653	14
31654	14
31655	14
31656	15

Codice Catalogo	Pagina
31665	14
31666	14
31667	14
31668	14
31669	14
31670	14
31671	14
31679	13
31680	14
31681	14
31682	14
31683	14
31684	14
31685	14
31700	32
31701	32
31702	32
31703	32
31704	32
31705	32
32852	141
33033	109
33034	109
33035	109
33039	106
33042	109
33271	51, 112
33279	112
33377	27
33379	27
33380	27
33389	27
33391	27
33392	27
33407	27
33409	27
33410	27
33431	27
33437	45
33439	45
33440	45
33449	45
33451	45
33452	46
33456	29
33467	29
33470	28
33471	28
33472	28
33538	25
33539	25
33540	25
33541	25
33542	25
33543	25
33544	25
33548	25
33549	25

Codice Catalogo	Pagina
33550	25
33551	25
33552	25
33553	25
33554	25
33573	52
33577	52
33579	51
33585	52
33889	41
33892	42
33895	41
33898	42
33909	46
34240	65
34337	41
34339	41
34340	41
34341	41
34342	41
34343	41
34417	21
34419	21
34420	21
34421	21
34422	21
34423	21
34550	31
34551	31
34552	31
34553	31
34554	31
34555	31
34556	31
34560	31
34561	31
34562	31
34563	31
34564	31
34565	31
34566	31
34567	80
34568	79
34572	31
34573	31
34574	31
34575	31
34576	32
34577	32
34578	32
34780	21
34781	22
34782	22
34783	22
34784	22
34785	22
34800	21
34801	21

# Indice

Codice Catalogo	Pagina
34802	21
34803	21
34804	21
34805	21
35109	43
35110	43
35111	43
35112	43
35113	43
35114	43
35115	43
35116	44
35123	47
36101	105
36102E	105
51148	115
36106E	105
36109	108
36110	108
36112	109
36113	109
36420	15
36421	15
36422	15
36423	15
36424	15
36425	15
36426	15
36462	33
36463	33
36464	33
36465	33
36466	33
36467	33
36468	33
36470	33
36471	33
36472	33
36473	33
36474	33
36475	33
36476	33
36852	118
36856	118
36862	118
36863	118
36866	117
36876	116
36877	116
36878	117
36879	117
36880	117
36881	117
36882	117
37455	71
37772	140
37774	139
37789	139

Codice Catalogo	Pagina
37816	138
38070	78
4251+	129
4255+	129
4277+	129
4279+	129
45018	131
45091	50
4540+3XL	148
4540+L	148
4540+M	148
4540+XL	148
4540+XXL	148
471+2510B	124
50080	18
50081	18
50083	18
50085	18
50086	18
50087	18
50088	18
501	131
50198L	148
50198M	148
50198XL	148
50198XXL	148
50293	116
50330	38
50331	38
50333	38
50341	24
50367	81
50371	81
50383	107
50388	110
50392	48
50394	48
50396	49
50397	49
50400	79
50401	80
50402	100
50403	100
50404	100
50405	100
50406	99
50407	99
50408	99
50409	99
50410	72
50413	24
50414	24
50415	24
50416	74
50421	121
50443	18
50445	18
50446	18

Codice Catalogo	Pagina
50447	18
50448	19
50449	19
50450	19
50451	19
50453	19
50454	19, 45
50457	110
50458	95
50480	95
50486	79
50487	110
50488	111
50489	80
50499	110
50534	20
50535	19
50536	111
50547	49
50548	49
50549	100
50550	99
50585	63
50600	62
50601	66
50661	60
50665	105
50677	95
50708	111
50728	51
50729	51
50730	96
5073A	95
50740	58
50774	48
50800	81
50801	81
50802	81
50803	81
50804	81
50874	110
50875	110
50878	110
50879	110
50880	110
50887	30
50913	20
50962	110
50977	122
50978	122
50979	122
50980	123
50981	123
50988	115
51003	70
51009	70
51019	20
51020	20

Codice Catalogo	Pagina
51053	20
51054	20
51055	20
51057	20
51061	115
51087	22
51089	22
51090	23
51091	23
51092	23
51095	19
51097	19
51098	19
51099	20
51122	48
51123	48
51124	48
51125	48
51126	49
51127	49
51130	24
51131	24
51137	23
51138	23
51139	23
51140	23
51141	23
51142	23
51150	23
51154	22
51155	22
51156	22
51157	22
51158	22
51218	39
51241	39
51242	39
51243	39
51244	39
51245	39
51246	39
51257	22
51260	43
51261	42
51263	21
51264	21
51265	22
51266	21
51304	20
51369	17
51370	17
51386	35
51387	35
51388	35
51389	36
51390	35
51391	35
51393	35

# Indice

Codice Catalogo	Pagina
51395	35
51399	36
51400	36
51401	36
51402	36
51403	36
51404	36
51406	36
51408	36
51411	35
51412	35
51413	35
51414	35
51415	36
51416	35
51418	35
51421	17
51422	17
51423	17
51424	17
51426	17
51428	17
51583	21
51584	22
51585	22
51586	22
51587	22
51588	35
51589	35
51590	35
51591	35
51592	35
51596	38
51599	35
51600	35
51601	35
51602	35
51603	35
51610	16
51611	16
51612	16
51613	16
51614	16
51615	16
51616	16
51617	16
51626	16
51627	16
51629	16
51630	16
51631	16
51654	18
51656	18
51657	18
51658	18
51659	18
51660	18
51661	18

Codice Catalogo	Pagina
51662	18
51663	18
51664	18
51665	18
51677	106
51741	29
51742	29
51743	30
51744	30
51745	30
51815	104
51819	124
51820	124
51821	124
51822	124
51823	124
51875	67
52022	36
52023	36
52025	36
52026	16
52027	16
52028	16
53024	36
55045	65
55047	57
55242	134
55256	134
55270	134
55271	134
55273	134
55275	134
55290-EP	134
55300	134
55307	136
55308	135
58000	73
58001	73
58003	73
58012	59
59015	106
5911	130
5925	130
5935	130
60053	40
60054	40
60055	40
60056	40
60057	40
60058	40
60060	40
60477	18
60479	18
60481	18
60483	18
60485	18
60487	18
6051	130

Codice Catalogo	Pagina
60547	42
6055	130
6057	129
6059	129
60713	40
60715	40
60717	41
60718	41
60719	41
60720	41
61072	37
61073	37
61075	37
61076	37
61077	37
61078	37
61079	37
61080	37
61081	37
61082	37
61083	36
61112	37
61114	37
61116	37
61118	37
61123	36
61124	36
61125	36
6200M	129
6294	122
6300L	129
6595	134
6700S	128
6800M	128
6885	131
6900S	128
6915	130
6925	131
6962	129
6963	129
7186	134
7191	134
7294	134
73325	50
7344	43
7502	129
7503	129
751100	146
751120	146
751620	146
752220	146
752420	146
752520	146
76685	125
76766	124
76771	124
78301	124
7947	50

Codice Catalogo	Pagina
80110	115
80236	50
80345	107
80347	79
80349	106
80350	17
80351	17
80352	17
80355	18
80357	18
80358	18
80359	18
80360	18
80361	18
80363	18
80364	18
80365	18
80366	18
83497	47
83978	47
8528	140
8583	140
8584	139
8595	139
87739	131
8822	128
8851	73
8872	75
8873	75
8874	75
8875	74
9030-AB	50
9042-AB	50
9044E	106
9310+	128
9322+	128
9332+	128
9347	138
9364	138
9391	138
9682	123
97402	28
97403	28
9914	128
AVFDF	45
D8095	131
G500-GU	144
G500-OR	144
G5V5C51O	144
G5V5F51Y	144
GG501AF	136
GG501NSGAF -BLU	136
GG502SGAF	136
GG550SGAF	136
H510AHV	140
H510B	140
H510BHV	140
H510F	140

# Indice

Codice Catalogo	Pagina
H510FHV	140
H510P3A	140
H510P3B	140
H510P3E	140
H510P3EV	140
H510P3K	140
H520A	141
H520AHV	141
H520B	141
H520F	141
H520FHV	141
H520P3A	141
H520P3B	141
H520P3DI	141
H520P3E	141
H520P3EHV	141
H540A	142
H540AHV	141
H540B	142
H540P3E	141
H540P3EV	141
H540P3K	141
S133L	131
SF201SGAF -BLU	135
TR-819E IS	132
TR619E	132
TR6310E	132
V500E	132
X1A	140
X2A	139
X2P3E	139
X3A	139
X4A	139
X4P3E	139
X4P5E	139
X4P5E-OR	139
XTPRO10013ZS	26
XTPRO10025ZS	26
XTPRO100DC	26
XTPRO115DB	26
XTPRO115RD	26
XTPRO125RD	26
XTPRO125RDM14	26
XTPRO15013ZS	26
XTPRO150DC	26
XTPRO178DB	26
XTPRO178RD	26
XTPRO200DC	26
XTPRO7513ZS	26
XTPRO7525ZS	26
XTPRO76DR	26
xxx	25, 30, 45, 138, 148

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 3M – Reparto Autocarrozzeria

### PREZZI

I prezzi in euro indicati nel presente listino non comprendono l'IVA.

Per ogni consegna i prezzi saranno quelli riportati sui listini vigenti alla data del ricevimento dell'ordine o della conferma dello stesso, ove prevista.

3M può modificare i prezzi dei prodotti in qualsiasi momento con 30 giorni di preavviso scritto, anche via e-mail ("Periodo di preavviso"). I prezzi modificati si applicheranno a tutti gli ordini per la consegna dopo il Periodo di Preavviso, siano essi confermati o meno, e comprendono, senza limiti, ordini generali, a programma, prezzi di listino e prezzi speciali. Gli ordini modificati possono essere cancellati entro il Periodo di Preavviso.

In caso di data di consegna dell'ordine programmato oltre i lead time standard di 3M e/o se le quantità nell'ordine sono superiori di oltre il 10% al volume medio di acquisto mensile, l'ordine potrà subire una riduzione nel volume o l'annullamento da 3M o ancora una modifica del prezzo precedentemente comunicato. In tali casi, 3M trasmetterà una nuova conferma dell'ordine.

Eventuali ordini di acquisto "a consegne frazionate" potranno avere una validità massima di 12 mesi dalla data dell'ordine, purché il Cliente si impegni al ritiro del quantitativo complessivo stabilito nell'ordine e accetti la clausola di "variabilità dei prezzi". La clausola 'variabilità dei prezzi' comporta l'accettazione – riportata sull'ordine da parte del Cliente – delle variazioni del listino prezzi che dovessero avvenire nel periodo tra l'accettazione dell'ordine e la data di consegna della merce.

Per ogni ordine di acquisto sarà addebitata al cliente una quota fissa forfettaria di euro 30 a titolo di contributo alla gestione dell'ordine. Tali contributi saranno addebitati in quote proporzionali rispetto al valore delle singole spedizioni afferenti allo stesso ordine.

### MINIMI D'ORDINE

Non si accettano ordini d'importo netto inferiore a euro 1.500.

Le unità d'imballo sono indivisibili.

### IMBALLO

L'imballo della merce è compreso nel prezzo.

### CONSEGNA DELLA MERCE

La merce sarà consegnata franco destino. Il trasporto avverrà unicamente a mezzo di corrieri identificati da 3M.

Le date di consegna della merce, indicate nell'ordine dal Cliente oppure riportate nella conferma d'ordine, sono da considerarsi meramente indicative. 3M farà il possibile per rispettare tali date e comunicherà al Cliente eventuali variazioni, tuttavia non accetterà alcuna responsabilità per il superamento di tale termine.

### CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento dovrà essere effettuato dal Cliente tramite Ricevuta Bancaria a 30 giorni dalla data della fattura ovvero la data di spedizione della merce dal magazzino 3M. In caso di ritardati pagamenti saranno addebitati al Cliente gli interessi di mora calcolati nella misura prevista dalla vigente normativa (D.Lgs. 192/2012 e s.m.i.).

Per la prima fornitura (Cliente nuovo 3M) è previsto il pagamento anticipato.

### RECLAMI

Eventuali reclami per vizi o non conformità devono essere comunicati entro 30 gg dal ricevimento della merce o dalla scoperta del vizio o della non conformità.

Il Cliente non potrà rifiutare la merce o chiedere risarcimenti in caso di ritardo nella consegna non imputabile a 3M.

Eventuali contestazioni per colli danneggiati o mancanti potranno essere accettate solo se segnalate all'atto del ricevimento della merce mediante apposizione di "RISERVA" dettagliata e specifica direttamente sul documento di trasporto.

### GARANZIE E RESPONSABILITA'

3M garantisce che i prodotti sono fabbricati in conformità alle specifiche tecniche dichiarate sulla confezione, nei bollettini tecnici, istruzioni e/o manuali d'uso e si impegna, su richiesta del Cliente, a fornire tutte le informazioni e l'assistenza utile per il migliore utilizzo dei prodotti. Il Cliente deve comunque accertare preventivamente l'idoneità del prodotto all'uso al quale intende destinarlo, assumendo ogni rischio o responsabilità derivanti dall'uso stesso.

Fermi restando i principi di responsabilità del produttore, la responsabilità di 3M in caso di eventuale difettosità dei prodotti tempestivamente contestata sarà limitata al rimborso degli stessi secondo le modalità ed i termini di cui al Codice Civile, fatte salve le eventuali previsioni derogative espressamente indicate sulla confezione dei prodotti, nei bollettini tecnici, istruzioni e/o manuali d'uso.

Inoltre, 3M non assume alcuna responsabilità per i danni che il Cliente dovesse eventualmente soffrire in ragione di un'impropria conservazione, custodia, utilizzazione o commercializzazione dei prodotti qualora quest'ultimo abbia omesso di attenersi scrupolosamente alle indicazioni o alle istruzioni in qualsiasi forma fornite da 3M.

Analogamente 3M non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che gli acquirenti del Cliente dovessero soffrire in ragione di un inadempimento degli obblighi nei loro confronti, con particolare riguardo agli oneri di informazione del consumatore.

### VARIE

Con l'accettazione dell'ordine da parte di 3M si ritengono integralmente accettate le presenti condizioni di vendita, le quali annullano e sostituiscono le condizioni di acquisto eventualmente apposte dal Cliente.

Le presenti condizioni possono essere modificate da 3M tramite semplice comunicazione scritta.

Per ogni contestazione riguardo all'applicazione ed all'interpretazione delle condizioni sopra espresse sarà competente in esclusiva il Foro di Milano.

# 3M Local Contact Addresses



## 3M Deutschland GmbH

Autoreparatur-Systeme  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Deutschland  
Tel: +49 2131 88 19 265  
3m-autoreparatur.de@mmm.com  
www.3M.de/autoreparatur



## 3M Österreich GmbH

Autoreparatur-Systeme  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Österreich  
Tel: +43 1417 00 52  
autoreparatur-at@mmm.com  
www.3maustria.at/autoreparatur



## 3M (Schweiz) GmbH / 3M (Suisse) S.à r.l.

Autoreparatur-Systeme  
Eggstrasse 91  
8803 Rüschlikon  
Schweiz / Suisse  
Tel: +41 4350 896 58  
3M.PAS.ch@mmm.com  
www.3mschweiz.ch/autoreparatur  
www.3msuisse.ch/autocarroserie



## 3M Belgium bvba / sprl

Automotive Aftermarket  
Hermeslaan, 7  
1831 Diegem  
Belgique  
Tel: (+32) 2808 17 91  
3M.CDC.bnl@mmm.com  
www.3m.be/fr/autocarrosérie  
www.3m.be/autoreparatie



## 3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket  
Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft  
Nederland  
Tel: (+31) 1580 80 217  
3M.CDC.bnl@mmm.com  
www.3m.nl/autoreparatie



## 3M Sanayi ve Ticaret As

Barbaros Mah., Mor Sümbül Sok.  
No:7/3F, 27-51  
Nidakule Ataşehir Güney  
34746 Ataşehir  
İstanbul  
Turkey  
www.3m.com/tr/cilauygulama



## 3M España, S.L.

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid  
www.3m.com.es/3M/es\_ES/  
empresa-es/contactar



## 3M France

1 Parvis de l'Innovation  
CS 20203  
95006 Cergy-Pontoise  
France  
Tel : +33 (0)1 30 31 61 61  
3M.contact.fr@mmm.com  
www.3M.com/fr/repauto



## 3M Italia srl

Divisione Prodotti Autocarrozzeria  
Via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello MI  
Italia  
Tel. 02 7035.1  
3mitaly@mmm.com  
www.3mautocarrozzeria.it



## 3M United Kingdom plc

Automotive Aftermarket  
3M Centre, Cain Road,  
Bracknell, RG12 8HT  
England  
Phone: +44 (0)161 237 6391  
aadukenquiries@mmm.com  
www.3Mbodyshop.co.uk



## 3M Ireland Limited

Automotive Aftermarket  
The Iveagh Building  
Carrickmines Park  
Carrickmines, Dublin 18  
Ireland  
Tel: +353 12160301  
aadukenquiries@mmm.com  
www.3Mbodyshop.co.uk



## 3M Gulf Limited

Dubai Internet City  
Building No. 11, 3rd Floor  
U.A.E.



## 3M Svenska AB

Bileftermarknad  
Herrjärva torg 4  
170 67 Solna  
Svenska  
Tel: 08-922100  
aadukenquiries@mmm.com  
www.3M.se/bileftermarknad



## 3M Norge AS, Auto

Tærudgata 16  
2004 Lillestrøm  
Norge  
aadukenquiries@mmm.com  
www.3m.no/auto



## Denmark, 3M a/s,

Automotive Aftermarket  
Hannemanns Allé 53  
2300 København S  
Denmark  
aadukenquiries@mmm.com  
www.3MAuto.dk



## Finland, Suomen 3M Oy

Autotuotteet  
Keilaniementie 1  
02151 Espoo  
Tel: 09 5252 1  
aadukenquiries@mmm.com  
www.3M.fi/autotuotteet



## 3M Poland

Al. Katowicka 117  
Kajetany  
05-830 Nadarzyn  
Polska  
Telefon: +48 22 739 60 00  
www.3m.pl/kontakt



## 3M Russia

Automotive Aftermarket  
ComCity Business Park,  
Kievskoe Highway, 22nd km, 6, bld. 1,  
Moscow, 108811  
Tel: +7 495 784 74 74  
www.3mrussia.ru/aad



## 3M Česko, spol. s r.o.

V Parku 2343/24  
148 00 Praha 4



## 3M Slovensko s.r.o

Polus Tower 2, Vajnorska 100/B  
831 04 Bratislava



## 3M Hungária Kft

Neumann János u. 1/E  
1117 Budapest

For more AAD Contact details go to:  
[www.3m.com/collisionrepair](http://www.3m.com/collisionrepair)





**3M Italia srl**  
via N. Bobbio 21,  
20096 Pioltello (MI)  
Tel: 02 7035 1  
3mitaly@mmm.com  
[www.3Mitalia.it](http://www.3Mitalia.it)